



Referenzbericht

zum Qualitätsbericht 2014

Elisabeth-Krankenhaus Essen

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML-Daten
des strukturierten Qualitätsberichts nach § 137 Abs. 3 SGB V über das Jahr 2014

Übermittelt am: 13.11.2015

Automatisch erstellt am: 17.03.2017



Vorwort

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese **maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML)**, einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu vergleichen. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden **Referenzbericht des G-BA** liegt nun eine für Laien **lesbare** Version des **maschinenverwertbaren** Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch nicht der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

Hinweis zu Textpassagen in blauer Schrift:

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „-“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären (www.g-ba.de).

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - | Einleitung | 4 |
| A | Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts | 5 |
| A-1 | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses | 5 |
| A-2 | Name und Art des Krankenhausträgers | 6 |
| A-3 | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus | 6 |
| A-4 | Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie | 6 |
| A-5 | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses | 7 |
| A-6 | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses | 14 |
| A-7 | Aspekte der Barrierefreiheit | 18 |
| A-8 | Forschung und Lehre des Krankenhauses | 20 |
| A-9 | Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus | 21 |
| A-10 | Gesamtfallzahlen | 21 |
| A-11 | Personal des Krankenhauses | 21 |
| A-12 | Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung | 24 |
| A-13 | Besondere apparative Ausstattung | 31 |
| B | Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen | 32 |
| B-1 | Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie | 32 |
| B-2 | Klinik für Kardiologie und Angiologie | 39 |
| B-3 | Klinik für Gefäßchirurgie und Phlebologie | 47 |
| B-4 | Klinik für Nephrologie und Dialyse | 54 |
| B-5 | Frauenklinik - Schwerpunkt Geburtshilfe | 61 |
| B-6 | Frauenklinik - Schwerpunkt Gynäkologie | 67 |
| B-7 | Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie | 75 |
| B-8 | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin | 86 |
| B-9 | Klinik für Kinderchirurgie | 92 |
| B-10 | Klinik für Neonatologie | 101 |
| B-11 | Sozialpädiatrisches Zentrum | 107 |
| B-12 | Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie | 114 |
| B-13 | Klinik für Radiologie | 120 |
| C | Qualitätssicherung | 125 |
| C-1 | Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V | 125 |

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C-2 | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V | 256 |
| C-3 | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V | 256 |
| C-4 | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung | 256 |
| C-5 | Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr 2 SGB V | 256 |
| C-6 | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V | 257 |
| C-7 | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr 1 SGB V | 257 |
| - | Anhang | 258 |
| - | Diagnosen zu B-1.6 | 258 |
| - | Prozeduren zu B-1.7 | 282 |
| - | Diagnosen zu B-2.6 | 299 |
| - | Prozeduren zu B-2.7 | 311 |
| - | Diagnosen zu B-3.6 | 330 |
| - | Prozeduren zu B-3.7 | 335 |
| - | Diagnosen zu B-4.6 | 357 |
| - | Prozeduren zu B-4.7 | 363 |
| - | Diagnosen zu B-5.6 | 370 |
| - | Prozeduren zu B-5.7 | 376 |
| - | Diagnosen zu B-6.6 | 379 |
| - | Prozeduren zu B-6.7 | 385 |
| - | Diagnosen zu B-7.6 | 402 |
| - | Prozeduren zu B-7.7 | 420 |
| - | Diagnosen zu B-8.6 | 476 |
| - | Prozeduren zu B-8.7 | 491 |
| - | Diagnosen zu B-9.6 | 494 |
| - | Prozeduren zu B-9.7 | 502 |
| - | Diagnosen zu B-10.6 | 516 |
| - | Prozeduren zu B-10.7 | 520 |
| - | Diagnosen zu B-11.6 | 523 |
| - | Prozeduren zu B-11.7 | 544 |
| - | Diagnosen zu B-12.6 | 544 |
| - | Prozeduren zu B-12.7 | 545 |
| - | Diagnosen zu B-13.6 | 546 |
| - | Prozeduren zu B-13.7 | 547 |

- Einleitung

Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts

Position: Qualitäts- und Risikomanagement
Titel, Vorname, Name: Rabea Bedoui
Telefon: 0201/65056-6806
Fax: 0201/65056-6890
E-Mail: r.bedoui@contilia.de

Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts

Position: Geschäftsführung
Titel, Vorname, Name: Johannes Hartmann
Telefon: 0201/65056-6001
Fax: 0201/65056-6009
E-Mail: j.hartmann@contilia.de

Weiterführende Links

Link zur Homepage des Krankenhauses: <http://www.contilia.de>

Link zu weiterführenden Informationen: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

Krankenhaus

Krankenhausname: Elisabeth-Krankenhaus Essen GmbH
Hausanschrift: Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Institutionskennzeichen: 260510461
Standortnummer: 99
URL: <http://www.contilia.de>

Ärztliche Leitung

Position: Ärztlicher Direktor
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Georg-Vincenz Sabin
Telefon: 0201/897-3200
E-Mail: g.sabin@contilia.de

Pflegedienstleitung

Position: Pflegedirektorin
Titel, Vorname, Name: Simone Sturm
Telefon: 0201/897-2102
Fax: 0201/897-2109
E-Mail: pflege@contilia.de

Verwaltungsleitung

Position: Geschäftsführung
Titel, Vorname, Name: Johannes Hartmann
Telefon: 0201/65056-6001
Fax: 0201/65056-6009
E-Mail: j.hartmann@contilia.de

Standort dieses Berichts

Krankenhausname: Elisabeth-Krankenhaus Essen
Hausanschrift: Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Institutionskennzeichen: 260510461
Standortnummer: 01
URL: <http://www.contilia.de>

Ärztliche Leitung

Position: Ärztlicher Direktor
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Georg-Vincenz Sabin
Telefon: 0201/897-3200
E-Mail: g.sabin@contilia.de

Pflegedienstleitung

Position: Pflegedirektorin
Titel, Vorname, Name: Simon Sturm
Telefon: 0201/897-2102
Fax: 0201/897-2109
E-Mail: pflege@contilia.de

Verwaltungsleitung

Position: Geschäftsführung
Titel, Vorname, Name: Johannes Hartmann
Telefon: 0201/65056-6001
Fax: 0201/65056-6009
E-Mail: j.hartmann@contilia.de

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

Name: Elisabeth-Krankenhaus Essen GmbH
Art: freigemeinnützig

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

Lehrkrankenhaus: Ja
Universität: Duisburg-Essen

A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

Psychiatrisches Krankenhaus: Nein
Regionale Versorgungsverpflichtung: Nein

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP53 | Aromapflege/-therapie | z.B. im Kreißsaal |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | Eingerichtet sind z.B. der Gesprächskreis für Brustkrebspatientinnen, der Elterngesprächskreis "Däumling", eine Angehörigengruppe von Demenzpatienten. Das Prager-Eltern-Kinder-Programm steht neben weiteren Angeboten zur Verfügung. |
| MP51 | Wundmanagement | Ausgebildete Wundmanager sind zur adäquaten Versorgung der Patienten im Einsatz. Über das Sanitätshaus wird die Weiterbehandlung im Rahmen des Wundmanagements und der Stomaversorgung zusätzlich sichergestellt. Die Einbindung und Vorbereitung auf die Entlassung erfolgt in enger Zusammenarbeit. |
| MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik | im Gymnastikraum mit speziellen Angeboten unter Anleitung erfahrener Hebammen |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | in Kooperation mit Sanitätshäusern |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung | in Kooperation mit Sanitätshäusern sowie spezielle Beratung für Säuglinge und Kleinkinder |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
| MP43 | Stillberatung | Stillambulanz, Einzelberatung, Stillgruppen, Stillcafe |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | z.B. Pflegevisiten in Teilbereichen, Pflegeüberleitung in allen Fachabteilungen, Pflegerische Fallmanagerinnen, Demenzexperten, Wundmanager, kardiologische Fachassistenten, enge Kooperation mit ambulanten Pflegedienste Erwachsene und Kinder |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | Zahlreiche Angebote wie z.B. Beratung zur Sturzprophylaxe, Wundmanagement, Initialpflegekurse in Kooperation mit der Universität Bielefeld, Pfegetrainings, umfassendes Beratungs- und Entlastungsangebot bei Demenz, Kontakt zu Selbsthilfegruppen steht unseren Patienten und Angehörigen zur Verfügung. |
| MP37 | Schmerztherapie/-management | Eine Anästhesie-Ambulanz ist eingerichtet und ein Schmerzdienst / Schmerzkonzept etabliert. Schmerzkonsile werden durchgeführt. Bei Problemfällen ist die Hinzuziehung des Schmerzdienstes jederzeit möglich. Zusätzlich sind ausgebildete Pain-Nurses ("Schmerz-Schwestern") im Einsatz. |
| MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen | z.B. Geburtsvorbereitungskurse für Frauen und Paare, Kreißsaalführungen, Wassergeburt, Rückbildungsgymnastik |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | Psychosoziale und -therapeutische Einzelberatungen, Krisenintervention, Paar- und Familiengespräche, Gesprächsgruppen, Strukturierte Programme zur Verbesserung der Krankheitsverarbeitung |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | Gesundheitstrainings, Kurse zur Selbstabtastung der Brust, Informationsabende, Unfallverhütung bei Säuglingen im Rahmen der Elternschule sowie Umfassende Angebote durch das BodyGuard! Zentrum für Präventionsmedizin. |
| MP36 | Säuglingspflegekurse | zusätzliches Angebot zur Unfallverhütung in der Säuglingspflege |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | in Kooperation sowie zusätzliches Schulungsangebot über die Contilia Akademie |
| MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | In der Kinderklinik stehen Erzieherinnen zur Verfügung. Darüber hinaus ist bei Bedarf ein Pädagoge zur Unterstützung schulpflichtiger Kinder verfügbar. Heilpädagogische Therapie wird im Sozialpädiatrischem Zentrum angeboten. |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Die Physiotherapeuten trainieren mit dem Patienten sowohl auf den Stationen des Krankenhauses als auch in den Räumen des Hilarions, das sich auf dem Campus befindet. Eine ambulante Weiterbehandlung nach der Entlassung ist im Hilarion ebenfalls jederzeit möglich. |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | in Kooperation mit Therapie- und Trainingszentrum |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | z.B. Wickelkurse, Babymassagekurse, Stillcafe, Erziehungsberatung, Angebote für junge Eltern (START) |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Neben der Homepage stehen der interessierten Öffentlichkeit z. B. Vorträge, Informationsveranstaltungen, Aktionstage (z.B. für pflegende Angehörige), Seminare und zahlreiche Broschüren zur Verfügung. |
| MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder | |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | z.B. Marburger Konzentrationstraining, PNF, Bobath, Vojta, E-Technik, Schlucktraining, Oro-facialestraining |
| MP68 | Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege | Hierbei arbeitet z.B. der Sozialdienst eng mit den anderen Berufsgruppen innerhalb sowie außerhalb des Krankenhauses zusammen. Dazu gehören Kranken- und Pflegeversicherungen, Pflegedienste, Hospize, Beratungsstellen und Ämter. |
| MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik | Screening im Sozialpädiatrischen Zentrum sowie Neugeborenen-screening und im Rahmen der Früherkennungsuntersuchungen des Kindes (U8) |
| MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung | Belastungstraining für Kinder mit Diabetes |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP63 | Sozialdienst | Ein umfassendes Leistungsangebot steht in allen Fachbereichen zur Verfügung. Der Sozialdienst ergänzt die ärztliche und pflegerische Versorgung durch ein umfassendes fachliches Beratungsangebot und ist besonders ausgerichtet auf die Vermittlung von nachstationären Betreuungs- und Versorgungshilfen. |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | in Kooperation mit dem Therapie- und Trainingszentrum |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
| MP02 | Akupunktur | während der Geburtsvorbereitung ab der 36. Schwangerschaftswoche |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | umfassendes Beratungs- und Entlastungsangebot, z.B. bei Diabetes in der Schwangerschaft, Demenz, Familiäre Pflege |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie | präoperatives Atemtraining, Einzel- und Gruppenbehandlung für Kinder und Erwachsene |
| MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | |
| MP06 | Basale Stimulation | |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Ein Abschiedsraum steht zur Verfügung. Sterbe- und Trauerbegleitung ergänzen die schriftlichen Regelungen zum Umgang mit Sterbenden und Verstorbenen. |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | besonders in der Frauenklinik |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage | in Kooperation mit Therapie- und Trainingszentrum |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP25 | Massage | z.B. Schulter und Nacken (in Kooperation mit Therapie- und Trainingszentrum) |
| MP26 | Medizinische Fußpflege | Podologie im Haus |
| MP15 | Entlassungsmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | Ein Entlassungsmanagement ist etabliert, der Essener Überleitungsbogen zusätzlich eingeführt. Nachbetreuende Einrichtungen / Institutionen werden durch den Sozialdienst frühzeitig eingebunden und mit den relevanten Daten versorgt. |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
| MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik | z.B. Geburtsvorbereitungskurse für Frauen und Paare, Kreißsalführungen, Wassergeburten, Rückbildungsgymnastik |
| MP21 | Kinästhetik | Bereits die Ausbildung unserer Gesundheits- und Krankenpflegeschüler umfasst den Lehrinhalt der Kinästhetik. Kinästhetische Techniken werden im Rahmen von neurologischen Behandlungen angewandt. |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | DDG zertifiziertes Diabeteszentrum mit Interdisziplinäre Behandlung des diabetischen Fußes, Diabetes bei Herz- und Nierenerkrankungen, Diabetesbehandlung bei Kindern und Jugendlichen, Schwangerschaftsdiabetes sowie Umfassendes Schulungsangebot. |



| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Neben der Diät- und Ernährungsberatung ermöglicht eine persönliche Ernährungsschulung und –einstellung durch dafür ausgebildete Mitarbeiter die gezielte Auswahl und Bewertung von Nahrungsmitteln – stets dem Wunsch und der medikamentösen Behandlung des Betroffenen entsprechend. |

A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Leistungsangebot | Zusatzangaben | Link | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NM67 | Andachtsraum | | | Raum der Stille sowie Kirche stehen allen Fachabteilungen zur Verfügung |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | Angebote für besondere Ernährungsgewohnheiten: vegetarische und schweinefleischfreie Kost wird täglich angeboten | | |
| NM65 | Hotelleistungen | | | z. B. Menüabfrage am Bett durch Mahlzeitendisponentinnen |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | | | Es besteht u.a. eine Zusammenarbeit mit der WIESE e.V.. Darüber hinaus werden verschiedenen Selbsthilfegruppen Räumlichkeiten für ihre Treffen zur Verfügung gestellt. |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | | http://www.contilia.de/aktuelles/termine-und-veranstaltungen/ | Verschiedene Seminare und Informationsveranstaltungen werden mehrmals im Jahr zu unterschiedlichen Themen angeboten. |
| NM48 | Geldautomat | | | in der Eingangshalle des Haupteingangs |

| Nr. | Leistungsangebot | Zusatzangaben | Link | Kommentar |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Kosten pro Stunde maximal: 1,50€ Kosten pro Tag maximal: 10€ | | Ein Parkhaus sowie weitere gebührenpflichtige und kostenfreie Parkplätze befinden sich rund um das Krankenhausgelände. |
| NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | | | Die meisten Zimmer sind mit einem Wertfach ausgestattet. Ansonsten besteht die Möglichkeit der Abgabe von Wertgegenständen zur Aufbewahrung während des Aufenthaltes. Die Rückgabe erfolgt nur an den Besitzer oder einen Bevollmächtigten gegen Vorlage des Personalausweises und der erhaltenen Quittung. |
| NM42 | Seelsorge | | | Die katholischen und evangelischen Seelsorger des Elisabeth-Krankenhauses sind kompetente Ansprechpartner, die die Patienten in schwierigen Zeiten begleiten. Natürlich finden auch konfessionslose Patienten oder Menschen mit einer anderen Religionszugehörigkeit Rat bei den Seelsorgern des Hauses. |

| Nr. | Leistungsangebot | Zusatzangaben | Link | Kommentar |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | | | Die Ehrenamtlichen des Elisabeth-Krankenhauses arbeiten mit Ärzten und den Pflegeteams kooperativ zusammen und stellen so eine optimale Betreuung der Patienten sicher. |
| NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | Kosten pro Tag: 0€ | | Wlan ist auf den Stationen verfügbar. Auf Anfrage wird eine UMTS-Karte zur Verfügung gestellt. |
| NM18 | Telefon am Bett | Kosten pro Tag: 1€ Kosten pro Minute ins deutsche Festnetz: 0,10€ Kosten pro Minute bei eintreffenden Anrufen: 0€ | | Zur Nutzung des Telefons wird eine Chipkarte benötigt, die am Kassenautomaten im Eingangsbereich des Krankenhauses erworben werden kann. |
| NM17 | Rundfunkempfang am Bett | Kosten pro Tag: 0€ | | Alle Bettplätze sind mit Radio ausgestattet, das kostenlos genutzt werden kann. |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | | |
| NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | Kosten pro Tag: 0€ | | Alle Patientenzimmer sind mit Fernsehgeräten ausgestattet, die kostenlos genutzt werden können. |

| Nr. | Leistungsangebot | Zusatzangaben | Link | Kommentar |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | | | Die Unterbringung von Begleitpersonen ist in allen Abteilungen möglich. In der Kinderklinik stehen Elternbetten bereit. |
| NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | | | Auf allen Stationen steht ein Aufenthaltsbereich zur Verfügung. Darüber hinaus lädt die Cafeteria zum Verweilen ein. |
| NM07 | Rooming-in | | | |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | | | In der Frauenklinik stehen Familienzimmer zur Verfügung. |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | | |

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr. | Aspekte der Barrierefreiheit | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung | z.B. durch Ehrenamtliche Mitarbeiter |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
| BF12 | Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin | Neben fremdsprachigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist eine Gebärdendolmetscherin bei Bedarf zusätzlich verfügbar. |
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung | |
| BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | Ein farbiges, gut verständliches Wegeleitsystem mit Piktogrammen und Lageplänen ist etabliert. Eine Anfahrtsskizze / Wegbeschreibung des Hause befindet sich auf der Homepage. |
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
| BF24 | Diätetische Angebote | Ein hauseigenes Diabetesschulungszentrum steht zur Verfügung. Zusätzlich kann die Diät- und Ernährungsberaterin angefordert werden. |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | Besondere Hilfsmittel können bei Bedarf über ein Sanitätshaus (Kooperationspartner) bestellt werden. |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | Besondere Hilfsgeräte können zusätzlich über ein Sanitätshaus (Kooperationspartner) gestellt werden. |



| Nr. | Aspekte der Barrierefreiheit | Kommentar |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
| BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | In der Regel lassen sich alle Betten verlängern und sind höhenverstellbar. In verschiedenen Bereichen stehen zusätzlich elektrisch verstellbare Betten zur Verfügung, diese sind mit bis zu 250 kg belastbar. . |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
| BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | Eine Anfahrtsskizze / Wegbeschreibung des Hause befindet sich auf der Homepage. Ein farbiges, gut verständliches Wegeleitsystem mit Piktogrammen und Lageplänen ist etabliert. Das Wegeleitsystem beinhaltet die farbliche „Kodierung“ der Etagen durch Wandfarben. |
| BF25 | Dolmetscherdienst | Fremdsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für alle Stationen zur Verfügung. Eine Dolmetscherliste ist im hauseigenen Intranet für jeden Mitarbeiter abrufbar. |
| BF27 | Beauftragter und Beauftragte für Patienten und Patientinnen mit Behinderungen und für „Barrierefreiheit“ | |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
| BF28 | Interne und/oder externe Erhebung der Barrierefreiheit | |

A-8 **Forschung und Lehre des Krankenhauses**

A-8.1 **Forschung und akademische Lehre**

| Nr. | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | Teilnahme an onkologischen Phase II Studien |
| FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
| FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Lehrauftrag an den Universitätskliniken Charité Berlin, Bonn und Duisburg-Essen sowie Wochenpraktika für Studenten der Universität Duisburg - Essen |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Ausbildung der Studenten im Praktischen Jahr und klinische Untersuchungskurse für die Studenten des ersten klinischen Studienabschnittes (Bedside-teaching). |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | z.B. mit den Universitäten Duisburg Essen, Bielefeld, Witten-Herdecke, Bochum, Fachhochschule für Ökonomie und Management, Köln |
| FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | Teilnahme an verschiedenen internationalen multizentrischen Phase III- und IV-Studien |
| FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | z.B. Leitung des europäischen Herz-MRT-Registers (EuroCMR registry) der Working Group Cardiovascular MR der European Society of Cardiology (ESC) |
| FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | |
| FL09 | Doktorandenbetreuung | Betreuung von Doktoranden sowie von Gastärzten im Rahmen von Hospitationen und Trainings. |

A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) |
| HB13 | Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF) |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin |
| HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) |
| HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin |

A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

Betten: 513

A-10 Gesamtfallzahlen

Vollstationäre Fallzahl: 27029

Teilstationäre Fallzahl: 119

Ambulante Fallzahl: 2277

A-11 Personal des Krankenhauses

A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 187,54 Vollkräfte | |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 92,62 Vollkräfte | |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Person(en) | |

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind | 0 | |

A-11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 278,5 Vollkräfte | 3 Jahre | ohne Schüler, Aushilfen, übergreifende Dienste (z.B. Ausbildungsbeauftragte) und Mitarbeiter der Pflegedirektion |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 82,5 Vollkräfte | 3 Jahre | ohne Schüler, Aushilfen, übergreifende Dienste (z.B. Ausbildungsbeauftragte) und Mitarbeiter der Pflegedirektion |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 15,5 Vollkräfte | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 60 Vollkräfte | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 53 Personen | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 6 Vollkräfte | 3 Jahre | |

A-11.3 Spezielles therapeutisches Personal

| Nr. | Spezielles therapeutisches Personal | Anzahl (Vollkräfte) | Kommentar |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP25 | Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin | 2,6 | |
| SP23 | Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin | 1 | |
| SP32 | Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta | 1 | |
| SP35 | Personal mit Weiterbildung zum Diabetesberater/ zur Diabetesberaterin | 2 | Neben den beiden hauptamtlich tätigen Diabetesberaterinnen sind weitere Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes zur Diabetesberaterin weitergebildet. |
| SP28 | Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement | 18 | |
| SP55 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | 3 | Lehrkräfte der Schule für Med.-techn. Assistenten (MTA-Schule) des Elisabeth-Krankenhauses Essen |
| SP56 | Medizinisch-technischer Radiologieassistent und Medizinisch-technische Radiologieassistentin (MTRA) | 14,5 | |
| SP24 | Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin | 1,5 | |
| SP22 | Podologe und Podologin (Fußpfleger und Fußpflegerin) | 1 | weitergebildeter Mitarbeiter sowie zusätzlich über die Podologische Praxis am Elisabeth-Krankenhaus Essen |
| SP20 | Pädagoge und Pädagogin/Lehrer und Lehrerin | 0 | Eine Lehrkraft kann bedarfsweise angefordert werden, steht aber nicht dauerhaft als fester Mitarbeiter des Hauses zur Verfügung. |

| Nr. | Spezielles therapeutisches Personal | Anzahl (Vollkräfte) | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| SP04 | Diätassistent und Diätassistentin | 1,4 | für alle Fachabteilungen übergreifend |
| SP54 | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin | 1,8 | |

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

A-12.1 Qualitätsmanagement

A-12.1.1 Verantwortliche Person

Position: Qualitäts- und Risikomanagementbeauftragter
 Titel, Vorname, Name: Jürgen Schaulies
 Telefon: 0201/65056-6800
 Fax: 0201/65056-6890
 E-Mail: j.schaulies@contilia.de

A-12.1.2 Lenkungsgremium

Beteiligte Abteilungen: Geschäftsführung, Pflegedienstleitung, Qualitätsmanagement
 Funktionsbereiche:
 Tagungsfrequenz: andere Frequenz

A-12.2 Klinisches Risikomanagement

A-12.2.1 Verantwortliche Person Risikomanagement

Position: Geschäftsführung
 Titel, Vorname, Name: Johannes Hartmann
 Telefon: 0201/65056-6001
 E-Mail: j.hartmann@contilia.de

A-12.2.2 Lenkungsgremium Risikomanagement

Lenkungsgremium eingerichtet: Ja
 Beteiligte Abteilungen: Geschäftsführung, Pflegedienstleitung, Qualitätsmanagement
 Funktionsbereiche:
 Tagungsfrequenz: andere Frequenz

A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen Risikomanagement

| Nr. | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM05 | Schmerzmanagement | elektronisch gelenktes Qualitätsmanagementhandbuch mit Rollen,-Benutzer und Berechtigungskonzept. Die Aktualisierung der SOP's erfolgt regelmäßig innerhalb von 24 Monaten. vom 26.05.2014 |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | elektronisch gelenktes Qualitätsmanagementhandbuch mit Rollen,-Benutzer und Berechtigungskonzept. Die Aktualisierung der SOP's erfolgt regelmäßig innerhalb von 24 Monaten. vom 26.05.2014 |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen | |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen | |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen | elektronisch gelenktes Qualitätsmanagementhandbuch mit Rollen,-Benutzer und Berechtigungskonzept. Die Aktualisierung der SOP's erfolgt regelmäßig innerhalb von 24 Monaten. vom 26.05.2014 |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen | |
| RM06 | Sturzprophylaxe | elektronisch gelenktes Qualitätsmanagementhandbuch mit Rollen,-Benutzer und Berechtigungskonzept. Die Aktualisierung der SOP's erfolgt regelmäßig innerhalb von 24 Monaten. vom 26.05.2014 |
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor | elektronisch gelenktes Qualitätsmanagementhandbuch mit Rollen,-Benutzer und Berechtigungskonzept. Die Aktualisierung der SOP's erfolgt regelmäßig innerhalb von 24 Monaten. vom 26.05.2014 |

| Nr. | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen | elektronisch gelenktes Qualitätsmanagementhandbuch mit Rollen,-Benutzer und Berechtigungskonzept. Die Aktualisierung der SOP's erfolgt regelmäßig innerhalb von 24 Monaten. vom 26.05.2014 |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement | elektronisch gelenktes Qualitätsmanagementhandbuch mit Rollen,-Benutzer und Berechtigungskonzept. Die Aktualisierung der SOP's erfolgt regelmäßig innerhalb von 24 Monaten. vom 26.05.2014 |
| RM18 | Entlassungsmanagement | elektronisch gelenktes Qualitätsmanagementhandbuch mit Rollen,-Benutzer und Berechtigungskonzept. Die Aktualisierung der SOP's erfolgt regelmäßig innerhalb von 24 Monaten. vom 26.05.2014 |

A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

Internes Fehlermeldesystem eingerichtet: Ja
 Tagungsfrequenz: quartalsweise
 Massnahmen: Team-Time-Out, Patientenarmbänder, Risikoaudit der Ergo

| Nr. | Instrument bzw. Maßnahme | letzte Aktualisierung / Tagungsfrequenz |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | quartalsweise |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen | quartalsweise |
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor | 12.11.2010 |

A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Nutzung von einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen: Ja
 Tagungsfrequenz: quartalsweise

| Nr. | Erläuterung |
|------|-----------------------------------------------------|
| EF00 | Einrichtungsübergreifendes CIRS der Contilia Gruppe |

A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

A-12.3.1 Hygienepersonal

Hygienekommission eingerichtet: Ja

Vorsitzender:

Position: Krankenhaushygieniker
 Titel, Vorname, Name: Dr. med. Georg-Christian Zinn
 E-Mail: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

| Hygienepersonal | Anzahl (Personen) | Kommentar |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen | 1 | |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | |
| Hygienefachkräfte (HFK) | 2 | |
| Hygienebeauftragte in der Pflege | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | |

A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement | | Kommentar / Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt | Ja | Das Beschwerdemanagement ist fester Bestandteil der Krankenhauskultur. Aus Fehlern wollen wir lernen und unsere Qualität kontinuierlich steigern. Unsere Patientinnen und Patienten, aber auch deren Angehörigen, stehen unsere Mitarbeiter sowie verschiedene Meldewege (Telefon, Intranet, Internet, Briefkasten) 24 Stunden zur Verfügung. |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | Ja | |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden | Ja | |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden | Ja | |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert | Ja | Die systematische Bearbeitung und Auswertung von Beschwerden ist geregelt und sieht stets eine Führungskraft als sogenannten "Beschwerdeeigentümer" vor. Dieser ist für die Klärung des Sachverhalts und eine verbindliche Stellungnahme verantwortlich. Die Bearbeitungsdauer soll dabei 14 Tage nicht überschreiten. Eine Rückmeldung an den Beschwerdeführer erfolgt durch die Geschäftsführung. |

| Lob- und Beschwerdemanagement | | Kommentar / Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anonyme Eingabemöglichkeiten von Beschwerden | Ja | Die anonyme Eingabe von Beschwerden ist für alle über das Internet möglich. Wenn sich Patienten und Angehörige lieber per Mail äußern möchten, steht die Email-Adresse lob-und-kritik@contilia.de zur Verfügung. Schriftliche Rückmeldungen können auch bei der Geschäftsführung, dem Beschwerdemanagement oder an der Pforte abgegeben werden. |
| Im Krankenhaus werden Patientenbefragungen durchgeführt | Ja | |
| Im Krankenhaus werden Einweiserbefragungen durchgeführt | Ja | |

Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Position: Qualitäts- und Risikomanagementbeauftragter
 Titel, Vorname, Name: Jürgen Schaulies
 Telefon: 0201/897-82710
 E-Mail: lob-und-kritik@contilia.de

Zusatzinformationen Ansprechpersonen Beschwerdemanagement

Link zum Bericht: — [\(vgl. Hinweis auf Seite 2\)](#)
 Kommentar: — [\(vgl. Hinweis auf Seite 2\)](#)

Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

Position: Patientenfürsprecherin
 Titel, Vorname, Name: Gabriele Merten
 Telefon: 0201/897-0
 E-Mail: g.merten@contilia.de

Zusatzinformationen Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

Kommentar: Die Patientenführsprecherin arbeitet unabhängig (niemandem weisungsgebunden) und ehrenamtlich. Sie hat ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Patienten, klärt über Rechte auf, gibt Tipps und vermittelt bei Konflikten.

Zusatzinformationen für anonyme Eingabemöglichkeiten

Link zur Internetseite: <http://www.elisabeth-krankenhaus.contilia.de/wissenswertes-a-z/allgemeines/lob-und-kritik.html>

Zusatzinformationen für Patientenbefragungen

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Zusatzinformationen für Einweiserbefragungen

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr. | Vorhandene Geräte | Umgangssprachliche Bezeichnung | 24h verfügbar | Kommentar |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| AA01 | Angiographiegerät/DSA | Gerät zur Gefäßdarstellung | Ja | |
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | Hirnstrommessung | Ja | besonderes amplitudenintegriertes EEG (aEEG) |
| AA08 | Computertomograph (CT) | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen | Ja | |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektro-magnetischer Wechselfelder | Ja | Cardio- MRT |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse) | Ja | auch für Aphereseverfahren |
| AA18 | Hochfrequenzthermotherapiegerät | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | |
| AA23 | Mammographiegerät | Röntgengerät für die weibliche Brustdrüse | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | |
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | Harnflussmessung | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | |
| AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck | Ja | |
| AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potentiale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | |
| AA47 | Inkubatoren Neonatologie | Geräte für Früh- und Neugeborene (Brutkasten) | Ja | |

**B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten /
Fachabteilungen**

B-1 Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie

**B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für
Innere Medizin und Gastroenterologie"**

Fachabteilungsschlüssel: 0100

Art: Hauptabteilung

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Klinikdirektorin
Titel, Vorname, Name: Priv.-Doz. Dr. med. Brigitte Schumacher
Telefon: 0201/897-3101
Fax: 0201/897-3119
E-Mail: b.schumacher@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
URL: <http://www.contilia.de>

B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Ja

Kommentar: Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| VI35 | Endoskopie | |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums | |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis | |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien | |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | |
| VI20 | Intensivmedizin | |

B-1.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| | |
|--------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 4587 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0 |

B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Internistische Ambulanz

| | |
|----------------------|----------------------------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
| Kommentar: | Diagnostik und Therapie innerer Organe |
| Angebotene Leistung: | Spezialsprechstunde (VI27) |

Gastroenterologische Ambulanz

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
| Kommentar: | |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |

Endoskopie

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar: | |
| Angebotene Leistung: | Spezialsprechstunde (VI27) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| Angebotene Leistung: | Endoskopie (VI35) |

B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-650.2 | 346 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-444.7 | 175 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 1-650.1 | 63 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 5-452.21 | 45 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.23 | 29 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 1-444.6 | 26 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 5-452.22 | 17 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 1-650.0 | 11 | Diagnostische Koloskopie: Partiiell |
| 5-452.20 | 8 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-452.52 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |

B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-1.11 Personelle Ausstattung

B-1.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 20,65 Vollkräfte | 222,13075 | Weiterbildungsbefugnisse: Innere Medizin, Gastroenterologie |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 8,75 Vollkräfte | 524,22857 | |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| AQ26 | Innere Medizin und SP Gastroenterologie | |
| AQ25 | Innere Medizin und SP Endokrinologie und Diabetologie | |
| AQ23 | Innere Medizin | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF07 | Diabetologie | |

B-1.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 54,4 Vollkräfte | 84,31985 | 3 Jahre | ohne Schüler, Aushilfen, Mitarbeiter zentraler Dienste sowie ohne Mitarbeiter der Pflegedirektion |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 5 Vollkräfte | 917,40000 | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0,5 Vollkräfte | 9174,00000 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 0 Personen | 0 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| PQ11 | Nephrologische Pflege | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ01 | Bachelor | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP18 | Dekubitusmanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | der zentrale Schmerzdienst steht allen Fachabteilungen zur Verfügung |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | Interne Auditoren |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP03 | Diabetes | Diabetesberaterinnen DDG |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik | |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | Überleitungspflege |
| ZP06 | Ernährungsmanagement | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP12 | Praxisanleitung | |

B-1.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 0,5 Vollkräfte | 9174,00000 | |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

B-2 Klinik für Kardiologie und Angiologie

B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Kardiologie und Angiologie"

Fachabteilungsschlüssel: 0300

Art: Hauptabteilung

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Angiologie
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Roland Heesen
Telefon: 0201/897-3200
Fax: 0201/288525
E-Mail: r.heesen@contilia.de

Position: Elektrophysiologie
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Heinrich Wieneke
Telefon: 0201/897-3254
Fax: 0201/288525
E-Mail: h.wieneke@contilia.de

Position: Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name: Priv.-Doz. Dr. med. Christoph Naber
Telefon: 0201/897-3200
Fax: 0201/288525
E-Mail: c.naber@contilia.de

Position: Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name: Priv.-Doz. Dr. med. Oliver Bruder
Telefon: 0201/897-3200
Fax: 0201/288525
E-Mail: o.bruder@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
 45138 Essen
URL: <http://www.contilia.de>

B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Ja

Kommentar:

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC03 | Herzklappenchirurgie | inklusive kathetergestützte Aortenklappenimplantation |
| VC04 | Chirurgie der angeborenen Herzfehler | inklusive perkutaner Schirmchenverschlusstechniken |
| VC05 | Schrittmachereingriffe | |
| VC06 | Defibrillatoreingriffe | |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten | inklusive implantation selbstauflösender Gefäßstützen |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | Leitliniengerechte Diagnostik und Therapie der Lungenembolie inkl. Hämastaseologie |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit | |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | komplette angiologische Diagnostik und Therapie |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | komplette angiologische Diagnostik und Therapie |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen | |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen | |
| VI34 | Elektrophysiologie | alle Ablationstechniken inklusive Ablation von Vorhofflimmern, Vorhofflattern und AV-Reentry-Tachykardien |
| VI00 | Pulmonalvenenablation | bei Vorhofflimmern |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | Diagnostik und Therapie der mesenterialen AVK |
| VI20 | Intensivmedizin | |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | Diagnostik und Therapie der sekundären renovaskulären Hypertonie sowie der Pulmonalarterienhypertonie |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | Diagnostik und Therapie der sekundären renovaskulären Hypertonie |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | komplette angiologische Diagnostik und Therapie |

B-2.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 7590

Teilstationäre Fallzahl: 0

B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Plumonale Hypertonie Ambulanz | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Bestimmung zur ambulanten Behandlung nach § 116b SGB V(AM06) |
| Kommentar: | |

B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-275.0 | 283 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 1-275.5 | 16 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 3-603 | 14 | Arteriographie der thorakalen Gefäße |
| 1-275.1 | 6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| 3-604 | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Abdomens |
| 5-378.52 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 1-275.2 | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |

B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-2.11 Personelle Ausstattung

B-2.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 44,02 Vollkräfte | 172,42162 | |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 16,12 Vollkräfte | 470,84367 | |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| AQ28 | Innere Medizin und SP Kardiologie | |
| AQ24 | Innere Medizin und SP Angiologie | |
| AQ23 | Innere Medizin | |
| AQ08 | Herzchirurgie | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-2.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 82 Vollkräfte | 92,56097 | 3 Jahre | ohne Schüler, Aushilfen, Mitarbeiter zentraler Dienste sowie ohne Mitarbeiter der Pflegedirektion |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 5 Vollkräfte | 1518,00000 | 3 Jahre | ohne Schüler, Aushilfen, Mitarbeiter zentraler Dienste sowie ohne Mitarbeiter der Pflegedirektion |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 5 Vollkräfte | 1518,00000 | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 1 Vollkräfte | 7590,00000 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 0 Personen | 0 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie | |
| PQ01 | Bachelor | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZP18 | Dekubitusmanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | Der zentrale Schmerzdienst steht allen Fachabteilungen zur Verfügung |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP03 | Diabetes | über das hauseigenes Diabetes Zentrum sind zusätzlich verschiedene Diabetes-Kompetenzen verfügbar |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP06 | Ernährungsmanagement | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP12 | Praxisanleitung | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |



B-2.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 0,5 Vollkräfte | 0 | |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

B-3 Klinik für Gefäßchirurgie und Phlebologie

B-3.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Gefäßchirurgie und Phlebologie"

Fachabteilungsschlüssel: 1800
Art: Hauptabteilung

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Johannes Hoffmann
Telefon: 0201/897-3401
Fax: 0201/897-3409
E-Mail: gefaesschirurgie@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
 45138 Essen
URL: <http://www.contilia.de>

B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Ja

Kommentar: Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-3.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VC16 | Aortenaneurysmachirurgie | offen und endovaskulär |
| VC17 | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen | alle Gefäßregionen außer Herz und herznahe Gefäße |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen | |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen | |
| VC61 | Dialyseshuntchirurgie | Interdisziplinäres Shuntzentrum |
| VC62 | Portimplantation | in Zusammenarbeit mit der Klinik für Gynäkologie |
| VC00 | Nierenarterienchirurgie | |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | extracranielle Carotisläsionen (Stenosen, Aneurysma, Verschluss), Subclavialäsionen |
| VI00 | operative Behandlung von Nierenarterienstenose | |
| VR15 | Arteriographie | intraoperative Angiographie |
| VR16 | Phlebographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | abdominelle und periphere Gefäße sowie supraaortale Gefäße |
| VC00 | Behandlung des Diabetischen Fußsyndroms | in Zusammenarbeit mit dem hauseigenen Diabeteszentrum |
| VC00 | periphere und peripherste arterielle Rekonstruktionen | |

B-3.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 1210

Teilstationäre Fallzahl: 0

B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Notfallambulanz | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24h)(AM08) |
| Kommentar: | |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19) |
| Angebotene Leistung: | („Sonstiges“) (VC00) |
| Gefäßambulanz | |
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen)(AM04) |
| Kommentar: | Ambulanz für sämtliche arteriellen und venösen Erkrankungen peripherer und zentraler Gefäße einschließlich Dialyse-Shunt-Ambulanz, Arterielle Erkrankungen bei Diabetikern, Zusammenarbeit mit der Fußambulanz |
| Angebotene Leistung: | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen (VC17) |
| Angebotene Leistung: | Aortenaneurysmachirurgie (VC16) |
| Angebotene Leistung: | Dialyseshuntchirurgie (VC61) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19) |
| Angebotene Leistung: | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen (VC18) |

B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-385.96 | 59 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize |
| 5-385.70 | 44 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna |
| 5-385.4 | 28 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff) |
| 5-399.5 | 15 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-385.72 | 7 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva |
| 5-399.7 | 7 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-385.80 | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna |
| 5-385.82 | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva |
| 3-613 | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |

B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-3.11 Personelle Ausstattung

B-3.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 12 Vollkräfte | 100,83333 | volle Weiterbildungsbefugnis Gefäßchirurgie und Phlebologie, Basischirurgie zusammen mit der Chirurgie und Kinderchirurgie |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 8,45 Vollkräfte | 143,19526 | |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| AQ13 | Viszeralchirurgie | |
| AQ08 | Herzchirurgie | |
| AQ07 | Gefäßchirurgie | |
| AQ06 | Allgemeinchirurgie | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|-----------------------------|-----------|
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF49 | Spezielle Viszeralchirurgie | |
| ZF31 | Phlebologie | |

B-3.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 32 Vollkräfte | 37,81250 | 3 Jahre | ohne Schüler, Aushilfen, Übergreifende Dienste (z. B. Ausbildungsbeauftragte) und Mitarbeiter der Pflegedirektion |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 1 Vollkräfte | 1210,00000 | 3 Jahre | |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 3 Vollkräfte | 403,33333 | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 0 Personen | 0 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 3 Vollkräfte | 403,33333 | 3 Jahre | Gefäßchirurgische Assistentinnen |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ01 | Bachelor | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZP18 | Dekubitusmanagement | |
| ZP17 | Case Management | |
| ZP16 | Wundmanagement | Wundassistentin DDG |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP03 | Diabetes | Diabetesfachkraft Wundmanagement DDG; weitere verschiedene Diabetes-Kompetenzen sind über das hauseigenes Diabetes Zentrum verfügbar |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP12 | Praxisanleitung | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | |

B-3.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 0,5 Vollkräfte | 2420,00000 | |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

B-4 Klinik für Nephrologie und Dialyse

B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Nephrologie und Dialyse"

Fachabteilungsschlüssel: 0400
Art: Hauptabteilung

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name: Priv.-Doz. Dr. med. Anton Daul
Telefon: 0201/897-3112
Fax: 0201/897-3129
E-Mail: a.daul@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
URL: <http://www.contilia.de>

B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Ja

Kommentar: Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-4.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VX00 | kontinuierliche Dialyseverfahren und Akuttherapie | Bei kritisch erkrankten Patienten mit akuten oder chronischem Nierenversagen werden intermittierende und kontinuierliche Blutreinigungsverfahren im Rahmen der Therapie auf der Intensivstation durchgeführt. |
| VX00 | weitere Eliminationsverfahren | Bei der therapeutischen Plasmaphorese werden große Mengen Blutplasma entfernt und durch Fremdplasma oder eine Albuminlösung ersetzt. Dadurch gelingt es, pathogene Faktoren rasch aus dem Kreislauf zu entfernen. |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | |
| VI21 | Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation | vor und nach Nierentransplantationen |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen | |
| VI41 | Shuntzentrum | Bei der Shuntanlage und auftretenden Komplikationen arbeiten Nephrologen, Gefäßchirurgen und Angiologen eng zusammen, um bestmögliche Behandlungsergebnisse zu erreichen. Ein Rufdienst ist 24h zusätzlich verfügbar. |
| VU01 | Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenerkrankungen | |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz | |
| VU03 | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis | |
| VU04 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VX00 | Behandlung chronischer Dialysepatienten | Die Dialyse ist ein blutreinigendes Verfahren. Sie kann bei einem Versagen der Nieren deren Funktionen soweit ersetzen, dass ein Überleben mit guter Lebenserwartung- und Lebensqualität möglich ist. Alle gängigen Dialyseverfahren werden durchgeführt. |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems | |
| VU15 | Dialyse | Alle gängigen Dialyseverfahren werden durchgeführt. Damit im Notfall dialysepflichtige Patienten versorgt werden können, besteht eine 24-stündige Rufbereitschaft. |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems | |

B-4.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 576

Teilstationäre Fallzahl: 119

B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| nephrologische Privatambulanz | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
| Kommentar: | Abklärung und Behandlung von Nierenerkrankungen insbesondere Nierenerkrankungen bei Diabetes mellitus und Systemerkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis; Abklärung und Behandlung von Bluthochdruckerkrankungen. |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters (VU04) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen (VI17) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz (VU02) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08) |

B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-4.11 Personelle Ausstattung

B-4.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 7,16 Vollkräfte | 80,44692 | Weiterbildungsbefugnis: 36 Monate Innere Medizin und Nephrologie |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 3,76 Vollkräfte | 153,19148 | |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| AQ29 | Innere Medizin und SP Nephrologie | |
| AQ26 | Innere Medizin und SP Gastroenterologie | |
| AQ25 | Innere Medizin und SP Endokrinologie und Diabetologie | |
| AQ23 | Innere Medizin | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF07 | Diabetologie | |

B-4.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 20 Vollkräfte | 28,80000 | 3 Jahre | ohne Schüler, Aushilfen, übergreifende Dienste (z.B. Ausbildungsbeauftragte) und Mitarbeiter der Pflegedirektion |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 1 Vollkräfte | 576,00000 | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 0 Personen | 0 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| PQ11 | Nephrologische Pflege | Pflegekräfte der Dialyseabteilung |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ01 | Bachelor | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ZP18 | Dekubitusmanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP03 | Diabetes | Diabetesberaterinnen DDG |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP12 | Praxisanleitung | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | Der zentrale Schmerzdienst steht allen Fachabteilungen zur Verfügung |

B-4.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 0,5 Vollkräfte | 1152,00000 | |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

B-5 Frauenklinik - Schwerpunkt Geburtshilfe

B-5.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Frauenklinik - Schwerpunkt Geburtshilfe"

Fachabteilungsschlüssel: 2400
Art: Hauptabteilung

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Stefan Niesert
Telefon: 0201/897-3501
Fax: 0201/897-3509
E-Mail: s.niesert@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
URL: <http://www.contilia.de>

B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Ja

Kommentar: Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-5.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VG10 | Betreuung von Risikoschwangerschaften | Spezialsprechstunden sind eingerichtet. Zusätzliches Angebot: Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum |
| VG11 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | Auch Versorgung von Mehrlingen sowie Diagnostik und Therapie von angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen |
| VG12 | Geburtshilfliche Operationen | |
| VG15 | Spezialsprechstunde | z.B. Diabestes-, Risiko-, Beckenendlage-, Mehrlingsgravitätsprechstunde |
| VG00 | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener | |
| VX00 | Elternschule | Theoretische Kurse der Frauenärzte, Anästhesisten, Kinderärzte, Hebammen, Kinderkrankenschwestern und einer Ernährungsberaterin; Praktische Geburtsvorbereitung durch Hebammen in kleinen Gruppen sowie Partnerkurse |

B-5.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 4943

Teilstationäre Fallzahl: 0

B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Spezielle Risikosprechstunde

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen)(AM04) |
| Kommentar: | Neben der allgemeinen Risikosprechstunde werden spezielle Sprechstunden angeboten für Schwangerschaften mit: Mehrlingen, Beckenendlage, Diabetes oder anderen Erkrankungen |
| Angebotene Leistung: | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärzten und Frauenärztinnen (VK24) |
| Angebotene Leistung: | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| Angebotene Leistung: | Spezialsprechstunde (VG15) |
| Angebotene Leistung: | Versorgung von Mehrlingen (VK23) |

Allgemeine Risikosprechstunde

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen)(AM04) |
| Kommentar: | In speziellen Sprechstunden werden Frauen mit einer Risikoschwangerschaft zuverlässig, kompetent, individuell und umfassend beraten. |
| Angebotene Leistung: | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |

B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-5.11 Personelle Ausstattung

B-5.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 10,5 Vollkräfte | 470,76190 | Für die Frauenklinik insgesamt stehen 22 Vollkräfte zur Verfügung (vgl. Gynäkologie); volle Weiterbildungsbefugnis von 5 Jahren |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 4 Vollkräfte | 1235,75000 | Für die Frauenklinik insgesamt stehen 8 Fachärzte zur Verfügung (vgl. Gynäkologie) |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AQ17 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | |
| AQ16 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Onkologie | |
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------------|--------------------------------|------------------|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement | |

B-5.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungsdauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 6 Vollkräfte | 823,83333 | 3 Jahre | ohne Schüler, Praktikanten und Mitarbeiter zentraler Dienste sowie der Pflegedirektion |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 10,5 Vollkräfte | 470,76190 | 3 Jahre | ohne Schüler, Praktikanten und Mitarbeiter zentraler Dienste sowie der Pflegedirektion |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 1 Jahr | ohne Schüler, Praktikanten und Mitarbeiter zentraler Dienste sowie der Pflegedirektion |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 53 Personen | 93,26415 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| PQ07 | Onkologische Pflege | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ01 | Bachelor | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP06 | Ernährungsmanagement | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP12 | Praxisanleitung | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | Interne Auditoren |
| ZP14 | Schmerzmanagement | der zentrale Schmerzdienst steht allen Fachabteilungen zur Verfügung |
| ZP16 | Wundmanagement | |

B-5.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 0,5 Vollkräfte | 9886,00000 | |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

B-6 Frauenklinik - Schwerpunkt Gynäkologie

B-6.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Frauenklinik - Schwerpunkt Gynäkologie"

Fachabteilungsschlüssel: 2425
Art: Hauptabteilung

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: klinikdirektor
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Stefan Niesert
Telefon: 0201/897-3501
Fax: 0201/897-3509
E-Mail: s.niesert@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
URL: <http://www.contilia.de>

B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Ja

Kommentar: Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-6.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VG00 | Minimal-invasive laparoskopische Operationen | MIC II und MIC III |
| VG00 | Interdisziplinäre Tumornachsorge | wöchentliche interdisziplinäre Tumorkonferenz, Teilnahme an Mamographiescreening-Sitzungen |
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse | |
| VG02 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse | |
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse | |
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie | |
| VG05 | Endoskopische Operationen | sog. Schlüsselloch-Operationen, diagnostisch und operativ am Ovar und der Gebärmutter bis zur Gebärmutterentfernung, Gebärmutter Spiegelung diagnostisch und operativ |
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie | |
| VG07 | Inkontinenzchirurgie | alle OP-Methoden bei Senkung der Blase und Scheide |
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren | |
| VG00 | Dysplasiezentrum | Zertifiziert nach AGCPC |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane | |
| VG00 | Minimal-invasive hysteroskopische Operationen | MIC II und MIC III |
| VG15 | Spezialsprechstunde | z.B. Brustsprechstunde, Sprechstunde für ambulante Operationen, Dysplasiesprechstunde, Myom-Sprechstunde, Urogynäkologie (Urodynamischer Messplatz) |
| VG16 | Urogynäkologie | Urodynamischer Messplatz |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes | |

B-6.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-6.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 1112

Teilstationäre Fallzahl: 0

B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Dysplasiesprechstunde

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
| Kommentar: | Kolposkopische Untersuchung von Frauen mit auffälligem Abstrich der Krebsvorsorge und operative Kolposkopie |
| Angebotene Leistung: | Spezialsprechstunde (VG15) |

Brustsprechstunde

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen)(AM04) |
| Kommentar: | Gemeinsam mit den Angehörigen/ Partnern, um diese von Beginn an in die Behandlung einzubeziehen. Hochauflösenden Sonographie, digitalen Mammographie sowie ambulanten Probenentnahme in lokaler Betäubung. Zeitgemäße und moderne Methoden der Diagnostik |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse (VG02) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse (VG01) |

B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-672 | 247 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 1-471.2 | 203 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 5-690.1 | 189 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| 5-671.0 | 115 | Konisation der Cervix uteri: Konisation |
| 1-472.0 | 87 | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio |
| 5-690.2 | 49 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| 5-690.0 | 43 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| 5-711.1 | 22 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation |
| 5-691 | 20 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| 1-694 | 19 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-681.23 | 17 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Enukleation eines Myoms: Hysteroskopisch |
| 5-651.92 | 17 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-469.21 | 13 | Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Laparoskopisch |
| 5-490.0 | 6 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-657.72 | 5 | Adhäsilyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-653.32 | 5 | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-651.b2 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-870.90 | 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-702.2 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-651.82 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-881.1 | (Datenschutz) | Inzision der Mamma: Drainage |
| 5-671.1 | (Datenschutz) | Konisation der Cervix uteri: Rekonisation |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-657.82 | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.62 | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 1-661 | (Datenschutz) | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 8-100.d | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Hysteroskopie |
| 5-870.a0 | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-758.3 | (Datenschutz) | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva |
| 5-702.4 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-675.0 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Cervix uteri: Naht (nach Verletzung) |
| 5-661.62 | (Datenschutz) | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-882.4 | (Datenschutz) | Operationen an der Brustwarze: Replantation |
| 5-681.50 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion |
| 5-681.01 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision von Endometriumsynechien: Hysteroskopisch |
| 5-660.4 | (Datenschutz) | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.92 | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-631.2 | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide |
| 5-492.00 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |

B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-6.11 Personelle Ausstattung

B-6.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 12 Vollkräfte | 92,66666 | Für die Frauenklinik insgesamt stehen 22 Vollkräfte zur Verfügung (vgl. Geburtshilfe); volle Weiterbildungsbefugnis von 5 Jahren |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 4 Vollkräfte | 278,00000 | Für die Frauenklinik insgesamt stehen 8 Fachärzte zur Verfügung (vgl. Geburtshilfe) |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AQ17 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | |
| AQ16 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Onkologie | |
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|------------------------------------|-----------|
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – | |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement | |

B-6.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 10,7 Vollkräfte | 103,92523 | 3 Jahre | ohne Schüler, Aushilfen, Praktikanten und Mitarbeiter zentraler Dienste sowie der Pflegedirektion |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 1,5 Vollkräfte | 741,33333 | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 0 Personen | 0 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| PQ07 | Onkologische Pflege | |
| PQ08 | Operationsdienst | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ01 | Bachelor | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP20 | Palliative Care | |
| ZP18 | Dekubitusmanagement | |
| ZP15 | Stomamanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | der zentrale Schmerzdienst steht allen Fachabteilungen zur Verfügung |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP03 | Diabetes | über das hauseigene Diabetes Zentrum sind verschiedene Diabetes-Kompetenzen verfügbar |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | Überleitungspflege |
| ZP06 | Ernährungsmanagement | |
| ZP08 | Kinästhetik | für alle Fachabteilungen übergreifend |
| ZP12 | Praxisanleitung | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | z.B. Interne Auditoren |

B-6.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 0,5 Vollkräfte | 2224,00000 | |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

B-7 Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie

B-7.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie"

Fachabteilungsschlüssel: 1500
Art: Hauptabteilung

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Peter Markus
Telefon: 0201/897-3301
Fax: 0201/897-3309
E-Mail: chirurgie@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
 45138 Essen
URL: <http://www.contilia.de>

B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Ja

Kommentar: Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-7.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| VC00 | Tumorchirurgie | |
| VC00 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie | |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax | |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes | |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen | |
| VC00 | Endokrine Chirurgie | |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VC00 | Speiseröhrenchirurgie | |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin | |
| VC71 | Notfallmedizin | |
| VC58 | Spezialsprechstunde | Proktologische Sprechstunde |
| VC00 | Spezialsprechstunde | Gelenksprechstunde |
| VC00 | Portimplantationen | |
| VC00 | Magen-Darm-Chirurgie | z.B. Hernienchirurgie, Koloproktologie |

B-7.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-7.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 2721

Teilstationäre Fallzahl: 0

B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Spezialambulanz Magen-Darm-Erkrankungen | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
| Kommentar: | z.B. Speiseröhrenchirurgie, Magen-Darm-Chirurgie wie z.B. Hernienchirurgie und Koloproktologie, Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie, Endokrine Chirurgie |
| Angebotene Leistung: | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC55) |
| Angebotene Leistung: | Spezialsprechstunde (VC58) |
| Angebotene Leistung: | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56) |

| Notfallambulanz / Zentrale Not-fallaufnahme | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24h)(AM08) |
| Kommentar: | |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33) |
| Angebotene Leistung: | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32) |

| D-Art- / Berufsgenossenschaftliche Ambulanz | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09) |
| Kommentar: | |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41) |
| Angebotene Leistung: | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39) |

B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-399.5 | 22 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-492.00 | 11 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 5-493.2 | 7 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan) |
| 5-787.1r | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 5-399.7 | 6 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-790.1b | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-811.2h | 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-812.5 | 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 5-810.0h | 4 | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-897.0 | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| 5-787.0b | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale |
| 5-811.0h | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 5-530.30 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-530.32 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal |
| 5-840.64 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger |
| 5-795.1b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-490.0 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-790.2b | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-787.1v | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale |
| 5-787.1b | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metakarpale |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-787.3r | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-530.1 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik |
| 5-493.6 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks) |
| 5-840.01 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger |
| 5-788.0b | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx |
| 5-794.16 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-796.0v | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-796.2v | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| 5-796.2b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| 5-795.1c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 5-795.3b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| 5-801.0r | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Zehengelenk |
| 5-850.a6 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Bauchregion |
| 8-200.6 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| 5-790.1c | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-492.1 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal |
| 5-787.2b | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-787.1n | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-787.1h | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal |
| 5-787.3b | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale |
| 5-787.g8 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-787.gc | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand |
| 5-787.09 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal |
| 5-787.06 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal |
| 5-787.0c | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand |
| 5-787.0w | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß |
| 5-811.1h | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 5-812.fh | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |

B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

B-7.11 Personelle Ausstattung

B-7.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 13,38 Vollkräfte | 203,36322 | volle Weiterbildungsberechtigung in der Viszeralchirurgie (4 Jahre) sowie im Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie (2 Jahre) |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 7,8 Vollkräfte | 348,84615 | |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| AQ62 | Unfallchirurgie | |
| AQ13 | Viszeralchirurgie | zertifiziertes Westdeutsches Magen-Darm-Zentrum |
| AQ06 | Allgemeinchirurgie | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|---------------------------|-----------|
| ZF44 | Sportmedizin | |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |

B-7.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 22 Vollkräfte | 123,68181 | 3 Jahre | ohne Schüler, Aushilfen, Mitarbeiter zentraler Dienste sowie ohne Mitarbeiter der Pflegedirektion |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 1 Vollkräfte | 2721,00000 | 3 Jahre | |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 1 Jahr | ohne Schüler, Aushilfen, Mitarbeiter zentraler Dienste sowie ohne Mitarbeiter der Pflegedirektion |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 0 Personen | 0 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 3 Vollkräfte | 907,00000 | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ08 | Operationsdienst | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie | |
| PQ01 | Bachelor | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ZP03 | Diabetes | über das hauseigenes Diabetes Zentrum sind verschiedene Diabetes-Kompetenzen verfügbar |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP11 | Notaufnahme | |
| ZP12 | Praxisanleitung | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP17 | Case Management | |

B-7.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 0,5 Vollkräfte | 5442,00000 | Über das hauseigene Institut für Psychosoziale Medizin – Schwerpunkt Psychoonkologie und Psychodiabetologie |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

B-8 Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

B-8.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Kinder- und Jugendmedizin"

Fachabteilungsschlüssel: 1000
Art: Hauptabteilung

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Claudio Finetti
Telefon: 0201/897-3601
Fax: 0201/897-3609
E-Mail: paediatric@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
URL: <http://www.contilia.de>

B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Ja

Kommentar: Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-8.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VK29 | Spezialsprechstunde | Bauchschmerzsprechstunde , Neuropädiatrische Sprechstunde |
| VK26 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter | |
| VK27 | Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes | |
| VK18 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen | |
| VK20 | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen | |
| VK16 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen | |
| VK17 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen | |
| VK15 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen | |
| VK01 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen | |
| VK04 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen | |
| VK05 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) | |
| VK06 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes | |
| VK07 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VK08 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |
| VK09 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen | |
| VK11 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen | |
| VK13 | Diagnostik und Therapie von Allergien | |

B-8.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-8.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 2912

Teilstationäre Fallzahl: 0

B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-8.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-8.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-8.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-8.11 Personelle Ausstattung

B-8.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 11,55 Vollkräfte | 252,12121 | volle Weiterbildungsbefugnis |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 4,5 Vollkräfte | 647,11111 | |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| AQ25 | Innere Medizin und SP Endokrinologie und Diabetologie | |
| AQ33 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | |
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin | |
| AQ35 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neonatologie | |
| AQ36 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neuropädiatrie | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF07 | Diabetologie | |

B-8.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungsdauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 2 Vollkräfte | 1456,00000 | 3 Jahre | ohne Schüler, Aushilfen und Mitarbeiter mit zentralen Diensten sowie der Pflegedirektion; |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 13 Vollkräfte | 224,00000 | 3 Jahre | ohne Schüler, Aushilfen und Mitarbeiter mit zentralen Diensten sowie der Pflegedirektion; |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 1 Vollkräfte | 2912,00000 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 0 Personen | 0 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ01 | Bachelor | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZP18 | Dekubitusmanagement | |
| ZP17 | Case Management | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP03 | Diabetes | Diabetesberaterinnen DDG; weitere Diabetes-Kompetenzen sind über das hauseigene Diabetes Zentrum verfügbar |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP06 | Ernährungsmanagement | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP12 | Praxisanleitung | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | der zentrale Schmerzdienst steht allen Fachabteilungen zur Verfügung |

B-8.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 0,5 Vollkräfte | 5824,00000 | Über das hauseigene Institut für Psychosoziale Medizin – Schwerpunkt Psychoonkologie und Psychodiabetologie |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

B-9 Klinik für Kinderchirurgie

B-9.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Kinderchirurgie"

Fachabteilungsschlüssel: 1300
Art: Hauptabteilung

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Chefarzt
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Peter Liedgens
Telefon: 0201/897-3351
Fax: 0201/897-3359
E-Mail: kinderchirurgie@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
 45138 Essen
URL: <http://www.contilia.de>

B-9.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Keine Vereinbarung geschlossen

Kommentar: Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-9.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VK00 | („Sonstiges“) | |
| VK32 | Kindertraumatologie | |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen | |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie | |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen | |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes | |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses | |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax | |
| VK29 | Spezialsprechstunde | Hämangiome, Vaskuläre Malfunktion |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| VK31 | Kinderchirurgie | |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes | |
| VK06 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes | |
| VK07 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | |
| VK04 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen | |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen | |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | |
| VK08 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |

B-9.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-9.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| | |
|--------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 1121 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0 |

B-9.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-9.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-9.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Privatambulanz | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
| Kommentar: | |
| Angebotene Leistung: | („Sonstiges“) (VC00) |
| Hämangiom-Sprechstunde | |
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen)(AM04) |
| Kommentar: | klinische und sonographische Diagnostik und Therapie von Hämangiomen und angeborenen Gefäßfehlbildungen bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahren |
| Angebotene Leistung: | („Sonstiges“) (VX00) |

Allgemeine Kinderchirurgische Notfallambulanz

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24h)(AM08) |
| Kommentar: | Egal ob Blinddarmentzündung oder Knochenbruch - in der Kinderchirurgischen Ambulanz werden die kleinen Patienten im gesamten Kinderchirurgischen Spektrum versorgt. |
| Angebotene Leistung: | („Sonstiges“) (VX00) |

Allgemeine kinderchirurgische Sprechstunde

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen)(AM04) |
| Kommentar: | Sprechstunde zur Beratung, Untersuchung sowie Operationsvorbereitung kinderchirurgischer Patienten |
| Angebotene Leistung: | („Sonstiges“) (VX00) |

D-Arzt-Ambulanz

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz(AM09) |
| Kommentar: | Diagnostik und Therapie kindlicher Verletzungen, BG-Sprechstunde plastische Chirurgie, Verbrennungen und Verbrühungen, allg. Kinderchirurgische Sprechstunde, Ostipationsprechstunde |
| Angebotene Leistung: | („Sonstiges“) (VX00) |

B-9.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-640.2 | 154 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 5-530.00 | 31 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 5-787.g5 | 19 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft |
| 5-534.1 | 17 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik |
| 5-530.01 | 16 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit Hydrozelenwandresektion |
| 5-787.g8 | 15 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft |
| 5-787.03 | 11 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal |
| 5-841.15 | 7 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-640.3 | 7 | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik |
| 5-787.06 | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal |
| 5-259.1 | 5 | Andere Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae |
| 5-535.1 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit Plastik |
| 5-530.1 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik |
| 5-849.0 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions |
| 5-787.gb | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale |
| 5-787.g2 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerusschaft |
| 5-787.68 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Ulnaschaft |
| 5-787.0g | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft |
| 5-624.5 | (Datenschutz) | Orchidopexie: Skrotal |
| 5-624.4 | (Datenschutz) | Orchidopexie: Mit Funikulolyse |
| 5-259.2 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Zunge: Plastik des Frenulum linguae |
| 5-917.3 | (Datenschutz) | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Teilresektion gedoppelter Anteile |
| 5-897.0 | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-850.8a | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Fuß |
| 5-840.32 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Daumen |
| 5-790.2b | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-790.28 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft |
| 5-790.25 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft |
| 5-787.gh | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femur distal |
| 5-787.35 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiuschaft |
| 5-787.13 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal |
| 5-787.0w | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß |
| 5-787.0r | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal |
| 5-787.0h | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur distal |
| 5-787.0c | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand |
| 5-787.0b | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale |
| 5-581.0 | (Datenschutz) | Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision |
| 5-492.00 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 5-399.7 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |

B-9.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

B-9.11 Personelle Ausstattung

B-9.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 6,75 Vollkräfte | 166,07407 | Weiterbildungsbefugnis: 3 Jahre Kinderchirurgie und Commontrunk |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 3,97 Vollkräfte | 282,36775 | |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin | |
| AQ09 | Kinderchirurgie | |
| AQ06 | Allgemeinchirurgie | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF15 | Intensivmedizin | |

B-9.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 1 Vollkräfte | 1121,00000 | 3 Jahre | Anzahl ist Anteilig aus der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin dargestellt. |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 8 Vollkräfte | 140,12500 | 3 Jahre | Anzahl ist Anteilig aus der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin dargestellt. |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 0 Personen | 0 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ01 | Bachelor | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP18 | Dekubitusmanagement | |
| ZP17 | Case Management | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | Der zentrale Schmerzdienst steht allen Fachabteilungen zur Verfügung |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP03 | Diabetes | über das hauseigene Diabetes Zentrum sind verschiedene Diabetes-Kompetenzen verfügbar |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP06 | Ernährungsmanagement | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP11 | Notaufnahme | |
| ZP12 | Praxisanleitung | |

B-9.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 0,5 Vollkräfte | 2242,00000 | |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

B-10 Klinik für Neonatologie

B-10.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Neonatologie"

Fachabteilungsschlüssel: 1200
Art: Hauptabteilung

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Dariusz Michna
Telefon: 0201/897-3605
Fax: 0201/897-3619
E-Mail: d.michna@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
 45138 Essen
URL: <http://www.contilia.de>

B-10.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Ja

Kommentar: Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-10.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| VK01 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen | |
| VK04 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen | |
| VK05 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) | |
| VK06 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes | |
| VK07 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VK08 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |
| VK11 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen | |
| VK12 | Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin | Perinatalzentrum Level 1 |
| VK15 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen | |
| VK25 | Neugeborenencreening | |
| VK29 | Spezialsprechstunde | Risikosprechstunde für Früh- und Neugeborene sowie Ultraschallsprechstunde |
| VK23 | Versorgung von Mehrlingen | |
| VK24 | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärzten und Frauenärztinnen | Perinatalzentrum Level 1 |
| VK20 | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen | |
| VK22 | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener | |
| VK17 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen | |
| VK18 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen | |
| VK36 | Neonatologie | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| VK16 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen | |

B-10.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-10.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 560

Teilstationäre Fallzahl: 0

B-10.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-10.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-10.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Sprechstunde | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Bestimmung zur ambulanten Behandlung nach § 116b SGB V(AM06) |
| Kommentar: | Entwicklungsneurologische Nachbetreuung der Früh- und Reifgeborenen, Ultraschalluntersuchung |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Versorgung von Frühgeborenen mit Folgeschäden (LK23) |

B-10.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-10.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-10.11 Personelle Ausstattung

B-10.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 9,67 Vollkräfte | 57,91106 | |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 5,75 Vollkräfte | 97,39130 | |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AQ35 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neonatologie | |
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------------|-----------------------------------------|------------------|
| ZF07 | Diabetologie | |
| ZF16 | Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | |

B-10.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 26 Vollkräfte | 21,53846 | 3 Jahre | ohne Schüler, Aushilfen und übergeordnete Dienste sowie ohne Mitarbeiter der Pflegedirektion |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 0 Personen | 0 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| PQ09 | Pädiatrische Intensivpflege | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ01 | Bachelor | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|-----------------------|-----------------------|
| ZP17 | Case Management | |
| ZP03 | Diabetes | Diabetesberaterin DDG |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP06 | Ernährungsmanagement | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP12 | Praxisanleitung | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |

B-10.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 0,5 Vollkräfte | 1120,00000 | |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

B-11 Sozialpädiatrisches Zentrum

B-11.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Sozialpädiatrisches Zentrum"

Fachabteilungsschlüssel: 3700 Sozialpädiatrisches Zentrum

Art: Nicht
bettenführende
Abteilung/sonstige
Organisationseinheit

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name: Dr. med. Claudio Finetti
Telefon: 0201/897-4701
Fax: 0201/897-4709
E-Mail: spz@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
URL: <http://www.contilia.de>

B-11.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Ja

Kommentar: Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-11.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VK00 | Annerkannte Epilepsie Ambulanz | |
| VK15 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen | |
| VK16 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen | |
| VK17 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen | |
| VK18 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen | |
| VK20 | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen | |
| VK21 | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien | |
| VK26 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter | |
| VK27 | Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes | |
| VK28 | Pädiatrische Psychologie | |
| VP09 | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | |
| VP11 | Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter | |
| VP07 | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen | |
| VP08 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen | |
| VK35 | Sozialpädiatrisches Zentrum | |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren | |
| VK29 | Spezialsprechstunde | Frühchensprechstunde, Kopfschmerzsprechstunde, Autismussprechstunde, Fetales Alkohol-Syndrom-Sprechstunde (FAS) |

B-11.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-11.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

B-11.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-11.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-11.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Sozialpädiatrisches Zentrum | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart: | Sozialpädiatrisches Zentrum nach § 119 SGB V(AM03) |
| Kommentar: | |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter (VK26) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien (VK21) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen (VK18) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen (VK17) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes (VK27) |
| Angebotene Leistung: | Pädiatrische Psychologie (VK28) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen (VP08) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen (VP07) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter (VP11) |
| Angebotene Leistung: | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (VP09) |

B-11.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-11.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-11.11 Personelle Ausstattung

B-11.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 4,57 Vollkräfte | 0 | Chefarzt des SPZ ist ebenfalls Klinikdirektor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 4,57 Vollkräfte | 0 | |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin | |
| AQ36 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neuropädiatrie | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|---------------------------------|----------------|
| ZF36 | Psychotherapie – fachgebunden – | Neuropädiatrie |

B-11.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 0 Personen | 0 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



B-11.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 1,8 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 1 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 1,4 Vollkräfte | 0 | |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

B-12 Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie

B-12.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie"

Fachabteilungsschlüssel: 3700 Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie

Art: Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Klinikdirektor

Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Klaus Lewandowski

Telefon: 0201/897-3701

Fax: 0201/897-3709

E-Mail: anaesthesie@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen

URL: <http://www.contilia.de>

B-12.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Ja

Kommentar: Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-12.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VX00 | Anästhesie | Ein besonderer Schwerpunkt der Klinik ist die anästhesiologische Betreuung in der Geburtshilfe |
| VX00 | Schmerztherapie | Ein umfassendes Konzept zur perioperativen Schmerztherapie ist etabliert. Der Schmerzdienst steht allen Fachabteilungen zur Verfügung. |
| VC71 | Notfallmedizin | Mehrere Ärzte verfügen über Qualifikationen "Leitender Notarzt". Die Abteilung leistet 75% der Dienste am Notarztwagen-Stützpunkt des Elisabeth-Krankenhauses. |
| VX00 | Intensivmedizin | Auf der Intensivtherapiestation werden Patienten mit schweren Krankheiten oder nach großen Operationen aufgenommen. Die Station ist mit modernster Technik ausgestattet, die es ermöglicht Körperfunktionen optimal zu überwachen und ggf. zu unterstützen. |

B-12.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-12.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

B-12.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-12.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-12.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-12.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-12.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-12.11 Personelle Ausstattung

B-12.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 23,87 Vollkräfte | 0 | Weiterbildungsbefugnisse: 4,5 Jahre Anästhesie 2 Jahre spezielle anästhesiologische Intensivmedizin |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 11,34 Vollkräfte | 0 | |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| AQ01 | Anästhesiologie | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ZF28 | Notfallmedizin | Mehrere "Leitende Notärzte" in der Abteilung. |
| ZF15 | Intensivmedizin | spezielle anästhesiologische Intensivmedizin |
| ZF11 | Hämostaseologie | Zusatzweiterbildung |

B-12.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 16,5 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | im Intensivbereich ohne Schüler, Aushilfen und Mitarbeiter mit zentralen Diensten. 13 VK in der Anästhesie-Pflege. |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 0 Personen | 0 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ08 | Operationsdienst | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie | |
| PQ01 | Bachelor | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| ZP18 | Dekubitusmanagement | |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP12 | Praxisanleitung | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | speziell ausgebildete Schmerzschwestern (Pain-Nurses) |
| ZP16 | Wundmanagement | |



B-12.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

B-13 Klinik für Radiologie

B-13.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Radiologie"

Fachabteilungsschlüssel: 3350
Art: Nicht
 bettenführende
 Abteilung/sonstige
 Organisationseinheit

Chefarzt oder Chefärztin:

Position: Klinikdirektor
Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Michael Forsting
Telefon: 0201/897-3801
Fax: 0201/897-3809
E-Mail: radiologie@contilia.de

Position: Leitender Oberarzt
Titel, Vorname, Name: Priv.-Doz. Dr. med. Kai Nassenstein
Telefon: 0201/897-3801
Fax: 0201/897-3809
E-Mail: radiologie@contilia.de

Weitere Zugänge:

Anschrift: Klara-Kopp-Weg 1
 45138 Essen
URL: <http://www.contilia.de>

B-13.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Zielvereinbarung gemäß §136a SGB V: Ja

Kommentar: Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 136a SGB V

B-13.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VR41 | Interventionelle Radiologie | |
| VR42 | Kinderradiologie | |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel | |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren | |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ | Verfahren zur Erzeugung von Schnittbildern ohne die Anwendung von Röntgenstrahlen oder radioaktiver Substanzen |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen | |
| VR07 | Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) | |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbständige Leistung | |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren | |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ | |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel | |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren | |
| VR15 | Arteriographie | |
| VR16 | Phlebographie | |

B-13.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-13.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

B-13.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-13.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

B-13.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-13.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-13.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

B-13.11 Personelle Ausstattung

B-13.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 1 Vollkräfte | 0 | Ein ärztlicher Mitarbeiter wird im Rahmen der Kooperation mit der Uni ausgebildet. Die weiteren 6 Ärzte sind Mitarbeiter des Universitätsklinikums Essen. 5 Jahre Weiterbildungsbefugnis für Diagnostische Radiologie. |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 1 Vollkräfte | 0 | 4 Fachärzte über die Kooperation mit dem Universitätsklinikum Essen. |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | 0 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| AQ56 | Radiologie, SP Neuroradiologie | |
| AQ55 | Radiologie, SP Kinderradiologie | |
| AQ54 | Radiologie | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|--------------------------------------------|-----------|
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – | |
| ZF23 | Magnetresonanztomographie – fachgebunden – | |

B-13.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 0 | ab 200 Std. Basiskurs | |
| Hebammen und Entbindungspfleger | 0 Personen | 0 | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenz | 0 Vollkräfte | 0 | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

B-13.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

| Therapeutisches Personal | Anzahl | Fälle je Vollkraft | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23) | 0 Vollkräfte | 0 | |
| Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin (SP57) | 0 Vollkräfte | 0 | |

C Qualitätssicherung

C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V

C-1.1.[0] Erbrachte Leistungsbereiche / Dokumentationsrate für: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

| Leistungsbereich | Fallzahl | Dokumentationsrate (%) | Kommentar |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|
| Herzschrittmacher-Implantation | 301 | 103,3 | |
| Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 120 | 100,0 | |
| Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 50 | 100,0 | |
| Implantierbare Defibrillatoren-Implantation | 128 | 103,9 | |
| Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel | 43 | 100,0 | |
| Implantierbare DefibrillatorenRevision/Systemwechsel/Explantation | 49 | 100,0 | |
| Karotis-Revaskularisation | 108 | 100,0 | |
| Cholezystektomie | 151 | 100,0 | |
| Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien) | 404 | 99,5 | |
| Geburtshilfe | 2216 | 99,1 | |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur | 83 | 100,0 | |
| Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 9 | 100,0 | |
| Mammachirurgie | 75 | 100,0 | |
| Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) | 3389 | 99,9 | |
| Pflege: Dekubitusprophylaxe | 732 | 100,0 | |
| Neonatologie | 520 | 100,0 | |
| Ambulant erworbene Pneumonie | 305 | 100,0 | |
| Herzchirurgie (HCH-AORT, HCH-KOMB, HCH-KORO) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) | 101,2 | |

C-1.2.[0] Ergebnisse für ausgewählte Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL für: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

I. Qualitätsindikatoren, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt

I.A Qualitätsindikatoren, die vom G-BA als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertet wurden

| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Durchleuchtungszeit bis 9 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI) |
| Kennzahl-ID | 10223 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 48 / 48 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 95,16 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 94,80 - 95,49 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 92,59 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Durchleuchtungszeit bis 18 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (DDD) |
| Kennzahl-ID | 10249 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 252 / 252 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 98,42 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 98,32 - 98,52 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 98,50 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus |
| Kennzahl-ID | 1100 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,36 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,28 - 1,44 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,33 - 2,80 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Implantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Chirurgische Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 1103 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,86 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,79 - 0,93 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 1,22 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Implantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen |
| Kennzahl-ID | 2196 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 99,66 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 297 / 298 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 97,62 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,51 - 97,73 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 98,12 - 99,94 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID | 51191 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,62 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,96 / 1,55 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,94 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 3,94 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,89 - 1,00 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,21 - 1,81 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Eingriffsdauer |
| Kennzahl-ID | 52128 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 311 / 311 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 86,38 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 60,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 86,13 - 86,62 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 98,78 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Leitlinienkonforme Indikation bei bradykarden Herzrhythmusstörungen |
| Kennzahl-ID | 690 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 298 / 298 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 96,78 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 96,65 - 96,90 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 98,73 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff |
| Kennzahl-ID | 51987 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,46 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,33 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,42 - 0,51 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 0,88 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Prozedurassoziertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff |
| Kennzahl-ID | 51988 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 2,32 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 10 / 431 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 3,21 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 6,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 3,10 - 3,32 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 1,27 - 4,22 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Infektion oder Aggregatperforation als Indikation zum Folgeeingriff |
| Kennzahl-ID | 51994 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,25 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 1,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,22 - 0,28 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,04 - 1,30 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Leitlinienkonforme Indikation |
| Kennzahl-ID | 50004 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 133 / 133 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 93,92 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 93,64 - 94,18 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 97,19 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Leitlinienkonforme Systemwahl |
| Kennzahl-ID | 50005 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 133 / 133 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 95,08 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 94,83 - 95,32 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 97,19 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Durchleuchtungszeit bis 9 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI) |
| Kennzahl-ID | 50010 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 48 / 48 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 94,29 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 93,86 - 94,70 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 92,59 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Durchleuchtungszeit bis 18 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (VDD, DDD) |
| Kennzahl-ID | 50011 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 17 / 17 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 95,65 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,16 - 96,08 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 81,57 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Durchleuchtungszeit bis 60 Minuten bei Implantation eines CRT-Systems |
| Kennzahl-ID | 50012 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 68 / 68 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 97,55 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,23 - 97,84 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 94,65 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Chirurgische Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 50017 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,87 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,77 - 0,99 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 2,81 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus |
| Kennzahl-ID | 50020 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,58 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,50 - 0,68 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 2,81 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID | 51186 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 0,62 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,93 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 5,11 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,80 - 1,08 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 4,51 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Eingriffsdauer |
| Kennzahl-ID | 52129 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 133 / 133 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 87,38 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 60,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 87,00 - 87,76 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 97,19 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Eingriffsdauer bis 60 Minuten |
| Kennzahl-ID | 50025 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 43 / 43 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 92,91 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 60,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 92,38 - 93,42 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 91,80 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Chirurgische Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 50030 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,40 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 1,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,29 - 0,54 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 8,20 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus |
| Kennzahl-ID | 50031 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,12 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,07 - 0,21 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 8,20 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Revision/- Systemwechsel/-Explantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Chirurgische Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 50041 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 1,33 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,12 - 1,58 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 7,27 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Revision/- Systemwechsel/-Explantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus |
| Kennzahl-ID | 50044 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,64 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,41 - 1,92 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 7,27 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID | 51196 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 2,15 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,97 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 3,71 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,83 - 1,13 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 3,38 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Prozedurassoziiertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff |
| Kennzahl-ID | 52001 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 2,27 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 4 / 176 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 4,80 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 6,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 4,59 - 5,02 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,89 - 5,70 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Infektion als Indikation zum Folgeeingriff |
| Kennzahl-ID | 52002 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,09 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 3,78 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,99 - 1,20 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,58 - 4,89 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Karotis-Revaskularisation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an periprozeduralen Schlaganfällen oder Todesfällen - offen-chirurgisch |
| Kennzahl-ID | 11704 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 2,22 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,92 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,88 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,85 - 1,00 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 1,54 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Karotis-Revaskularisation |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an schweren Schlaganfällen oder Todesfällen - offen-chirurgisch |
| Kennzahl-ID | 11724 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 1,14 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,90 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 3,23 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,81 - 1,01 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 3,01 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Karotis-Revaskularisation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Periprozedurale Schlaganfälle oder Tod - offen-chirurgisch |
| Kennzahl-ID | 51175 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 2,15 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,98 - 2,33 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 3,43 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Karotis-Revaskularisation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Schwere Schlaganfälle oder Tod - offen-chirurgisch |
| Kennzahl-ID | 51176 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,20 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,08 - 1,34 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 3,43 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Karotis-Revaskularisation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt |
| Kennzahl-ID | 51437 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 95,93 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,19 - 96,56 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Karotis-Revaskularisation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Indikation bei symptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt |
| Kennzahl-ID | 51443 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 98,70 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 98,03 - 99,15 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Karotis-Revaskularisation |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Periprozedurale Schlaganfälle oder Tod bei asymptomatischer Karotisstenose ohne kontralaterale Karotisstenose - kathetergestützt |
| Kennzahl-ID | 51445 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,76 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,31 - 2,34 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Karotis-Revaskularisation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch |
| Kennzahl-ID | 603 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 95,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 76 / 80 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 97,89 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,66 - 98,11 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 87,84 - 98,04 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Karotis-Revaskularisation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Indikation bei symptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch |
| Kennzahl-ID | 604 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 22 / 22 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 99,01 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 98,78 - 99,19 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 85,13 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Cholezystektomie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verschluss oder Durchtrennung des Ductus hepatocholedochus |
| Kennzahl-ID | 220 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,12 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,10 - 0,13 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 2,48 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Cholezystektomie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Reintervention aufgrund von Komplikationen nach laparoskopischer Operation |
| Kennzahl-ID | 227 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,26 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,19 - 1,33 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 4,05 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Cholezystektomie |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Verschlüssen oder Durchtrennungen des Ductus hepatocholedochus |
| Kennzahl-ID | 50786 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 0,10 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,94 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,82 - 1,08 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 24,29 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Cholezystektomie |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reinterventionen aufgrund von Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 50791 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 0,31 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,66 / 2,16 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 1,07 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,35 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,04 - 1,10 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,05 - 1,69 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Cholezystektomie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus bei geringem Sterblichkeitsrisiko |
| Kennzahl-ID | 50824 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,12 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,10 - 0,14 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 2,48 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Leistungsbereich | Cholezystektomie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Reintervention aufgrund von Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 51169 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 2,56 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 2,49 - 2,64 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,12 - 3,66 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Cholezystektomie |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID | 51391 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 0,74 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,98 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 3,24 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,93 - 1,03 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 3,35 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Cholezystektomie |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus |
| Kennzahl-ID | 51392 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,90 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,86 - 0,95 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 2,48 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund |
| Kennzahl-ID | 10211 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 13,36 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 20,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 12,87 - 13,86 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 1,85 - 21,32 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebsentfernung |
| Kennzahl-ID | 12874 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 1,57 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 5,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,45 - 1,70 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,24 - 7,36 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Organerhaltung bei Ovaryingriffen |
| Kennzahl-ID | 612 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 92,31 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 84 / 91 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 91,06 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 78,05 % (5. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 90,74 - 91,37 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 84,96 - 96,22 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten |
| Kennzahl-ID | 1058 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,76 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,60 - 0,96 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 8,57 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Kritisches Outcome bei Reifgeborenen |
| Kennzahl-ID | 1059 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,03 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,03 - 0,04 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 0,19 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten |
| Kennzahl-ID | 318 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 98,15 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 106 / 108 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 95,71 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,46 - 95,96 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 93,50 - 99,49 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Bestimmung des Nabelarterien-pH-Wertes bei lebend geborenen Einlingen |
| Kennzahl-ID | 319 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 99,39 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 2115 / 2128 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 99,20 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 99,18 - 99,22 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 98,96 - 99,64 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Azidose bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung |
| Kennzahl-ID | 321 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,20 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,19 - 0,21 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,05 - 0,45 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Dammriss Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten |
| Kennzahl-ID | 322 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 3,19 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 38 / 1190 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,31 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,28 - 1,35 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 2,34 - 4,35 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Dammriss Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten ohne Episiotomie |
| Kennzahl-ID | 323 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 2,32 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 21 / 905 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,04 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,00 - 1,07 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 1,52 - 3,52 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen |
| Kennzahl-ID | 330 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 96,97 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 32 / 33 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 96,41 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,97 - 96,80 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 84,68 - 99,46 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Perioperative Antibiotikaphylaxe bei Kaiserschnittentbindung |
| Kennzahl-ID | 50045 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 99,68 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 926 / 929 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 97,97 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,91 - 98,03 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 99,05 - 99,89 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Dammrissen Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten |
| Kennzahl-ID | 51181 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 2,49 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Aufforderung an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement zur Analyse der rechnerischen Auffälligkeit (H20) |
| Zähler / Nenner | 3,19 / 1,28 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,97 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,21 (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,94 - 0,99 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 1,82 - 3,39 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | In der Klinik ist der Dammschnitt eine Ausnahme und wird nicht bei jeder Geburt durchgeführt. In manchen Fällen kann es bei einer Spontangeburt zu einem Dammriss kommen. |

| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Azidosen bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung |
| Kennzahl-ID | 51397 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 0,89 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 0,15 / 0,17 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,10 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,04 - 1,17 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,30 - 2,63 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Angabe eines pH-Wertes, aber keine Angabe eines Base Excess-Wertes |
| Kennzahl-ID | 51797 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 3,26 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 69 / 2115 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 12,01 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 11,93 - 12,09 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 2,59 - 4,11 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen |
| Kennzahl-ID | 51803 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 0,29 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,20 / 0,69 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,02 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,37 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,99 - 1,05 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei endoprothetischer Versorgung |
| Kennzahl-ID | 10364 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 42 / 42 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 99,65 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 99,59 - 99,69 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 91,62 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Präoperative Verweildauer über 48 Stunden nach Aufnahme im Krankenhaus |
| Kennzahl-ID | 2266 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 14,46 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 12 / 83 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 12,29 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 15,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 12,10 - 12,49 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 8,47 - 23,59 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Implantatfehlage, -dislokation oder Fraktur |
| Kennzahl-ID | 2267 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,03 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,97 - 1,09 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 4,42 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Reoperation aufgrund von Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 2268 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 4,82 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 4 / 83 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 2,82 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 2,72 - 2,92 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 1,89 - 11,75 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Endoprothesenluxation |
| Kennzahl-ID | 2270 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,70 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,63 - 0,78 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 8,38 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Postoperative Wundinfektion |
| Kennzahl-ID | 2274 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,03 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,97 - 1,09 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 1,24 - 10,10 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikofaktor ASA 3 |
| Kennzahl-ID | 2276 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 8,33 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 5 / 60 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 5,01 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 4,85 - 5,17 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 3,61 - 18,07 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikofaktor ASA 1 oder 2 |
| Kennzahl-ID | 2277 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,69 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,60 - 0,79 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 21,53 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus bei endoprothetischer Versorgung |
| Kennzahl-ID | 2278 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 5,86 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 13,85 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 5,65 - 6,07 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 2,46 - 19,01 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus bei osteosynthetischer Versorgung |
| Kennzahl-ID | 2279 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 4,67 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 10,44 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 4,50 - 4,84 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 2,58 - 19,86 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 50864 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 1,67 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 4,82 / 2,88 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 1,00 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 4,24 (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,96 - 1,03 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,66 - 4,08 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Implantatfehlagen, -dislokationen oder Frakturen |
| Kennzahl-ID | 50879 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 1,05 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,98 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 1,90 (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,92 - 1,04 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 4,23 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Endoprothesenluxationen |
| Kennzahl-ID | 50884 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 0,72 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,97 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 6,96 (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,87 - 1,08 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 11,57 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen |
| Kennzahl-ID | 50889 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 3,42 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Unvollzählige oder falsche Dokumentation (D50) |
| Zähler / Nenner | 3,61 / 1,06 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert |
| Bundesdurchschnitt | 0,98 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,86 (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,93 - 1,04 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 1,17 - 9,55 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Es handelt sich um Dokumentationsfehler. Nach erneuter Überprüfung der Patientenakten, stellte sich heraus, dass bei allen Patienten keine postoperative Wundinfektion vorlag. Für die Ärzte wurde eine Fortbildung zum Thema Dokumentation und Umgang mit der externen Qualitätssicherung durchgeführt. |

| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID | 51168 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 1,18 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 7,23 / 6,10 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,98 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,95 - 1,00 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,55 - 2,44 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei erfüllten Indikationskriterien |
| Kennzahl-ID | 1082 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 62,50 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Unvollzählige oder falsche Dokumentation (D50) |
| Zähler / Nenner | 5 / 8 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert |
| Bundesdurchschnitt | 95,84 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,75 - 95,94 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 30,57 - 86,32 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Es handelt sich um Dokumentationsfehler. Im Rahmen der ärztlichen Fortbildung wurde das Thema vorgestellt und auf die Anforderungen zur Dokumentation in der externen Qualitätssicherung hingewiesen. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Bestimmung der postoperativen Beweglichkeit nach Neutral-Null-Methode |
| Kennzahl-ID | 2223 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Unvollzählige oder falsche Dokumentation (D50) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert |
| Bundesdurchschnitt | 97,53 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,45 - 97,60 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 7,15 - 59,07 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Es handelt sich um Dokumentationsfehler. In allen genannten Fällen, war die Beweglichkeit bis zur Entlassung so weit fortgeschritten, dass die Patienten an einer Rehabilitationsmaßnahme teilnehmen könnten. Das Thema der Dokumentation der Beweglichkeit wurde im Rahmen der ärztlichen Fortbildung vermittelt. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Perioperative Antibiotikaphylaxe |
| Kennzahl-ID | 265 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 8 / 8 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 99,69 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 99,66 - 99,71 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 67,56 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Implantatfehlage, -dislokation oder Fraktur |
| Kennzahl-ID | 449 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,95 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,90 - 1,00 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 32,44 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Endoprothesenluxation |
| Kennzahl-ID | 451 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,27 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,25 - 0,30 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 32,44 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Postoperative Wundinfektion |
| Kennzahl-ID | 452 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,42 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,39 - 0,46 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 2,24 - 47,09 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Reoperation aufgrund von Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 456 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,43 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,37 - 1,48 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 2,24 - 47,09 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus |
| Kennzahl-ID | 457 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,19 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,17 - 0,22 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 32,44 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Implantatfehlagen, -dislokationen oder Frakturen |
| Kennzahl-ID | 50919 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 1,14 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,97 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 4,07 (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,92 - 1,02 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 28,34 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Endoprothesenluxationen |
| Kennzahl-ID | 50924 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 0,38 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,96 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 10,63 (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,87 - 1,05 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 85,74 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen |
| Kennzahl-ID | 50929 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 17,16 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Sonstiges (im Kommentar erläutert) (H99) |
| Zähler / Nenner | 12,50 / 0,73 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,90 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 6,37 (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,83 - 0,97 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 3,08 - 64,63 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Anwendung einer Regel gemäß Empfehlung der PG-Leitfaden. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Es handelt sich um Dokumentationsfehler. Nach erneuter Überprüfung der Patientenakten, stellte sich heraus, dass bei allen Patienten keine postoperative Wundinfektion vorlag. Für die Ärzte wurde eine Fortbildung zum Thema Dokumentation und Umgang mit der externen Qualitätssicherung durchgeführt. |

| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 50944 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 5,87 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 12,50 / 2,13 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,95 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 6,01 (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,91 - 0,99 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 1,05 - 22,10 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID | 50949 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 0,25 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,97 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,86 - 1,08 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 131,61 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Leistungsbereich | Mammachirurgie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Primäre Axilladisektion bei DCIS |
| Kennzahl-ID | 2163 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,25 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 5,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,16 - 0,40 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 35,43 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Mammachirurgie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Lymphknotenentnahme bei DCIS und brusterhaltender Therapie |
| Kennzahl-ID | 50719 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 14,07 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 29,00 % (90. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 13,15 - 15,04 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 3,01 - 56,35 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Mammachirurgie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Prätherapeutische histologische Diagnosesicherung |
| Kennzahl-ID | 51846 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 67 / 67 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 96,26 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 96,12 - 96,40 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 94,58 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Mammachirurgie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Indikation zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie |
| Kennzahl-ID | 51847 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 94,59 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 35 / 37 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 94,40 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 80,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 94,16 - 94,64 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 82,30 - 98,50 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Isolierte Koronarangiographien mit Flächendosisprodukt über 3.500 cGy*cm² |
| Kennzahl-ID | 12774 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 39,80 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 714 / 1794 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 21,25 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 43,92 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 21,13 - 21,37 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 37,56 - 42,08 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Isolierte PCI mit Flächendosisprodukt über 6.000 cGy*cm² |
| Kennzahl-ID | 12775 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 26,41 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 54,02 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 25,93 - 26,90 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Einzeitig-PCI mit Flächendosisprodukt über 8.000 cGy*cm² |
| Kennzahl-ID | 50749 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 44,81 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Hinweise auf Struktur- oder Prozessmängel (A41) |
| Zähler / Nenner | 894 / 1995 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert |
| Bundesdurchschnitt | 20,02 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 43,65 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 19,88 - 20,17 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 42,64 - 47,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Die internen Strukturen und Prozesse wurden überprüft. Die Programmierung der Anlagen wurde angepasst und die zuständigen Mitarbeiter intern geschult, um die Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten. Der Indikator wird verstärkt auf Umsetzung überprüft. Aktuell befindet sich die Strahlenbelastung im erwarteten Referenzbereich. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Isolierte Koronarangiographien mit einer Kontrastmittelmenge über 150 ml |
| Kennzahl-ID | 51405 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 4,18 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 75 / 1794 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 7,38 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 18,12 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 7,31 - 7,46 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 3,35 - 5,21 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Isolierte PCI mit einer Kontrastmittelmenge über 200 ml |
| Kennzahl-ID | 51406 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 20,44 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 45,50 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 20,00 - 20,88 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Einzeitig-PCI mit einer Kontrastmittelmenge über 250 ml |
| Kennzahl-ID | 51407 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 14,29 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 285 / 1995 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 15,34 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 34,33 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 15,21 - 15,47 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 12,82 - 15,89 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Pflege: Dekubitusprophylaxe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Alle Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1) |
| Kennzahl-ID | 52008 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 0,49 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 107 / 21924 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,40 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,40 - 0,40 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Pflege: Dekubitusprophylaxe |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1) |
| Kennzahl-ID | 52009 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 1,21 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,49 / 0,40 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,00 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,22 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,99 - 1,01 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Pflege: Dekubitusprophylaxe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Alle Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4 |
| Kennzahl-ID | 52010 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,01 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,01 - 0,01 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 0,03 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen bei Risiko-Lebendgeburten (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 50048 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 1,19 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,59 / 0,50 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,93 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,63 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,87 - 1,00 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,40 - 3,45 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 50050 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 0,79 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 2,70 / 3,44 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,91 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,83 - 1,00 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,14 - 4,02 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an höhergradigen Frühgeborenenretinopathien (ROP) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 50052 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 1,74 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,00 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,89 - 1,13 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 7,40 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an bronchopulmonalen Dysplasien (BPD) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 50053 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 1,67 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 10,81 / 6,47 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,90 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,84 - 0,97 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,66 - 3,82 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Kindern mit nosokomialen Infektionen pro 1.000 Behandlungstage (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 50060 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,52 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,49 / 0,94 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,90 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,43 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,86 - 0,95 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,18 - 1,52 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) der Anzahl nosokomialer Infektionen pro 1.000 Behandlungstage (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 50061 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,61 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,65 / 1,07 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,90 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,34 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,86 - 0,95 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,24 - 1,55 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Pneumothoraces bei Kindern unter oder nach Beatmung (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 50062 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 0,72 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 3,49 / 4,85 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,97 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,28 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,92 - 1,02 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,25 - 2,01 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Durchführung eines Hörtests |
| Kennzahl-ID | 50063 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 98,59 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 488 / 495 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 96,24 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 96,11 - 96,37 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 97,11 - 99,31 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Aufnahmetemperatur unter 36,0 Grad |
| Kennzahl-ID | 50064 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 1,96 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 10 / 509 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 4,66 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 10,26 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 4,53 - 4,80 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 1,07 - 3,58 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Neonatologie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Aufnahmetemperatur über 37,5 Grad |
| Kennzahl-ID | 50103 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 2,74 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 14 / 511 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 7,55 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 13,76 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 7,38 - 7,72 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 1,64 - 4,55 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Leistungsbereich | Neonatologie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 51070 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,75 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,70 - 0,81 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,20 - 1,73 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Intra- und periventriculäre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 51076 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 4,25 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 3,88 - 4,66 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,48 - 13,82 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 51078 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 3,32 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 2,95 - 3,74 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 12,87 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 51079 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 10,81 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 4 / 37 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 7,30 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 6,81 - 7,81 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 4,29 - 24,71 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Neonatologie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Kinder mit nosokomialen Infektionen pro 1.000 Behandlungstage (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 51085 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,98 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,93 - 1,03 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,17 - 1,43 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Anzahl nosokomialer Infektionen pro 1.000 Behandlungstage (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 51086 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,65 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 4 / 6,18 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,16 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,11 - 1,22 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,25 - 1,66 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Neonatologie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Pneumothorax bei Kindern unter oder nach Beatmung |
| Kennzahl-ID | 51087 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 4,81 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 4,56 - 5,07 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 1,19 - 9,76 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen bei Risiko-Lebendgeburten |
| Kennzahl-ID | 51119 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 1,15 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 0,59 / 0,51 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,93 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 2,25 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,87 - 0,99 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,39 - 3,35 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten |
| Kennzahl-ID | 51120 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,84 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,78 - 0,90 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,20 - 1,71 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Neonatologie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 51832 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 4,06 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 3,70 - 4,46 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,48 - 13,82 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 51837 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 0,92 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 2,70 / 2,94 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,92 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,84 - 1,01 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,16 - 4,70 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Nekrotisierende Enterokolitis (NEC) mit Operation bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 51838 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 1,03 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,85 - 1,24 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 9,41 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Neonatologie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an nekrotisierenden Enterokolitiden (NEC) bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder) |
| Kennzahl-ID | 51843 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 0,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 0,00 / 1,00 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,76 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,63 - 0,92 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 9,41 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Neonatologie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung |
| Kennzahl-ID | 51901 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 1,06 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 13,51 / 12,75 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,90 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 1,81 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,86 - 0,94 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,46 - 2,19 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus |
| Kennzahl-ID | 11878 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 17,05 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 52 / 305 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 12,97 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 12,84 - 13,10 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 13,24 - 21,67 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 1 (CRB-65-SCORE = 0) |
| Kennzahl-ID | 11879 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 1,37 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 4,16 % (90. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,26 - 1,48 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,57 - 16,19 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 oder 2) |
| Kennzahl-ID | 11880 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 8,02 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 17 / 212 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 7,22 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 13,10 % (90. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 7,09 - 7,34 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 5,07 - 12,47 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 3 (CRB-65-SCORE = 3 oder 4) |
| Kennzahl-ID | 11881 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 20,95 |
| Referenzbereich (bundesweit) | <= 38,00 % (90. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 20,25 - 21,66 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 4,17 - 29,96 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme |
| Kennzahl-ID | 2005 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 96,72 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 295 / 305 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 97,77 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,71 - 97,82 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 94,07 - 98,21 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (nicht aus anderem Krankenhaus) |
| Kennzahl-ID | 2006 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 96,50 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 276 / 286 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 97,86 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,80 - 97,92 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 93,68 - 98,09 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (aus anderem Krankenhaus) |
| Kennzahl-ID | 2007 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 100,00 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 19 / 19 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 95,45 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,03 - 95,83 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 83,18 - 100,00 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Antimikrobielle Therapie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (nicht aus anderem Krankenhaus) |
| Kennzahl-ID | 2009 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 95,22 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 239 / 251 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 95,31 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,22 - 95,40 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 91,83 - 97,24 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Frühmobilisation innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme bei Risikoklasse 1 (CRB-65-SCORE = 0) |
| Kennzahl-ID | 2012 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 95,65 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 22 / 23 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 96,80 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 96,61 - 96,97 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 79,01 - 99,23 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Frühmobilisation innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 oder 2) |
| Kennzahl-ID | 2013 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 96,73 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 148 / 153 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 92,46 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 92,31 - 92,60 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 92,58 - 98,60 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verlaufskontrolle des CRP oder PCT innerhalb der ersten 5 Tage nach Aufnahme |
| Kennzahl-ID | 2015 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | 97,87 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 230 / 235 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 98,53 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 98,47 - 98,58 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 95,12 - 99,09 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Überprüfung des diagnostischen oder therapeutischen Vorgehens bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 oder 2) |
| Kennzahl-ID | 2018 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 95,24 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 20 / 21 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 97,75 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,52 - 97,96 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 77,33 - 99,15 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Keine Überprüfung des diagnostischen oder therapeutischen Vorgehens bei Risikoklasse 3 (CRB-65-SCORE = 3 oder 4) |
| Kennzahl-ID | 2019 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 1,26 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,85 - 1,87 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 - 65,76 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung |
| Kennzahl-ID | 2028 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 89,31 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Aufforderung an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement zur Analyse der rechnerischen Auffälligkeit (H20) |
| Zähler / Nenner | 142 / 159 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 94,73 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 94,62 - 94,84 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 83,55 - 93,22 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Es wurden organisatorische Veränderungen vorgenommen, die die Dokumentierung des ausreichenden Gesundheitszustandes nach bestimmten Kriterien umfänglich regeln. Alle verantwortlichen Mitarbeiter werden in einer internen Fortbildung erneut geschult. Der Indikator wird unterjährig verstärkt auf Umsetzung überprüft. |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Erfüllung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung |
| Kennzahl-ID | 2036 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | 98,59 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 140 / 142 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 97,78 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,70 - 97,85 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 95,01 - 99,61 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme |
| Kennzahl-ID | 50722 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 93,56 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Keine (ausreichend erklärenden) (A42) |
| Zähler / Nenner | 276 / 295 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert |
| Bundesdurchschnitt | 94,84 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 98,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 94,75 - 94,93 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 90,16 - 95,84 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Die internen Prozesse wurden überprüft. Es wurden organisatorische Veränderungen vorgenommen, die die Dokumentierung der Anzahl der Atemzüge pro Minute des Patienten umfänglich regeln. Alle verantwortlichen Mitarbeiter werden in einer internen Fortbildung erneut geschult. Der Indikator wird unterjährig verstärkt auf Umsetzung überprüft. |

| Leistungsbereich | Ambulant erworbene Pneumonie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID | 50778 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 1,14 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 17,05 / 14,91 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,99 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,98 - 1,00 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,89 - 1,45 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Konventionell chirurgisch) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus |
| Kennzahl-ID | 340 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 2,69 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 2,39 - 3,02 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Konventionell chirurgisch) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus nach elektiver/dringlicher Operation |
| Kennzahl-ID | 341 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 2,14 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,87 - 2,45 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Konventionell chirurgisch) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit nach 30 Tagen |
| Kennzahl-ID | 343 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 2,58 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 2,21 - 3,01 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Konventionell chirurgisch) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Status am 30. postoperativen Tag |
| Kennzahl-ID | 345 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 78,72 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 77,90 - 79,51 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Kathetergestützt) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus |
| Kennzahl-ID | 11994 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 4,16 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 3,83 - 4,51 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Kathetergestützt) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit im Krankenhaus nach elektiver/dringlicher Operation |
| Kennzahl-ID | 11995 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 3,92 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 3,60 - 4,27 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Kathetergestützt) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Sterblichkeit nach 30 Tagen |
| Kennzahl-ID | 11996 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 5,08 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 4,50 - 5,73 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Kathetergestützt) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Status am 30. postoperativen Tag |
| Kennzahl-ID | 11997 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 98,84 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 85 / 86 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 69,17 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 68,38 - 69,95 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 93,70 - 99,79 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Konventionell chirurgisch) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID | 12092 |
| Empirisch - statistische Bewertung | mäßig |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,93 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 1,88 (90. Perzentil), Toleranzbereich |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,82 - 1,05 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Kathetergestützt) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen |
| Kennzahl-ID | 12168 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 0,29 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 2,35 / 8,10 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Bundesdurchschnitt | 0,73 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 1,99 (95. Perzentil), Toleranzbereich |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,68 - 0,80 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,08 - 1,01 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Kathetergestützt) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Indikation zum kathetergestützten Aortenklappenersatz nach logistischem euroSCORE I |
| Kennzahl-ID | 51914 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 72,94 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Sonstiges (im Kommentar erläutert) (A99) |
| Zähler / Nenner | 62 / 85 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert |
| Bundesdurchschnitt | 77,21 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≥ 85,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 76,48 - 77,93 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 62,66 - 81,24 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Indikationsstellung entspricht teilweise nicht den gegenwärtig gültigen internationalen Leitlinien. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Der Kommentar der Bundesfachgruppe bezieht sich laut eigener Auskunft auf das veraltete, nationale Positionspapier aus dem Jahr 2009. Unser Zentrum richtet sich bei der Indikationsstellung nach den gegenwärtig gültigen, internationalen, gemeinsamen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) und der Europäischen Gesellschaft für Herzchirurgie (EACTS) von 2012 die durch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) als nationale, gültige Leitlinie anerkannt wurde. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Kathetergestützt) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Indikation zum kathetergestützten Aortenklappenersatz nach logistischem Aortenklappenscore 2.0 |
| Kennzahl-ID | 51915 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 61,18 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner | 52 / 85 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 68,55 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 67,74 - 69,34 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 50,55 - 70,84 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Kathetergestützt) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Intraprozedurale Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 51916 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 3,89 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 9,44 % (95. Perzentil), Toleranzbereich |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 3,57 - 4,23 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Konventionell chirurgisch) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Intraprozedurale Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 52006 |
| Empirisch - statistische Bewertung | schwach |
| Ergebnis | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 0,83 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 2,86 % (95. Perzentil), Toleranzbereich |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,67 - 1,03 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes - bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsbereich | Aortenklappenchirurgie, isoliert (Kathetergestützt) |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Gefäßkomplikationen |
| Kennzahl-ID | 52007 |
| Empirisch - statistische Bewertung | gut |
| Ergebnis | 11,63 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner | 10 / 86 |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Bundesdurchschnitt | 6,48 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 16,21 % (95. Perzentil), Toleranzbereich |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 6,08 - 6,92 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 6,44 - 20,10 |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

| Bezeichnung | Kommentar |
|------------------------------|------------------|
| Brustkrebs | |
| Koronare Herzkrankheit (KHK) | |

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr 2 SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V

| Nr. | Vereinbarung bzw. Richtlinie | Kommentar |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CQ05 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Neugeborenen – Perinatalzentrum LEVEL 1 | alle Voraussetzungen erfüllt |
| CQ01 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung bei der Indikation Bauchaortenaneurysma | alle Voraussetzungen erfüllt |

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr 1 SGB V

| Nr. | Fortbildungsverpflichteter Personenkreis | Anzahl (Personen) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen | 67 |
| 1.1 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen [Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 3] | 31 |
| 1.1.1 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben [Zähler von Nr. 2] | 21 |

- **Anhang**

- **Diagnosen zu B-1.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| S80.0 | (Datenschutz) | Prellung des Knies |
| R17 | (Datenschutz) | Gelbsucht, nicht näher bezeichnet |
| R18 | 13 | Aszites |
| C61 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Prostata |
| R14 | (Datenschutz) | Flatulenz und verwandte Zustände |
| J95.2 | (Datenschutz) | Akute pulmonale Insuffizienz nach nicht am Thorax vorgenommener Operation |
| R11 | 27 | Übelkeit und Erbrechen |
| G62.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien |
| G62.9 | (Datenschutz) | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet |
| K20 | (Datenschutz) | Ösophagitis |
| C38.4 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pleura |
| R61.9 | (Datenschutz) | Hyperhidrose, nicht näher bezeichnet |
| L51.9 | (Datenschutz) | Erythema exsudativum multiforme, nicht näher bezeichnet |
| R05 | (Datenschutz) | Husten |
| N39.0 | 101 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| C78.6 | 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| C78.7 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| C78.8 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane |
| C78.2 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| K30 | 18 | Funktionelle Dyspepsie |
| C77.8 | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen |
| K52.1 | (Datenschutz) | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| R50.9 | (Datenschutz) | Fieber, nicht näher bezeichnet |
| K52.0 | (Datenschutz) | Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C24.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C24.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend |
| K52.2 | (Datenschutz) | Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis |
| C17.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Jejunum |
| C25.2 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C24.0 | 5 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| C25.0 | 12 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| R50.8 | (Datenschutz) | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| C17.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| I26.9 | (Datenschutz) | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| N21.0 | (Datenschutz) | Stein in der Harnblase |
| C22.1 | 17 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| C22.0 | 12 | Leberzellkarzinom |
| C25.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet |
| C25.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend |
| K52.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| K52.9 | 72 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| I67.1 | (Datenschutz) | Zerebrales Aneurysma und zerebrale arteriovenöse Fistel |
| I80.2 | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| R59.1 | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert |
| K63.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes |
| R59.0 | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| T39.3 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID] |
| F18.0 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| M25.0 | (Datenschutz) | Hämarthros |
| E13.6 | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| K62.7 | (Datenschutz) | Strahlenproktitis |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L25.0 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Kosmetika |
| K62.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| E13.1 | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose |
| K83.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege |
| C73 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| I63.5 | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| C34.2 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| C64 | 4 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| K62.4 | (Datenschutz) | Stenose des Anus und des Rektums |
| K62.3 | (Datenschutz) | Rektumprolaps |
| C34.3 | 6 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| K83.5 | (Datenschutz) | Biliäre Zyste |
| K62.5 | (Datenschutz) | Hämorrhagie des Anus und des Rektums |
| F19.2 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom |
| F19.3 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom |
| J13 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| K83.2 | (Datenschutz) | Perforation des Gallenganges |
| L27.0 | (Datenschutz) | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| K83.1 | 24 | Verschluss des Gallenganges |
| F19.0 | 29 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| C34.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| L97 | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| K62.1 | (Datenschutz) | Rektumpolyp |
| E13.9 | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen |
| K83.0 | 17 | Cholangitis |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C34.9 | 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| A49.8 | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| F19.1 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch |
| F11.0 | 5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| K63.3 | (Datenschutz) | Darmulkus |
| K63.2 | (Datenschutz) | Darmfistel |
| D62 | (Datenschutz) | Akute Blutungsanämie |
| K63.5 | 32 | Polyp des Kolons |
| C34.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| F19.9 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| I62.9 | (Datenschutz) | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet |
| C34.1 | 7 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| R22.1 | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Hals |
| R27.0 | (Datenschutz) | Ataxie, nicht näher bezeichnet |
| B27.9 | (Datenschutz) | Infektiöse Mononukleose, nicht näher bezeichnet |
| K26.7 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| B25.1 | (Datenschutz) | Hepatitis durch Zytomegalieviren |
| B25.8 | (Datenschutz) | Sonstige Zytomegalie |
| D86.8 | (Datenschutz) | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen |
| E86 | 153 | Volumenmangel |
| K26.0 | 14 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| I61.5 | (Datenschutz) | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| K26.3 | 9 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K26.4 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| D86.0 | (Datenschutz) | Sarkoidose der Lunge |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| D86.1 | (Datenschutz) | Sarkoidose der Lymphknoten |
| B26.9 | (Datenschutz) | Mumps ohne Komplikation |
| T85.5 | 10 | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| B27.0 | (Datenschutz) | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| J44.0 | 34 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege |
| J44.1 | 101 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet |
| J03.9 | 9 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| S70.0 | (Datenschutz) | Prellung der Hüfte |
| J45.9 | 12 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| I95.1 | (Datenschutz) | Orthostatische Hypotonie |
| I95.2 | (Datenschutz) | Hypotonie durch Arzneimittel |
| A41.8 | 5 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| R56.8 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| A41.9 | 21 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| A46 | 18 | Erysipel [Wundrose] |
| J45.0 | 4 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
| J45.1 | (Datenschutz) | Nichtallergisches Asthma bronchiale |
| A41.0 | 7 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| J44.9 | 7 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| J44.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit |
| A41.1 | 11 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.4 | (Datenschutz) | Sepsis durch Anaerobier |
| A41.5 | 24 | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger |
| K74.0 | (Datenschutz) | Leberfibrose |
| K22.0 | 15 | Achalasie der Kardia |
| K22.1 | (Datenschutz) | Ösophagusulkus |
| K22.2 | 26 | Ösophagusverschluss |
| T43.0 | (Datenschutz) | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K74.5 | (Datenschutz) | Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet |
| T43.2 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva |
| T88.7 | 11 | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| T88.6 | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| R40.2 | (Datenschutz) | Koma, nicht näher bezeichnet |
| R40.0 | 11 | Somnolenz |
| T43.5 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika |
| T88.5 | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen infolge Anästhesie |
| K71.9 | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| R16.0 | (Datenschutz) | Hepatomegalie, anderenorts nicht klassifiziert |
| K71.5 | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis |
| K71.2 | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis |
| K22.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus |
| K71.0 | 4 | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase |
| K22.7 | 14 | Barrett-Ösophagus |
| D36.1 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem |
| K72.0 | (Datenschutz) | Akutes und subakutes Leberversagen |
| K74.6 | 15 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| L89.1 | (Datenschutz) | Dekubitus 2. Grades |
| K22.4 | (Datenschutz) | Dyskinesie des Ösophagus |
| L89.3 | (Datenschutz) | Dekubitus 4. Grades |
| B99 | 8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| K22.6 | 8 | Mallory-Weiss-Syndrom |
| K22.5 | 18 | Divertikel des Ösophagus, erworben |
| K29.8 | (Datenschutz) | Duodenitis |
| N15.1 | (Datenschutz) | Nierenabszess und perinephritischer Abszess |
| B17.2 | (Datenschutz) | Akute Virushepatitis E |
| Z43.0 | (Datenschutz) | Versorgung eines Tracheostomas |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z43.1 | 4 | Versorgung eines Gastrostomas |
| K29.4 | (Datenschutz) | Chronische atrophische Gastritis |
| D47.2 | (Datenschutz) | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] |
| K29.5 | 24 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| B17.1 | (Datenschutz) | Akute Virushepatitis C |
| K29.6 | 9 | Sonstige Gastritis |
| K29.7 | 5 | Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| K29.0 | 6 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| K29.1 | 18 | Sonstige akute Gastritis |
| N18.4 | 5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| N18.3 | 8 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| K29.3 | 25 | Chronische Oberflächengastritis |
| M13.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Arthritis |
| G58.0 | 4 | Interkostalneuropathie |
| C50.4 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| M10.9 | (Datenschutz) | Gicht, nicht näher bezeichnet |
| N13.9 | (Datenschutz) | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet |
| N13.8 | (Datenschutz) | Sonstige obstruktive Uropathie und Refluxuropathie |
| Q45.3 | 5 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Pankreas und des Ductus pancreaticus |
| L53.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete erythematöse Krankheiten |
| B17.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete akute Virushepatitis |
| C50.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| N13.0 | (Datenschutz) | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion |
| D47.7 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| C50.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| S82.8 | (Datenschutz) | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkel |
| R63.4 | 18 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| M86.8 | (Datenschutz) | Sonstige Osteomyelitis |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R63.3 | 6 | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung |
| C83.3 | (Datenschutz) | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| S82.1 | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes der Tibia |
| G40.3 | (Datenschutz) | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| I70.2 | 6 | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| G82.4 | (Datenschutz) | Spastische Tetraparese und Tetraplegie |
| M86.1 | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis |
| N83.2 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| K60.0 | (Datenschutz) | Akute Analfissur |
| I44.2 | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| I44.1 | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| I34.8 | (Datenschutz) | Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten |
| K60.4 | (Datenschutz) | Rektalfistel |
| D17.5 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der intraabdominalen Organe |
| D17.1 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes |
| E78.1 | (Datenschutz) | Reine Hypertriglyzeridämie |
| T54.3 | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Ätzalkalien und alkaliähnliche Substanzen |
| K35.8 | (Datenschutz) | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| D13.4 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Leber |
| K91.5 | (Datenschutz) | Postcholezystektomie-Syndrom |
| D13.5 | 5 | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase |
| D13.6 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Pankreas |
| K91.4 | (Datenschutz) | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie |
| D13.0 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Ösophagus |
| D13.1 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Magen |
| D13.2 | 9 | Gutartige Neubildung: Duodenum |
| K91.8 | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| J21.9 | (Datenschutz) | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D13.3 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Dünndarmes |
| R57.2 | (Datenschutz) | Septischer Schock |
| K91.1 | (Datenschutz) | Syndrome des operierten Magens |
| G20.2 | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung |
| K91.2 | (Datenschutz) | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| G20.1 | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung |
| K31.5 | (Datenschutz) | Duodenalverschluss |
| K31.8 | 13 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| K31.7 | 6 | Polyp des Magens und des Duodenums |
| K21.9 | 9 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| K91.0 | (Datenschutz) | Erbrechen nach gastrointestinalem chirurgischem Eingriff |
| K31.1 | (Datenschutz) | Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen |
| D61.9 | (Datenschutz) | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet |
| K81.0 | (Datenschutz) | Akute Cholezystitis |
| G20.9 | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| F13.0 | 9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| K21.0 | 56 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| D61.1 | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie |
| S42.2 | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus |
| T42.6 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika |
| T42.7 | (Datenschutz) | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet |
| C32.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet |
| T42.4 | (Datenschutz) | Vergiftung: Benzodiazepine |
| J96.9 | (Datenschutz) | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet |
| B16.9 | (Datenschutz) | Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus und ohne Coma hepaticum |
| J86.9 | (Datenschutz) | Pyothorax ohne Fistel |
| J98.1 | (Datenschutz) | Lungenkollaps |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Q85.8 | 4 | Sonstige Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert |
| N17.9 | 36 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet |
| Z12.1 | (Datenschutz) | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung des Darmtraktes |
| M06.9 | 4 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet |
| K28.3 | (Datenschutz) | Ulcus pepticum jejuni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| D48.0 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel |
| J96.0 | 10 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert |
| B02.2 | (Datenschutz) | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| R04.2 | (Datenschutz) | Hämoptoe |
| J96.1 | (Datenschutz) | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert |
| B02.8 | (Datenschutz) | Zoster mit sonstigen Komplikationen |
| M06.0 | (Datenschutz) | Seronegative chronische Polyarthrit |
| D48.3 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Retroperitoneum |
| B02.9 | (Datenschutz) | Zoster ohne Komplikation |
| R04.8 | (Datenschutz) | Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen |
| M02.9 | (Datenschutz) | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet |
| F43.2 | (Datenschutz) | Anpassungsstörungen |
| M31.7 | (Datenschutz) | Mikroskopische Polyangiitis |
| F45.3 | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung |
| C18.6 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| F10.1 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch |
| C18.7 | 5 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| D68.3 | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper |
| F10.4 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| C18.4 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| D68.2 | (Datenschutz) | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren |
| F10.3 | 9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D68.4 | (Datenschutz) | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren |
| F05.1 | (Datenschutz) | Delir bei Demenz |
| D69.5 | (Datenschutz) | Sekundäre Thrombozytopenie |
| F10.0 | 311 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| I25.1 | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit |
| I35.0 | (Datenschutz) | Aortenklappenstenose |
| D18.0 | (Datenschutz) | Hämangiom |
| A40.9 | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet |
| A40.8 | (Datenschutz) | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| D68.9 | (Datenschutz) | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet |
| C18.3 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| A40.3 | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| C18.2 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| A40.2 | 7 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D |
| C18.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| K92.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Verdauungssystems |
| E16.2 | (Datenschutz) | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet |
| D14.3 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Bronchus und Lunge |
| E16.0 | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma |
| T59.9 | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet |
| K82.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase |
| K92.2 | 35 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| T59.8 | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete Gase, Dämpfe oder sonstiger näher bezeichneter Rauch |
| K92.1 | 19 | Meläna |
| F12.1 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch |
| K92.0 | 12 | Hämatemesis |
| F12.0 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| F14.0 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| K80.0 | 6 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis |
| K80.2 | 37 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis |
| K80.1 | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis |
| D12.0 | 15 | Gutartige Neubildung: Zäkum |
| D12.1 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| K80.4 | 7 | Gallengangsstein mit Cholezystitis |
| K80.3 | 23 | Gallengangsstein mit Cholangitis |
| D12.2 | 13 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| D12.3 | 6 | Gutartige Neubildung: Colon transversum |
| D12.4 | 5 | Gutartige Neubildung: Colon descendens |
| K80.5 | 38 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis |
| D12.5 | 10 | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| D12.6 | 42 | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| K90.4 | (Datenschutz) | Malabsorption durch Intoleranz, anderenorts nicht klassifiziert |
| D12.8 | 9 | Gutartige Neubildung: Rektum |
| K43.2 | (Datenschutz) | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| C54.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| K43.0 | (Datenschutz) | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| N10 | 6 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| F03 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| T63.4 | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| J15.8 | 4 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| K44.9 | 9 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| J15.0 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| J15.1 | 4 | Pneumonie durch Pseudomonas |
| R79.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie |
| J15.2 | 5 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| J20.8 | (Datenschutz) | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J15.3 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| J20.9 | 45 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| J15.4 | (Datenschutz) | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
| R09.1 | (Datenschutz) | Pleuritis |
| J15.5 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Escherichia coli |
| R09.0 | (Datenschutz) | Asphyxie |
| J15.6 | (Datenschutz) | Pneumonie durch andere aerobe gramnegative Bakterien |
| D59.8 | (Datenschutz) | Sonstige erworbene hämolytische Anämien |
| S30.0 | (Datenschutz) | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| O24.0 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1 |
| D70.7 | (Datenschutz) | Neutropenie, nicht näher bezeichnet |
| D59.1 | (Datenschutz) | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien |
| D70.3 | (Datenschutz) | Sonstige Agranulozytose |
| R07.4 | 4 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| R45.1 | (Datenschutz) | Ruhelosigkeit und Erregung |
| E51.2 | (Datenschutz) | Wernicke-Enzephalopathie |
| D70.1 | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie |
| J11.1 | (Datenschutz) | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen |
| R07.3 | (Datenschutz) | Sonstige Brustschmerzen |
| N81.6 | (Datenschutz) | Rektozele |
| J10.1 | (Datenschutz) | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, sonstige Influenzaviren nachgewiesen |
| J18.0 | 65 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.2 | 7 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.1 | 97 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.8 | 6 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| J18.9 | 4 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J16.8 | (Datenschutz) | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| Z51.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete medizinische Behandlung |
| D01.0 | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Kolon |
| H81.0 | (Datenschutz) | Ménière-Krankheit |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H81.3 | (Datenschutz) | Sonstiger peripherer Schwindel |
| T81.0 | 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| H81.1 | 8 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| H81.2 | 9 | Neuropathia vestibularis |
| T81.4 | (Datenschutz) | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| J69.0 | 13 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| T81.5 | (Datenschutz) | Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist |
| M35.3 | (Datenschutz) | Polymyalgia rheumatica |
| L02.4 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| R74.8 | (Datenschutz) | Sonstige abnorme Serumenzymwerte |
| J41.1 | (Datenschutz) | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis |
| G43.0 | 4 | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] |
| R74.0 | 6 | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] |
| K70.3 | 23 | Alkoholische Leberzirrhose |
| I49.3 | (Datenschutz) | Ventrikuläre Extrasystolie |
| K70.9 | (Datenschutz) | Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| G43.8 | (Datenschutz) | Sonstige Migräne |
| S00.0 | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut |
| I49.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| K70.1 | 4 | Alkoholische Hepatitis |
| K70.0 | 4 | Alkoholische Fettleber |
| C82.0 | (Datenschutz) | Folikuläres Lymphom Grad I |
| K76.0 | 4 | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert |
| K57.3 | 99 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess |
| K76.1 | (Datenschutz) | Chronische Stauungsleber |
| K57.2 | (Datenschutz) | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess |
| K57.1 | (Datenschutz) | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation oder Abszess |
| I48.0 | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| K56.7 | 11 | Ileus, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| K56.6 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| K57.9 | (Datenschutz) | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess |
| K56.5 | (Datenschutz) | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| D46.9 | (Datenschutz) | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| K56.4 | 39 | Sonstige Obturation des Darmes |
| N70.0 | (Datenschutz) | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| I81 | (Datenschutz) | Pfortaderthrombose |
| R44.1 | (Datenschutz) | Optische Halluzinationen |
| R06.4 | 5 | Hyperventilation |
| D46.7 | (Datenschutz) | Sonstige myelodysplastische Syndrome |
| I46.0 | (Datenschutz) | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| T78.4 | 5 | Allergie, nicht näher bezeichnet |
| D46.1 | (Datenschutz) | Refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten |
| T78.3 | 4 | Angioneurotisches Ödem |
| I48.1 | 4 | Vorhofflimmern, persistierend |
| R06.0 | 10 | Dyspnoe |
| I48.2 | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, permanent |
| T78.1 | 6 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| K76.9 | 5 | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| T78.0 | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit |
| K76.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| S72.0 | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur |
| G45.9 | (Datenschutz) | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet |
| K76.7 | (Datenschutz) | Hepatorenales Syndrom |
| C92.0 | (Datenschutz) | Akute myeloblastische Leukämie [AML] |
| I10.9 | (Datenschutz) | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet |
| M00.2 | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken |
| I10.0 | 33 | Benigne essentielle Hypertonie |
| D52.9 | (Datenschutz) | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I85.9 | (Datenschutz) | Ösophagusvarizen ohne Blutung |
| M42.9 | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet |
| T30.7 | (Datenschutz) | Verätzung 3. Grades, Körperregion nicht näher bezeichnet |
| Q43.1 | 4 | Hirschsprung-Krankheit |
| J93.0 | (Datenschutz) | Spontaner Spannungspneumothorax |
| J93.1 | (Datenschutz) | Sonstiger Spontanpneumothorax |
| D38.1 | 9 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |
| K75.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten |
| B34.8 | (Datenschutz) | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| M79.1 | (Datenschutz) | Myalgie |
| A09.9 | 33 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| J90 | (Datenschutz) | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| B34.9 | (Datenschutz) | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| D37.1 | 5 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Magen |
| K85.2 | 16 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis |
| D37.4 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Kolon |
| D37.5 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Rektum |
| D37.2 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Dünndarm |
| K85.1 | 24 | Biliäre akute Pankreatitis |
| M79.7 | (Datenschutz) | Fibromyalgie |
| E11.9 | 41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen |
| E11.7 | 275 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen |
| D37.7 | 15 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane |
| K25.9 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| R19.0 | (Datenschutz) | Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken |
| E11.6 | 54 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| D37.6 | 18 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E11.1 | 5 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose |
| K85.8 | 11 | Sonstige akute Pankreatitis |
| K85.9 | 18 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet |
| K25.3 | 13 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K25.2 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation |
| M48.4 | (Datenschutz) | Ermüdungsbruch eines Wirbels |
| M47.9 | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet |
| K25.1 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation |
| K75.0 | (Datenschutz) | Leberabszess |
| K65.0 | (Datenschutz) | Akute Peritonitis |
| K25.0 | 20 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| K25.7 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| M48.0 | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose |
| K75.4 | 6 | Autoimmune Hepatitis |
| A09.0 | 36 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| K25.4 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| Z03.1 | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf bösartige Neubildung |
| R93.3 | (Datenschutz) | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Teile des Verdauungstraktes |
| I27.0 | (Datenschutz) | Primäre pulmonale Hypertonie |
| R93.2 | (Datenschutz) | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Leber und der Gallenwege |
| Z03.6 | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen |
| G90.0 | (Datenschutz) | Idiopathische periphere autonome Neuropathie |
| I71.1 | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert |
| K50.0 | 11 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| Z04.8 | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen |
| R93.8 | (Datenschutz) | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik an sonstigen näher bezeichneten Körperstrukturen |
| K50.1 | 6 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| I74.8 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose sonstiger Arterien |
| Z03.8 | 8 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| J81 | (Datenschutz) | Lungenödem |
| F40.2 | (Datenschutz) | Spezifische (isolierte) Phobien |
| B37.8 | 8 | Kandidose an sonstigen Lokalisationen |
| F33.2 | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| I71.6 | (Datenschutz) | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I89.0 | (Datenschutz) | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert |
| I27.9 | (Datenschutz) | Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| C16.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| E74.3 | (Datenschutz) | Sonstige Störungen der intestinalen Kohlenhydratabsorption |
| C16.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| E73.8 | (Datenschutz) | Sonstige Laktoseintoleranz |
| C16.6 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| E58 | (Datenschutz) | Alimentärer Kalziummangel |
| R52.1 | (Datenschutz) | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz |
| R52.0 | (Datenschutz) | Akuter Schmerz |
| C16.3 | 12 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C16.2 | 4 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C16.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi |
| C16.0 | 26 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| R94.2 | (Datenschutz) | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen |
| I50.1 | 37 | Linksherzinsuffizienz |
| I50.0 | 13 | Rechtsherzinsuffizienz |
| I74.3 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| K50.9 | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| K50.8 | 10 | Sonstige Crohn-Krankheit |
| B37.0 | (Datenschutz) | Candida-Stomatitis |
| C82.1 | (Datenschutz) | Follikuläres Lymphom Grad II |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T84.1 | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen |
| S06.5 | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung |
| T84.7 | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| Z09.8 | 18 | Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände |
| A05.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen |
| Z53 | (Datenschutz) | Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens wegen spezifischer Maßnahmen aufgesucht haben, die aber nicht durchgeführt wurden |
| Z09.0 | (Datenschutz) | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen anderer Krankheitszustände |
| R13.9 | 10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| R64 | (Datenschutz) | Kachexie |
| T18.8 | (Datenschutz) | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen des Verdauungstraktes |
| R19.5 | 13 | Sonstige Stuhlveränderungen |
| I64 | (Datenschutz) | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| N41.1 | (Datenschutz) | Chronische Prostatitis |
| M54.1 | 4 | Radikulopathie |
| E05.0 | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| F68.1 | (Datenschutz) | Artifizielle Störung [absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen] |
| M54.5 | (Datenschutz) | Kreuzschmerz |
| Z08.8 | 4 | Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen bösartiger Neubildung |
| E05.9 | 4 | Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet |
| M54.8 | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen |
| Z08.9 | (Datenschutz) | Nachuntersuchung nach nicht näher bezeichneter Behandlung wegen bösartiger Neubildung |
| E05.8 | (Datenschutz) | Sonstige Hyperthyreose |
| M17.9 | (Datenschutz) | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet |
| Z08.0 | 9 | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C88.4 | (Datenschutz) | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom] |
| T58 | (Datenschutz) | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| S06.0 | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung |
| K64.0 | 8 | Hämorrhoiden 1. Grades |
| L52 | (Datenschutz) | Erythema nodosum |
| D45 | (Datenschutz) | Polycythaemia vera |
| E10.0 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma |
| K64.4 | (Datenschutz) | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden |
| A74.8 | (Datenschutz) | Sonstige Chlamydienkrankheiten |
| F15.0 | 6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| E10.1 | 17 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose |
| K64.1 | 6 | Hämorrhoiden 2. Grades |
| K64.2 | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 3. Grades |
| E10.4 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen |
| I21.0 | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| K86.8 | 6 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas |
| D58.0 | (Datenschutz) | Hereditäre Sphärozytose |
| E10.9 | 20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen |
| E10.6 | 18 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| I21.4 | (Datenschutz) | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| E10.7 | 29 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen |
| T45.4 | (Datenschutz) | Vergiftung: Eisen und dessen Verbindungen |
| K86.0 | 7 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis |
| T18.1 | 8 | Fremdkörper im Ösophagus |
| R42 | 21 | Schwindel und Taumel |
| K86.2 | 4 | Pankreaszyste |
| K86.1 | 17 | Sonstige chronische Pankreatitis |
| S02.9 | (Datenschutz) | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| K58.0 | 6 | Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe |
| K86.3 | 9 | Pseudozyste des Pankreas |
| A08.4 | 9 | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet |
| K64.8 | (Datenschutz) | Sonstige Hämorrhoiden |
| K59.0 | 72 | Obstipation |
| A08.1 | 23 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus] |
| I20.8 | (Datenschutz) | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| K58.9 | 10 | Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe |
| K66.0 | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen |
| K64.9 | (Datenschutz) | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet |
| K51.8 | 4 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| J46 | (Datenschutz) | Status asthmaticus |
| F41.0 | (Datenschutz) | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| C19 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| K51.9 | (Datenschutz) | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet |
| S22.3 | (Datenschutz) | Rippenfraktur |
| J42 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis |
| T14.0 | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| C80.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| C15.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend |
| F41.9 | (Datenschutz) | Angststörung, nicht näher bezeichnet |
| J40 | 15 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| L98.4 | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert |
| N20.0 | 4 | Nierenstein |
| K55.8 | 5 | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes |
| N20.1 | 6 | Ureterstein |
| S02.1 | (Datenschutz) | Schädelbasisfraktur |
| K55.9 | 10 | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet |
| R51 | (Datenschutz) | Kopfschmerz |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| L98.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| R53 | 7 | Unwohlsein und Ermüdung |
| L03.1 | (Datenschutz) | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten |
| C15.2 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus |
| I88.8 | (Datenschutz) | Sonstige unspezifische Lymphadenitis |
| R55 | 28 | Synkope und Kollaps |
| N20.2 | (Datenschutz) | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig |
| C15.5 | 22 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| D64.8 | 24 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| K55.0 | 11 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| N20.9 | (Datenschutz) | Harnstein, nicht näher bezeichnet |
| R29.6 | (Datenschutz) | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| R58 | (Datenschutz) | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert |
| D64.9 | 8 | Anämie, nicht näher bezeichnet |
| K55.2 | 7 | Angiodysplasie des Kolons |
| C15.3 | 10 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel |
| N30.0 | 4 | Akute Zystitis |
| C15.4 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| E15 | (Datenschutz) | Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch |
| K51.0 | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| G91.2 | (Datenschutz) | Normaldruckhydrozephalus |
| K51.2 | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Proktitis |
| N40 | (Datenschutz) | Prostatahyperplasie |
| K51.3 | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis |
| K51.4 | (Datenschutz) | Inflammatorische Polypen des Kolons |
| K51.5 | 4 | Linksseitige Kolitis |
| Q61.3 | (Datenschutz) | Polyzystische Niere, nicht näher bezeichnet |
| S92.2 | (Datenschutz) | Fraktur eines oder mehrerer sonstiger Fußwurzelknochen |
| J68.0 | (Datenschutz) | Bronchitis und Pneumonie durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A04.7 | 35 | Enterokolitis durch Clostridium difficile |
| A04.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen |
| A04.5 | 18 | Enteritis durch Campylobacter |
| C20 | 10 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| E87.6 | (Datenschutz) | Hypokaliämie |
| A04.9 | (Datenschutz) | Bakterielle Darminfektion, nicht näher bezeichnet |
| E87.5 | (Datenschutz) | Hyperkaliämie |
| F29 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| R21 | (Datenschutz) | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen |
| E87.2 | (Datenschutz) | Azidose |
| E87.1 | 13 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| M62.8 | 5 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten |
| J05.1 | (Datenschutz) | Akute Epiglottitis |
| B67.0 | (Datenschutz) | Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Leber |
| R10.1 | 27 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| R10.4 | 22 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| J22 | 10 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| M60.0 | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis |
| R10.3 | 19 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| D50.0 | 16 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| J06.9 | 8 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| R00.0 | (Datenschutz) | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| R10.0 | (Datenschutz) | Akutes Abdomen |
| R00.1 | (Datenschutz) | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| D50.9 | 21 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| E04.2 | (Datenschutz) | Nichttoxische mehrknotige Struma |
| E04.1 | (Datenschutz) | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten |
| D50.8 | 23 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| E83.5 | (Datenschutz) | Störungen des Kalziumstoffwechsels |
| A02.0 | 4 | Salmonellenenteritis |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| E06.3 | (Datenschutz) | Autoimmunthyreoiditis |
| C90.3 | (Datenschutz) | Solitäres Plasmozytom |
| F50.0 | (Datenschutz) | Anorexia nervosa |
| C90.0 | (Datenschutz) | Multiples Myelom |
| R31 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| G12.2 | (Datenschutz) | Motoneuron-Krankheit |
| I83.1 | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung |
| R33 | 4 | Harnverhaltung |
| I83.0 | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration |
| M60.9 | (Datenschutz) | Myositis, nicht näher bezeichnet |
| I83.2 | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |
| N23 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |
| C91.0 | (Datenschutz) | Akute lymphatische Leukämie [ALL] |

- **Prozeduren zu B-1.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-632 | 2072 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie |
| 1-650.2 | 796 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-440.a | 721 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 8-800.c0 | 332 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 1-440.9 | 282 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 1-444.7 | 255 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 1-650.1 | 241 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 3-056 | 220 | Endosonographie des Pankreas |
| 1-642 | 217 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 3-05a | 190 | Endosonographie des Retroperitonealraumes |
| 1-620.01 | 179 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 5-469.e3 | 176 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 3-05e | 172 | Endosonographie der Blutgefäße |
| 5-452.23 | 171 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 3-055 | 159 | Endosonographie der Gallenwege |
| 5-513.1 | 157 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 1-650.0 | 145 | Diagnostische Koloskopie: Partiiell |
| 5-469.d3 | 140 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 5-452.21 | 128 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 8-831.0 | 125 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-444.6 | 104 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 5-452.22 | 100 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 1-640 | 96 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 3-030 | 83 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel |
| 8-900 | 78 | Intravenöse Anästhesie |
| 5-513.20 | 78 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 8-153 | 75 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 8-931.0 | 65 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 1-63a | 61 | Kapselendoskopie des Dünndarms |
| 5-513.f0 | 55 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 5-513.b | 55 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material |
| 8-706 | 54 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 8-152.1 | 54 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 5-513.a | 53 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation |
| 8-98f.0 | 51 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 5-449.d3 | 51 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 8-930 | 50 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-452.20 | 50 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 1-853.2 | 49 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| 1-620.00 | 49 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-513.21 | 48 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-514.53 | 47 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch |
| 8-701 | 42 | Einfache endotracheale Intubation |
| 5-513.5 | 42 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage |
| 1-844 | 42 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 1-313 | 42 | Ösophagusmanometrie |
| 5-449.e3 | 41 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 3-053 | 41 | Endosonographie des Magens |
| 1-424 | 40 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 9-200.0 | 37 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte |
| 5-514.g3 | 36 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Perkutan-transhepatisch |
| 5-429.7 | 36 | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation |
| 8-800.c1 | 34 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-987.10 | 32 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 5-526.e1 | 31 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 5-433.52 | 31 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 5-452.52 | 29 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 3-054 | 29 | Endosonographie des Duodenums |
| 3-051 | 29 | Endosonographie des Ösophagus |
| 1-207.0 | 29 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 8-987.11 | 28 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 1-63b | 28 | Chromoendoskopie des oberen Verdauungstraktes |
| 5-431.2 | 27 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG) |
| 1-445 | 27 | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-191.00 | 26 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| 5-526.b | 24 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material |
| 5-429.e | 24 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion |
| 8-812.60 | 21 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-514.d3 | 21 | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Perkutan-transhepatisch |
| 5-514.b3 | 21 | Andere Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material: Perkutan-transhepatisch |
| 1-440.6 | 21 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 5-429.j1 | 19 | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil |
| 5-299.2 | 19 | Andere Operationen am Pharynx: Schwellendurchtrennung eines Zenker-Divertikels |
| 1-641 | 19 | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege |
| 5-429.a | 18 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
| 5-429.8 | 18 | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung |
| 5-422.50 | 18 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation |
| 1-651 | 18 | Diagnostische Sigmoidoskopie |
| 8-191.5 | 17 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-125.1 | 17 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch |
| 5-529.n2 | 16 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch ohne Einlegen eines Stents |
| 5-422.23 | 16 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 1-843 | 16 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 1-636.1 | 16 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch Push-and-pull-back-Technik |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-200.1 | 15 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 8-771 | 15 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-144.1 | 15 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 5-514.k3 | 15 | Andere Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Perkutan-transhepatisch |
| 5-482.01 | 15 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 5-429.d | 15 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen |
| 1-845 | 15 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber |
| 1-655 | 15 | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes |
| 1-636.0 | 15 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik) |
| 1-430.1 | 15 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus |
| 5-526.5 | 14 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Drainage |
| 5-451.92 | 14 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 1-631 | 14 | Diagnostische Ösophagogastroskopie |
| 5-526.a | 13 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Dilatation |
| 5-513.d | 13 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung |
| 5-493.0 | 13 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur |
| 5-514.h3 | 12 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Perkutan-transhepatisch |
| 5-489.e | 12 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion |
| 3-058 | 12 | Endosonographie des Rektums |
| 1-630.0 | 12 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 5-451.73 | 11 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 1-206 | 11 | Neurographie |
| 8-100.8 | 10 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-526.f1 | 10 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 5-513.f1 | 10 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen |
| 5-469.j3 | 10 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch |
| 5-469.c3 | 10 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Endoskopisch |
| 3-13c.1 | 10 | Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC] |
| 1-447 | 10 | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas |
| 8-987.13 | 9 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-133.0 | 9 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 5-513.c | 9 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung |
| 5-513.25 | 9 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Laserlithotripsie |
| 5-482.31 | 9 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Endoskopisch |
| 1-316.11 | 9 | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Mit Langzeit-Impedanzmessung |
| 9-200.6 | 8 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| 8-987.12 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-903 | 8 | (Analgo-)Sedierung |
| 5-513.n0 | 8 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: Eine Stent-Prothese |
| 5-433.24 | 8 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |
| 5-433.23 | 8 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-422.52 | 8 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 1-654.0 | 8 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-653 | 8 | Diagnostische Proktoskopie |
| 1-442.0 | 8 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| 8-800.c2 | 7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-191.x | 7 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige |
| 8-123.1 | 7 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 8-017.0 | 7 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 5-529.p1 | 7 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents |
| 5-469.h3 | 7 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch |
| 5-422.24 | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |
| 1-643.0 | 7 | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege (duktale Endoskopie) (POCS): Mit nicht modular aufgebautem Cholangioskop |
| 1-208.0 | 7 | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch (AEP) |
| 9-200.5 | 6 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 8-902 | 6 | Balancierte Anästhesie |
| 8-144.2 | 6 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 5-529.n3 | 6 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents |
| 5-526.d | 6 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Bougierung |
| 5-513.m0 | 6 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Ein Stent |
| 5-513.h0 | 6 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 5-489.d | 6 | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen |
| 5-469.g3 | 6 | Andere Operationen am Darm: Transduodenale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-433.50 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation |
| 5-422.55 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Radiofrequenzablation |
| 3-035 | 6 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 1-440.8 | 6 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Pankreas |
| 1-316.10 | 6 | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Ohne Langzeit-Impedanzmessung |
| 8-561.1 | 5 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 8-192.1f | 5 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-144.0 | 5 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 5-529.p2 | 5 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents |
| 5-513.3 | 5 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision |
| 5-482.51 | 5 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Endoskopisch |
| 1-853 | 5 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle |
| 8-640.0 | 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 8-542.11 | 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| 8-192.1g | 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß |
| 8-100.6 | 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-017.1 | 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 5-529.p0 | 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Ohne Einlegen eines Stents |
| 5-514.23 | 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Perkutan-transhepatisch |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-513.m1 | 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Zwei Stents |
| 5-513.22 | 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie |
| 5-469.k3 | 4 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-452.50 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation |
| 5-449.j3 | 4 | Andere Operationen am Magen: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-449.73 | 4 | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch |
| 5-433.20 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-429.j2 | 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Entfernung |
| 3-705.1 | 4 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie |
| 9-200.7 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte |
| 8-192.1d | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 8-191.10 | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| 8-154.1 | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 8-018.0 | (Datenschutz) | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 5-489.2 | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal |
| 5-482.02 | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch-mikrochirurgisch |
| 5-452.0 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-451.a2 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-449.m3 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-422.20 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-420.0x | (Datenschutz) | Inzision des Ösophagus: Ösophagomyotomie: Sonstige |
| 5-311.1 | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 1-654.1 | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 1-635 | (Datenschutz) | Diagnostische Jejunoskopie |
| 1-441.0 | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| 1-440.7 | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major |
| 9-320 | (Datenschutz) | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 8-812.61 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-500 | (Datenschutz) | Tamponade einer Nasenblutung |
| 8-192.0g | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 8-173.10 | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Pleurahöhle: 1 bis 7 Spülungen |
| 8-159.x | (Datenschutz) | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 8-125.2 | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch |
| 5-900.04 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-572.1 | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan |
| 5-529.p | (Datenschutz) | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen |
| 5-529.n4 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents |
| 5-518.3x | (Datenschutz) | Operationen an Sphincter Oddi und Papilla duodeni major: Destruktion von erkranktem Gewebe der Papilla duodeni major: Sonstige |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-517.03 | (Datenschutz) | Einlegen oder Wechseln von selbstexpandierenden Stents und Stent-Prothesen in die Gallengänge: Einlegen oder Wechsel eines selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Perkutan-transhepatisch |
| 5-514.d0 | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Offen chirurgisch |
| 5-514.b0 | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-514.03 | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Inzision des Ductus choledochus: Perkutan-transhepatisch |
| 5-513.h1 | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen |
| 5-513.40 | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Destruktion: Elektrokoagulation |
| 5-469.m3 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-452.51 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Laserkoagulation |
| 5-452.2x | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Sonstige |
| 5-451.a0 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Elektrokoagulation |
| 5-451.91 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Laserkoagulation |
| 5-433.21 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-429.j4 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, zwei Prothesen ohne Antirefluxventil |
| 5-345.6 | (Datenschutz) | Pleurodesse [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Instillation |
| 1-643.1 | (Datenschutz) | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege (duktale Endoskopie) (POCS): Mit modular aufgebautem Cholangioskop |
| 1-317.1 | (Datenschutz) | pH-Metrie des Magens: Langzeit-pH-Metrie |
| 1-208.2 | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch (SSEP) |
| 1-100 | (Datenschutz) | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie |
| 9-500.0 | (Datenschutz) | Patientenschulung: Basisschulung |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-200.c | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 304 bis 332 Aufwandspunkte |
| 9-200.9 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte |
| 9-200.8 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte |
| 8-932 | (Datenschutz) | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes |
| 8-901 | (Datenschutz) | Inhalationsanästhesie |
| 8-839.88 | (Datenschutz) | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPSS); Perkutanes Anlegen eines gecoverten Stents |
| 8-831.2 | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 8-812.58 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 8.500 IE bis unter 9.500 IE |
| 8-812.55 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE |
| 8-810.j5 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 8-800.c3 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-800.b3 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 bis unter 6 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-779 | (Datenschutz) | Andere Reanimationsmaßnahmen |
| 8-640.1 | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 8-506 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| 8-501 | (Datenschutz) | Tamponade einer Ösophagusblutung |
| 8-390.x | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 8-390.0 | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 8-192.1x | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Sonstige |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-192.1e | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-192.1b | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion |
| 8-192.0e | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-192.0d | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Gesäß |
| 8-190.20 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage |
| 8-148.0 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 8-133.1 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung |
| 8-132.1 | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 8-128 | (Datenschutz) | Anwendung eines Stuhldrainagesystems |
| 8-123.0 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| 8-120 | (Datenschutz) | Magenspülung |
| 8-100.4 | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-020.x | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 8-017.2 | (Datenschutz) | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-015.0 | (Datenschutz) | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde |
| 6-004.59 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg |
| 6-004.53 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg |
| 6-003.k4 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg |
| 6-002.r2 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,8 g bis unter 1,2 g |
| 6-002.pe | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-002.p8 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg |
| 6-002.p6 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg |
| 6-002.f4 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 1.250 mg bis unter 1.500 mg |
| 5-896.1g | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 5-892.0a | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| 5-780.7v | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Metatarsale |
| 5-560.3x | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents |
| 5-526.c | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Blutstillung |
| 5-526.1 | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 5-517.43 | (Datenschutz) | Einlegen oder Wechseln von selbstexpandierenden Stents und Stent-Prothesen in die Gallengänge: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothese: Perkutan-transhepatisch |
| 5-517.13 | (Datenschutz) | Einlegen oder Wechseln von selbstexpandierenden Stents und Stent-Prothesen in die Gallengänge: Einlegen oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Perkutan-transhepatisch |
| 5-514.x3 | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Sonstige: Perkutan-transhepatisch |
| 5-514.x0 | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-514.d2 | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-514.50 | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Offen chirurgisch |
| 5-514.33 | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Exzision: Perkutan-transhepatisch |
| 5-514.00 | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Inzision des Ductus choledochus: Offen chirurgisch |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-513.m2 | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Drei oder mehr Stents |
| 5-500.1 | (Datenschutz) | Inzision der Leber: Drainage |
| 5-493.1 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sklerosierung |
| 5-490.0 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-489.0 | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Ligatur |
| 5-482.c1 | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Radiofrequenzablation: Endoskopisch |
| 5-482.81 | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Endoskopisch |
| 5-469.03 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch |
| 5-467.23 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, endoskopisch: Kolon |
| 5-454.50 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-454.10 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-452.24 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |
| 5-452.1 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-451.a1 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Laserkoagulation |
| 5-451.8 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik |
| 5-449.h3 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-449.c3 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Endo-Loop: Endoskopisch |
| 5-433.22 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-429.k1 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei nicht selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch |
| 5-420.06 | (Datenschutz) | Inzision des Ösophagus: Ösophagomyotomie: Endoskopisch |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-75x | (Datenschutz) | Andere Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) |
| 3-70c.00 | (Datenschutz) | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Ganzkörper-Szintigraphie mit Radiojod: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) |
| 3-13a | (Datenschutz) | Kolonkontrastuntersuchung |
| 3-05x | (Datenschutz) | Andere Endosonographie |
| 3-057 | (Datenschutz) | Endosonographie des Kolons |
| 3-036 | (Datenschutz) | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung |
| 3-034 | (Datenschutz) | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking] |
| 1-859.0 | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Schilddrüse |
| 1-853.x | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Sonstige |
| 1-853.0 | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese |
| 1-712 | (Datenschutz) | Spiroergometrie |
| 1-695.41 | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Gallenwege: Perkutan-transhepatisch |
| 1-695.40 | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Gallenwege: Perkutan |
| 1-652.1 | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie |
| 1-652.0 | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie |
| 1-638.1 | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie |
| 1-620.x | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Sonstige |
| 1-620.10 | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-620.0x | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 1-611.x | (Datenschutz) | Diagnostische Pharyngoskopie: Sonstige |
| 1-465.0 | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-449.0 | (Datenschutz) | Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Analkanal |
| 1-446 | (Datenschutz) | Endosonographische Feinnadelpunktion am unteren Verdauungstrakt |
| 1-442.3 | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Gallengänge |
| 1-440.x | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sonstige |
| 1-430.2 | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge |
| 1-430.0 | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea |
| 1-316.0 | (Datenschutz) | pH-Metrie des Ösophagus: Einfach |
| 1-242 | (Datenschutz) | Audiometrie |
| 1-205 | (Datenschutz) | Elektromyographie (EMG) |

- **Diagnosen zu B-2.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| S80.1 | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| K43.2 | (Datenschutz) | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| C54.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| J12.9 | (Datenschutz) | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| F03 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| G62.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien |
| J95.8 | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen |
| J15.1 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Pseudomonas |
| K20 | (Datenschutz) | Ösophagitis |
| J20.8 | (Datenschutz) | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J15.2 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Staphylokokken |
| R79.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie |
| J20.9 | 7 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| O99.4 | (Datenschutz) | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| R09.1 | (Datenschutz) | Pleuritis |
| J15.5 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Escherichia coli |
| I42.8 | 10 | Sonstige Kardiomyopathien |
| I31.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards |
| I15.0 | (Datenschutz) | Renovaskuläre Hypertonie |
| O14.1 | (Datenschutz) | Schwere Präeklampsie |
| Q23.1 | (Datenschutz) | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz |
| Q23.0 | (Datenschutz) | Angeborene Aortenklappenstenose |
| N39.0 | (Datenschutz) | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| R07.2 | 57 | Präkordiale Schmerzen |
| R07.1 | (Datenschutz) | Brustschmerzen bei der Atmung |
| R07.4 | (Datenschutz) | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| E51.2 | (Datenschutz) | Wernicke-Enzephalopathie |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| R07.3 | 92 | Sonstige Brustschmerzen |
| I42.2 | 6 | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie |
| I42.1 | 9 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie |
| C78.0 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| I31.3 | 10 | Perikarderguss (nichtentzündlich) |
| I42.0 | 48 | Dilatative Kardiomyopathie |
| L30.3 | (Datenschutz) | Ekzematoide Dermatitis |
| S32.8 | (Datenschutz) | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| A40.0 | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A |
| Z45.0 | 201 | Anpassung und Handhabung eines kardialen (elektronischen) Geräts |
| I31.2 | (Datenschutz) | Hämoperikard, anderenorts nicht klassifiziert |
| J18.0 | 26 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.1 | (Datenschutz) | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I26.0 | 92 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| C71.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| J18.8 | (Datenschutz) | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| G70.0 | (Datenschutz) | Myasthenia gravis |
| R50.8 | (Datenschutz) | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| I80.8 | 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen |
| I26.9 | (Datenschutz) | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| D51.8 | (Datenschutz) | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien |
| K52.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| M53.1 | (Datenschutz) | Zervikobrachial-Syndrom |
| C22.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet |
| F32.2 | (Datenschutz) | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| I80.2 | 24 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| I80.1 | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R59.1 | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert |
| M25.5 | (Datenschutz) | Gelenkschmerz |
| I63.3 | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| H81.0 | (Datenschutz) | Ménière-Krankheit |
| I36.1 | 6 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| M33.2 | (Datenschutz) | Polymyositis |
| K62.7 | (Datenschutz) | Strahlenproktitis |
| T81.0 | 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| I63.4 | 9 | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| H81.1 | 15 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| H81.2 | (Datenschutz) | Neuropathia vestibularis |
| I22.0 | (Datenschutz) | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand |
| T81.4 | (Datenschutz) | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| I63.9 | (Datenschutz) | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I63.8 | (Datenschutz) | Sonstiger Hirnfarkt |
| T81.8 | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.7 | (Datenschutz) | Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| J69.0 | 4 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| C34.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C34.9 | 5 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| T82.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| L97 | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| T82.7 | 11 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T82.5 | 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen |
| M35.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| R20.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut |
| D62 | (Datenschutz) | Akute Blutungsanämie |
| T82.1 | 41 | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| C34.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| T82.0 | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine Herzklappenprothese |
| N32.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase |
| L02.2 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| G93.4 | (Datenschutz) | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet |
| L02.8 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen |
| I49.0 | 12 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| I49.1 | 13 | Vorhofextrasystolie |
| I49.3 | 57 | Ventrikuläre Extrasystolie |
| I49.5 | 116 | Sick-Sinus-Syndrom |
| G45.4 | (Datenschutz) | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode] |
| I61.0 | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| I45.6 | 18 | Präexzitations-Syndrom |
| K57.3 | (Datenschutz) | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess |
| K76.1 | (Datenschutz) | Chronische Stauungsleber |
| I45.5 | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock |
| G45.3 | (Datenschutz) | Amaurosis fugax |
| I47.1 | 118 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| S20.2 | (Datenschutz) | Prellung des Thorax |
| E86 | 11 | Volumenmangel |
| I60.7 | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend |
| I45.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen |
| I48.0 | 277 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| K26.0 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| I46.9 | 5 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| I60.1 | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend |
| I46.1 | (Datenschutz) | Plötzlicher Herztod, so beschrieben |
| I48.3 | 164 | Vorhofflattern, typisch |
| I48.4 | 35 | Vorhofflattern, atypisch |
| I48.1 | 613 | Vorhofflimmern, persistierend |
| R06.0 | 15 | Dyspnoe |
| I48.2 | 99 | Vorhofflimmern, permanent |
| G47.3 | (Datenschutz) | Schlafapnoe |
| B27.0 | (Datenschutz) | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| I47.2 | 52 | Ventrikuläre Tachykardie |
| S72.0 | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur |
| G45.9 | 7 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet |
| I45.3 | 8 | Trifaszikulärer Block |
| G45.8 | (Datenschutz) | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome |
| I47.9 | (Datenschutz) | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| J44.0 | 5 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege |
| J44.1 | 12 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet |
| Q28.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems |
| I11.9 | 20 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz |
| C92.1 | (Datenschutz) | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv |
| I95.8 | (Datenschutz) | Sonstige Hypotonie |
| I77.1 | 4 | Arterienstriktur |
| I77.0 | (Datenschutz) | Arteriovenöse Fistel, erworben |
| I10.9 | 19 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet |
| I95.1 | 27 | Orthostatische Hypotonie |
| I95.2 | 6 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| A46 | 17 | Erysipel [Wundrose] |
| A41.9 | (Datenschutz) | Sepsis, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J43.8 | 13 | Sonstiges Emphysem |
| M41.9 | (Datenschutz) | Skoliose, nicht näher bezeichnet |
| I10.0 | 451 | Benigne essentielle Hypertonie |
| J44.9 | 12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| A41.0 | (Datenschutz) | Sepsis durch <i>Staphylococcus aureus</i> |
| A41.1 | 4 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| M00.9 | (Datenschutz) | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet |
| A41.5 | 7 | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger |
| D32.9 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| C92.9 | (Datenschutz) | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet |
| R41.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen |
| J93.1 | (Datenschutz) | Sonstiger Spontanpneumothorax |
| K22.7 | (Datenschutz) | Barrett-Ösophagus |
| K74.6 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| L89.2 | (Datenschutz) | Dekubitus 3. Grades |
| J93.8 | (Datenschutz) | Sonstiger Pneumothorax |
| M34.9 | (Datenschutz) | Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet |
| D38.3 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Mediastinum |
| M46.4 | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet |
| K29.5 | (Datenschutz) | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| A09.9 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| K29.6 | (Datenschutz) | Sonstige Gastritis |
| J90 | 5 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| K29.7 | (Datenschutz) | Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| K29.0 | (Datenschutz) | Akute hämorrhagische Gastritis |
| M65.0 | (Datenschutz) | Sehnenscheidenabszess |
| K29.1 | (Datenschutz) | Sonstige akute Gastritis |
| N18.4 | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| K29.3 | (Datenschutz) | Chronische Oberflächengastritis |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| M10.0 | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht |
| N18.5 | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| M46.9 | (Datenschutz) | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet |
| T46.1 | (Datenschutz) | Vergiftung: Kalziumantagonisten |
| M79.7 | (Datenschutz) | Fibromyalgie |
| E11.7 | 23 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen |
| G58.0 | (Datenschutz) | Interkostalneuropathie |
| E11.5 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen |
| E11.6 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| N13.9 | (Datenschutz) | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet |
| K25.3 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| M47.9 | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet |
| K25.0 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| Q25.4 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorta |
| L12.0 | (Datenschutz) | Bullöses Pemphigoid |
| K25.7 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| M48.0 | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose |
| I27.2 | 14 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| G40.9 | (Datenschutz) | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| I27.0 | (Datenschutz) | Primäre pulmonale Hypertonie |
| G40.8 | (Datenschutz) | Sonstige Epilepsien |
| I72.4 | 4 | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität |
| I70.0 | (Datenschutz) | Atherosklerose der Aorta |
| I71.2 | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| Z03.5 | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten |
| I70.1 | 13 | Atherosklerose der Nierenarterie |
| I70.2 | 136 | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| I74.8 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose sonstiger Arterien |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| I71.0 | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta |
| I89.0 | (Datenschutz) | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert |
| I40.9 | (Datenschutz) | Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet |
| I71.6 | (Datenschutz) | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.4 | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I73.1 | (Datenschutz) | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger] |
| R94.3 | (Datenschutz) | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen |
| I73.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten |
| C10.3 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx |
| I40.8 | 7 | Sonstige akute Myokarditis |
| R94.2 | (Datenschutz) | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen |
| I50.1 | 420 | Linksherzinsuffizienz |
| I50.0 | 75 | Rechtsherzinsuffizienz |
| I74.3 | 5 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| I74.2 | 6 | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten |
| R93.1 | (Datenschutz) | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Herzens und des Koronarkreislaufes |
| O26.5 | (Datenschutz) | Hypotonie-Syndrom der Mutter |
| I44.0 | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 1. Grades |
| I44.2 | 50 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| I44.1 | 32 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| M19.9 | (Datenschutz) | Arthrose, nicht näher bezeichnet |
| I34.8 | 11 | Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten |
| I30.9 | (Datenschutz) | Akute Perikarditis, nicht näher bezeichnet |
| I34.1 | (Datenschutz) | Mitralklappenprolaps |
| I34.0 | 90 | Mitralklappeninsuffizienz |
| M51.2 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| I30.8 | (Datenschutz) | Sonstige Formen der akuten Perikarditis |
| I34.2 | (Datenschutz) | Nicht-rheumatische Mitralklappenstenose |
| I44.7 | (Datenschutz) | Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet |
| L56.1 | (Datenschutz) | Photoallergische Reaktion auf Arzneimittel |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| G30.1 | (Datenschutz) | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn |
| I65.2 | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. carotis |
| R57.0 | 11 | Kardiogener Schock |
| M54.1 | (Datenschutz) | Radikulopathie |
| E05.0 | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| K31.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| K31.7 | (Datenschutz) | Polyp des Magens und des Duodenums |
| K21.9 | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| E05.5 | (Datenschutz) | Thyreotoxische Krise |
| M54.5 | (Datenschutz) | Kreuzschmerz |
| F13.2 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom |
| M54.8 | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen |
| M54.9 | (Datenschutz) | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| M81.8 | (Datenschutz) | Sonstige Osteoporose |
| E05.8 | 4 | Sonstige Hyperthyreose |
| K21.0 | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| D61.1 | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie |
| S06.0 | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung |
| D48.7 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| I20.0 | 73 | Instabile Angina pectoris |
| I20.1 | (Datenschutz) | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus |
| E10.4 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen |
| I21.0 | 118 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | 117 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| N17.9 | 16 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet |
| I21.2 | 13 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| R60.0 | 6 | Umschriebenes Ödem |
| I21.4 | 486 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| E10.7 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| O90.3 | (Datenschutz) | Kardiomyopathie im Wochenbett |
| I21.9 | (Datenschutz) | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| R42 | 20 | Schwindel und Taumel |
| M06.9 | (Datenschutz) | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet |
| G57.2 | (Datenschutz) | Läsion des N. femoralis |
| I08.0 | (Datenschutz) | Krankheiten der Mitral- und Aortenklappe, kombiniert |
| A08.1 | (Datenschutz) | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus] |
| R04.0 | (Datenschutz) | Epistaxis |
| I20.8 | 802 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| B02.9 | (Datenschutz) | Zoster ohne Komplikation |
| I20.9 | (Datenschutz) | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet |
| J46 | (Datenschutz) | Status asthmaticus |
| F41.0 | (Datenschutz) | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| I51.0 | (Datenschutz) | Herzseptumdefekt, erworben |
| F43.8 | (Datenschutz) | Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung |
| I51.4 | 6 | Myokarditis, nicht näher bezeichnet |
| I51.3 | 7 | Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert |
| J40 | (Datenschutz) | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| F41.9 | (Datenschutz) | Angststörung, nicht näher bezeichnet |
| S23.3 | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule |
| R55 | 91 | Synkope und Kollaps |
| M94.0 | (Datenschutz) | Tietze-Syndrom |
| D64.8 | 5 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| D64.9 | (Datenschutz) | Anämie, nicht näher bezeichnet |
| J84.1 | 4 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose |
| F45.3 | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung |
| G35.9 | (Datenschutz) | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet |
| F10.4 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| D68.3 | 5 | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper |
| D68.4 | (Datenschutz) | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I33.0 | 20 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| I25.5 | 43 | Ischämische Kardiomyopathie |
| I87.2 | (Datenschutz) | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) |
| A04.5 | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter |
| I25.3 | (Datenschutz) | Herz (-Wand) -Aneurysma |
| I25.1 | 932 | Atherosklerotische Herzkrankheit |
| F06.9 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| E87.6 | 4 | Hypokaliämie |
| E87.5 | (Datenschutz) | Hyperkaliämie |
| I35.0 | 213 | Aortenklappenstenose |
| F29 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| I35.1 | 23 | Aortenklappeninsuffizienz |
| O88.2 | (Datenschutz) | Thromboembolie während der Gestationsperiode |
| I35.2 | 78 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| A40.8 | (Datenschutz) | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| E87.1 | 6 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| Q21.2 | (Datenschutz) | Defekt des Vorhof- und Kammerseptums |
| Q21.0 | (Datenschutz) | Ventrikelseptumdefekt |
| Q21.1 | 15 | Vorhofseptumdefekt |
| C49.2 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| A40.1 | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| R00.2 | 31 | Palpitationen |
| J06.8 | (Datenschutz) | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| J06.9 | 4 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| R00.0 | 12 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| K92.2 | 6 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| R00.1 | 11 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| E04.2 | (Datenschutz) | Nichttoxische mehrknotige Struma |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| E83.5 | (Datenschutz) | Störungen des Kalziumstoffwechsels |
| D50.8 | 4 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| C79.5 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| I83.1 | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung |
| E66.2 | (Datenschutz) | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation |
| I97.0 | (Datenschutz) | Postkardiotomie-Syndrom |
| K80.4 | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholezystitis |
| N99.0 | (Datenschutz) | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen |
| K80.5 | (Datenschutz) | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis |
| S27.5 | (Datenschutz) | Verletzung der Trachea, Pars thoracica |
| I83.9 | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung |

- **Prozeduren zu B-2.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-275.0 | 3675 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 3-052 | 2035 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 8-837.00 | 1917 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie |
| 8-933 | 1485 | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie |
| 1-710 | 1172 | Ganzkörperplethysmographie |
| 8-837.m0 | 1005 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen- den Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 8-640.0 | 907 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 1-266.0 | 874 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 8-642 | 607 | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 1-268.0 | 530 | Kardiales Mapping: Rechter Vorhof |
| 1-268.1 | 519 | Kardiales Mapping: Linker Vorhof |
| 1-268.3 | 460 | Kardiales Mapping: Rechter Ventrikel |
| 1-268.2 | 452 | Kardiales Mapping: Gemeinsamer Vorhof |
| 8-837.m1 | 369 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen- den Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 1-266.1 | 359 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD) |
| 1-275.5 | 344 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 1-265.4 | 334 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit schmalen QRS-Komplex oder atrialen Tachykardien |
| 8-83b.0b | 314 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzen- den Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzen- de Stents oder OPD-Systeme mit dem biologisch abbaubaren Polymer Poly(lactic-co-glycolic acid) [PLGA] |
| 1-266.3 | 288 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Medikamentöser Provokationstest (zur Erkennung von Arrhythmien) |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-268.4 | 273 | Kardiales Mapping: Linker Ventrikel |
| 1-273.1 | 268 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie |
| 1-274.3 | 258 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums |
| 3-603 | 258 | Arteriographie der thorakalen Gefäße |
| 1-273.5 | 240 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung der pulmonalen Flussreserve |
| 1-266.x | 225 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Sonstige |
| 5-377.30 | 208 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 8-835.20 | 199 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 8-831.0 | 196 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 1-274.0 | 196 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung |
| 1-279.a | 191 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit intrakoronarer Druckmessung |
| 8-837.01 | 188 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Mehrere Koronararterien |
| 8-800.c0 | 186 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 1-715 | 174 | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt |
| 8-835.83 | 167 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Linker Vorhof |
| 8-835.33 | 163 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 8-835.35 | 163 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen |
| 8-83b.g | 159 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Schraubkatheters zur Rekanalisation eines Koronargefäßes |
| 3-05g.0 | 155 | Endosonographie des Herzens: Intravaskulärer Ultraschall der Koronargefäße [IVUS] |
| 1-276.1 | 146 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie |
| 1-265.6 | 140 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit breitem QRS-Komplex |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-837.m3 | 132 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-701 | 128 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-771 | 124 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-83d.00 | 121 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen bioresorbierbaren Stents: Ein bioresorbierbarer Stent in eine Koronararterie |
| 8-83b.c5 | 116 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystem: Resorbierbare Plugs ohne Anker |
| 8-837.t | 114 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen |
| 8-835.80 | 114 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Rechter Vorhof |
| 1-275.1 | 112 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| 8-837.a0 | 110 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Aortenklappe |
| 1-275.2 | 103 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 3-604 | 100 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens |
| 8-83b.c2 | 99 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystem: Nahtsystem |
| 1-273.2 | 99 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens |
| 8-640.1 | 94 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 5-378.52 | 93 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 8-835.21 | 90 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten |
| 8-706 | 88 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 5-35a.00 | 87 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär |
| 1-207.0 | 84 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-83b.b6 | 76 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentenfreisetzender Ballon an Koronargefäßen |
| 8-837.m2 | 72 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-152.1 | 59 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 5-377.71 | 54 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode |
| 8-83b.0a | 54 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Pimecrolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarem Polymer |
| 5-377.1 | 50 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 8-83d.01 | 50 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 5-377.50 | 50 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion |
| 3-605 | 50 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 8-837.k0 | 46 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 5-377.31 | 46 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Mit antitachykarder Stimulation |
| 8-837.s | 43 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Implantation eines permanenten Embolieprotektionssystems in das linke Herzohr |
| 8-835.32 | 42 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |
| 3-300.1 | 38 | Optische Kohärenztomographie (OCT): Koronargefäße |
| 8-987.10 | 38 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-837.m4 | 38 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-835.34 | 33 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel |
| 8-835.84 | 33 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Linker Ventrikel |
| 5-311.1 | 31 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 1-265.7 | 31 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei nicht anhaltenden Kammertachykardien und ventrikulären Extrasystolen |
| 8-83b.9 | 31 | Zusatzinformationen zu Materialien: Einsatz eines Embolieprotektionssystems |
| 1-712 | 30 | Spiroergometrie |
| 8-800.c1 | 30 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-837.m5 | 29 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen- den Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-152.0 | 27 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard |
| 1-206 | 27 | Neurographie |
| 8-835.82 | 27 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: Rechter Ventrikel |
| 5-378.51 | 26 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-35a.41 | 22 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Mitralklappenrekonstruktion: Transvenös |
| 8-83c.52 | 22 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Ablation über die A. renalis: Nicht gekühlte Radiofrequenzablation |
| 8-83b.08 | 22 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzen- den Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzen- de Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 8-020.c | 22 | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie |
| 8-837.q | 21 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting- balloon) |
| 6-002.m0 | 21 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Abciximab, parenteral: 5 mg bis unter 10 mg |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-378.5f | 21 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 1-208.0 | 20 | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch (AEP) |
| 6-002.m1 | 20 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Abciximab, parenteral: 10 mg bis unter 15 mg |
| 1-265.5 | 20 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei WPW-Syndrom |
| 8-835.23 | 19 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 8-835.25 | 19 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen |
| 1-265.9 | 19 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Zustand nach Herz-Kreislauf-Stillstand |
| 8-83b.c3 | 18 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Clipsystem |
| 5-934.0 | 18 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher |
| 8-607.1 | 18 | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems |
| 8-839.90 | 17 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung |
| 1-265.8 | 17 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Synkopen unklarer Genese |
| 1-208.2 | 16 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch (SSEP) |
| 8-835.24 | 16 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel |
| 8-83d.03 | 15 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen- den bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 5-378.bc | 15 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.5c | 14 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 1-266.2 | 14 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-987.13 | 14 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-144.0 | 13 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 3-703.2 | 13 | Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie |
| 8-83b.b7 | 12 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentenfreisetzungsfähige Ballons an Koronargefäßen |
| 8-837.m6 | 12 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 5-377.8 | 11 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder |
| 6-002.m3 | 11 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Abciximab, parenteral: 20 mg bis unter 25 mg |
| 8-191.00 | 11 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| 8-83d.02 | 11 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzungsfähigen bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-835.22 | 11 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |
| 6-002.m2 | 11 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Abciximab, parenteral: 15 mg bis unter 20 mg |
| 9-320 | 11 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 8-191.10 | 10 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| 5-934.1 | 10 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Defibrillator |
| 5-378.72 | 10 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 8-987.11 | 10 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-839.0 | 10 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung einer intraaortalen Ballonpumpe |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-378.b5 | 10 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 8-837.d0 | 9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefekts: Vorhofseptum |
| 5-377.41 | 9 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Mit Vorhofelektrode |
| 5-377.51 | 9 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Mit atrialer Detektion |
| 8-83b.0x | 9 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzen Stents oder OPD-Systeme: Sonstige |
| 8-839.91 | 9 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronar Darstellung und Doppeldrahttechnik |
| 8-837.50 | 9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie |
| 3-701 | 9 | Szintigraphie der Schilddrüse |
| 8-836.0b | 9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Oberschenkel |
| 5-916.a0 | 9 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut |
| 5-378.c2 | 9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.07 | 8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder |
| 5-378.55 | 8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 1-276.0 | 8 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Pulmonalisangiographie |
| 8-842.0b | 8 | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzen gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße Oberschenkel |
| 8-800.c2 | 8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-378.c6 | 8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.32 | 8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 8-837.k1 | 7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzen Stents: Mindestens 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.20 | 7 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen selbstexpandierenden Stents: Ein selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie |
| 8-83b.04 | 7 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzen Stents oder OPD-Systeme: Paclitaxel-freisetzen Stents oder OPD-Systeme mit dem Polymer Poly-Styrene-b-isobutylene-b-styrene (SIBS) |
| 8-641 | 7 | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-191.5 | 7 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-837.m8 | 7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m7 | 7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-83a.00 | 7 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützen System: Intraaortale Ballonpumpe: Bis unter 48 Stunden |
| 5-388.70 | 6 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-377.6 | 6 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 3-606 | 6 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten |
| 8-020.8 | 6 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 8-190.21 | 6 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage |
| 8-190.20 | 6 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage |
| 5-378.7f | 6 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-987.12 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 5-378.62 | 5 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-995 | 5 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 5-378.6c | 5 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 8-190.23 | 5 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage |
| 8-835.31 | 5 | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Gekühlte Radiofrequenzablation: AV-Knoten |
| 8-930 | 5 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 8-800.c3 | 5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 5-378.a3 | 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz einer mechanischen, kontrolliert drehenden Extraktionsschleuse |
| 3-614 | 4 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches |
| 8-812.60 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-378.b1 | 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.2f | 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 3-742 | (Datenschutz) | Positronenemissionstomographie des gesamten Körperstammes |
| 8-837.p | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzungsfähigen gecoverten Stents (Stent-Graft) |
| 9-200.0 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-892.06 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla |
| 8-83d.05 | (Datenschutz) | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen- den bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-839.92 | (Datenschutz) | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit retrograder Sondierung über die Kollateralgefäße |
| 5-378.7c | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer- Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.6f | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.3f | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 8-190.22 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage |
| 1-205 | (Datenschutz) | Elektromyographie (EMG) |
| 5-892.1c | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 5-340.c | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung |
| 8-831.2 | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 3-703.0 | (Datenschutz) | Szintigraphie der Lunge: Perfusionsszintigraphie |
| 3-703.1 | (Datenschutz) | Szintigraphie der Lunge: Ventilationsszintigraphie |
| 8-835.81 | (Datenschutz) | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit Hilfe dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren: AV- Knoten |
| 8-153 | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 5-894.1a | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-378.c1 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer- Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-378.ax | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz sonstiger technischer Unterstützung |
| 5-378.ba | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.42 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.22 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.61 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 1-207.2 | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie (EEG): Video-EEG (10/20 Elektroden) |
| 5-377.40 | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.75 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.6b | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 1-714 | (Datenschutz) | Messung der bronchialen Reaktivität |
| 9-200.1 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 3-031 | (Datenschutz) | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie |
| 5-378.a4 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 1 intraluminalen expandierenden Extraktionshilfe |
| 5-378.a5 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 2 intraluminalen expandierenden Extraktionshilfen |
| 8-836.09 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Andere Gefäße abdominal |
| 8-83d.04 | (Datenschutz) | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen- den bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-865.8 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion |
| 8-836.n1 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale |
| 8-83b.34 | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metallspiralen zur selektiven Embolisation: Großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug] |
| 1-842 | (Datenschutz) | Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese] |
| 8-506 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| 1-265.3 | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei intraventrikulären Leitungsstörungen (faszikuläre Blockierungen) |
| 1-265.0 | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Störungen der Sinusknotenfunktion |
| 8-852.00 | (Datenschutz) | Extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |
| 8-852.04 | (Datenschutz) | Extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden |
| 8-390.x | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 8-83d.06 | (Datenschutz) | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen- den bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-812.53 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 8-015.0 | (Datenschutz) | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde |
| 8-831.5 | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 6-002.m4 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Abciximab, parenteral: 25 mg bis unter 30 mg |
| 8-390.0 | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 8-390.5 | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe |
| 1-853.2 | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-378.bb | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-377.g0 | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Linksventrikulär |
| 8-83b.00 | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 8-190.31 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage |
| 3-74x | (Datenschutz) | Andere Positronenemissionstomographie |
| 8-837.k2 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Mindestens 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 6-002.j0 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 1,50 mg bis unter 3,00 mg |
| 8-836.m4 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Aorta |
| 1-208.6 | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell (VEP) |
| 3-706.1 | (Datenschutz) | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch |
| 3-753.x | (Datenschutz) | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des ganzen Körpers: Sonstige |
| 5-378.02 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 9-200.7 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte |
| 9-200.5 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 8-852.0a | (Datenschutz) | Extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 576 Stunden und mehr |
| 5-378.a6 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 3 und mehr intraluminalen expandierenden Extraktionshilfen |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-800.c4 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE |
| 8-800.c5 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE |
| 3-75x | (Datenschutz) | Andere Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) |
| 1-276.20 | (Datenschutz) | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Rechter Ventrikel |
| 1-276.21 | (Datenschutz) | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Linker Ventrikel |
| 3-05g.2 | (Datenschutz) | Endosonographie des Herzens: Intrakardiale Echokardiographie [ICE] |
| 5-378.71 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 8-835.45 | (Datenschutz) | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: Pulmonalvenen |
| 5-865.7 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 8-835.43 | (Datenschutz) | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie: Ablation mit anderen Energiequellen: Linker Vorhof |
| 8-810.j6 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g |
| 8-83b.ba | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentenfreisetzender Ballon an anderen Gefäßen |
| 5-378.81 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Kupplungskorrektur: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 3-613 | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |
| 5-378.57 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Ereignis-Rekorder |
| 8-191.20 | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad |
| 5-378.3c | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-837.71 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation: Mit Partikeln oder Metallspiralen |
| 8-837.70 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation: Mit embolisierenden Flüssigkeiten |
| 8-852.1 | (Datenschutz) | Extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) und Prä-ECMO-Therapie: Prä-ECMO-Therapie |
| 5-377.70 | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.65 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.5a | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.5b | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-493.0 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur |
| 5-378.4f | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 8-192.0g | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 8-900 | (Datenschutz) | Intravenöse Anästhesie |
| 8-144.2 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 3-751 | (Datenschutz) | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des Herzens |
| 5-311.0 | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| 6-003.k4 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg |
| 8-500 | (Datenschutz) | Tamponade einer Nasenblutung |
| 8-852.03 | (Datenschutz) | Extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) und Prä-ECMO-Therapie: Venovenöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-852.06 | (Datenschutz) | Extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) und Prä-ECMO-Therapie: Venovenöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 240 bis unter 288 Stunden |
| 5-069.4 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation |
| 5-388.9b | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis |
| 8-812.61 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 5-892.0c | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 5-340.y | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: N.n.bez. |
| 5-900.04 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-892.1g | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß |
| 8-83d.07 | (Datenschutz) | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen- den bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-812.54 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE |
| 8-83d.08 | (Datenschutz) | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen- den bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 5-379.80 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Implantation und Wechsel |
| 5-379.81 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Revision |
| 8-836.0a | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße viszeral |
| 5-850.08 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie |
| 8-016 | (Datenschutz) | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung |
| 8-852.30 | (Datenschutz) | Extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-852.34 | (Datenschutz) | Extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden |
| 8-852.33 | (Datenschutz) | Extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden |
| 8-931.0 | (Datenschutz) | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-910 | (Datenschutz) | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 1-220.0 | (Datenschutz) | Messung des Augeninnendrucks: Tages- und Nachtdruckmessung über 24 Stunden |
| 8-836.7b | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Oberschenkel |
| 8-839.3 | (Datenschutz) | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Entfernung einer intraortalen Ballonpumpe |
| 5-916.a2 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und Sternum |
| 8-915 | (Datenschutz) | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 8-919 | (Datenschutz) | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 8-837.4 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Fremdkörperentfernung |
| 5-894.1e | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-572.1 | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan |
| 8-192.3g | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß |
| 8-542.11 | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| 3-752.1 | (Datenschutz) | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des gesamten Körperstammes: Mit diagnostischer Computertomographie |
| 5-378.35 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 6-004.56 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-378.b0 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem |
| 6-004.55 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 550 mg bis unter 650 mg |
| 5-378.b8 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.2c | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 8-840.0a | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 5-377.g1 | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Rechtsventrikulär |
| 8-837.m9 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 5-399.7 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 8-837.ma | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 1-265.1 | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Störungen der AV-Überleitung |
| 8-810.w8 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 65 g bis unter 75 g |
| 5-378.25 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 8-83a.01 | (Datenschutz) | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Intraaortale Ballonpumpe: 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-83a.02 | (Datenschutz) | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Intraaortale Ballonpumpe: 96 Stunden und mehr |

- **Diagnosen zu B-3.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| S80.1 | 6 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| D38.1 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |
| N18.4 | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| Z48.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff |
| N18.5 | 14 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| E11.7 | 77 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen |
| C56 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Ovars |
| E11.6 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| I72.9 | 4 | Aneurysma und Dissektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I42.8 | (Datenschutz) | Sonstige Kardiomyopathien |
| I70.0 | (Datenschutz) | Atherosklerose der Aorta |
| I72.4 | 18 | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität |
| I71.2 | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| L51.8 | (Datenschutz) | Sonstiges Erythema exsudativum multiforme |
| Z03.8 | (Datenschutz) | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| I70.2 | 373 | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| I71.0 | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta |
| I72.3 | 9 | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca |
| I72.0 | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion der A. carotis |
| I71.5 | (Datenschutz) | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert |
| I71.6 | 5 | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I72.1 | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der oberen Extremität |
| I89.0 | (Datenschutz) | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert |
| I71.3 | 6 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I71.4 | 66 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I89.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| I73.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten |
| I50.1 | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz |
| I50.0 | (Datenschutz) | Rechtsherzinsuffizienz |
| I74.5 | 9 | Embolie und Thrombose der A. iliaca |
| S32.8 | (Datenschutz) | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| I74.3 | 40 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| I74.2 | 10 | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten |
| I74.1 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose sonstiger und nicht näher bezeichneter Abschnitte der Aorta |
| I74.0 | 7 | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis |
| I82.2 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der V. cava |
| R50.8 | (Datenschutz) | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| I82.8 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen |
| S85.9 | (Datenschutz) | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterschenkels |
| I80.8 | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen |
| M51.2 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| I34.0 | (Datenschutz) | Mitralklappeninsuffizienz |
| E78.2 | (Datenschutz) | Gemischte Hyperlipidämie |
| E78.5 | (Datenschutz) | Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet |
| E78.4 | (Datenschutz) | Sonstige Hyperlipidämien |
| I80.0 | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten |
| Z09.0 | (Datenschutz) | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen anderer Krankheitszustände |
| I80.3 | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
| I80.2 | 32 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| I80.1 | 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| I65.1 | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. basilaris |
| I65.2 | 105 | Verschluss und Stenose der A. carotis |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I63.2 | 4 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| T80.1 | (Datenschutz) | Gefäßkomplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken |
| T81.0 | 5 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| I63.5 | (Datenschutz) | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| T81.4 | 8 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| I63.8 | (Datenschutz) | Sonstiger Hirninfarkt |
| T81.8 | 6 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.7 | 4 | Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| R20.2 | (Datenschutz) | Parästhesie der Haut |
| L97 | 4 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| T82.8 | 90 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| M16.9 | (Datenschutz) | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet |
| T82.7 | 5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| H34.8 | (Datenschutz) | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss |
| T82.5 | 37 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen |
| M71.2 | (Datenschutz) | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] |
| T82.3 | 5 | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate |
| L02.4 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| L02.2 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| N17.9 | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet |
| I21.4 | 4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| E10.7 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen |
| I20.8 | (Datenschutz) | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| K66.1 | (Datenschutz) | Hämoperitoneum |
| C80.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| T87.4 | (Datenschutz) | Infektion des Amputationsstumpfes |
| K56.4 | (Datenschutz) | Sonstige Obturation des Darmes |
| T87.6 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf |
| I61.2 | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| T87.5 | (Datenschutz) | Nekrose des Amputationsstumpfes |
| L03.1 | 5 | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten |
| L03.0 | (Datenschutz) | Phlegmone an Fingern und Zehen |
| K55.0 | 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| T85.5 | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| R06.0 | (Datenschutz) | Dyspnoe |
| K55.1 | (Datenschutz) | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| S72.1 | (Datenschutz) | Pertrochantäre Fraktur |
| M42.1 | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen |
| D68.3 | 4 | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper |
| D68.4 | (Datenschutz) | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren |
| I77.1 | (Datenschutz) | Arterienstriktur |
| I33.0 | (Datenschutz) | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| I77.2 | (Datenschutz) | Arterienruptur |
| I87.2 | (Datenschutz) | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) |
| I25.1 | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit |
| A46 | 11 | Erysipel [Wundrose] |
| I35.0 | (Datenschutz) | Aortenklappenstenose |
| I10.0 | (Datenschutz) | Benigne essentielle Hypertonie |
| D18.0 | (Datenschutz) | Hämangiom |
| M62.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten |
| R10.4 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| R31 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| I83.1 | 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung |
| I83.0 | 10 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration |



| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| I83.2 | 15 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |
| B99 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| I83.9 | 91 | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung |

- **Prozeduren zu B-3.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-607 | 874 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten |
| 3-605 | 692 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 5-930.3 | 338 | Art des Transplantates: Xenogen |
| 5-930.4 | 157 | Art des Transplantates: Alloplastisch |
| 5-395.70 | 142 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-394.2 | 134 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates |
| 5-394.1 | 132 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose |
| 8-800.c0 | 131 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-381.70 | 127 | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 3-604 | 121 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens |
| 5-385.96 | 114 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize |
| 5-395.72 | 112 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-381.01 | 105 | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-381.02 | 103 | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 3-601 | 101 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| 5-381.03 | 99 | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 8-840.09 | 94 | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Gefäße abdominal |
| 5-395.01 | 92 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 8-83b.c6 | 91 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystem: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 5-395.02 | 90 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.0b | 88 | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Oberschenkel |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-916.a0 | 85 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut |
| 3-606 | 78 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten |
| 5-896.1f | 77 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 5-388.70 | 74 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-381.71 | 70 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-393.01 | 69 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis - A. carotis |
| 5-392.2 | 67 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit allogenen Material |
| 5-394.5 | 66 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shuntes |
| 5-385.70 | 65 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna |
| 5-380.70 | 64 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-983 | 61 | Reoperation |
| 5-393.53 | 59 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes |
| 5-380.72 | 59 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-916.a1 | 58 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und Gelenken der Extremitäten |
| 5-896.1g | 58 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 5-930.00 | 56 | Art des Transplantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung |
| 5-399.5 | 56 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-865.7 | 55 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 5-385.4 | 54 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff) |
| 5-380.28 | 52 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Gefäßprothese |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-38a.14 | 47 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Bifurkationsprothese, aortobiliakal ohne Fenestrierung oder Seitenarm |
| 5-386.a5 | 47 | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel |
| 5-392.3 | 46 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material |
| 5-393.54 | 45 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes |
| 5-381.72 | 45 | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-395.03 | 42 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-380.73 | 42 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese |
| 5-380.54 | 42 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-896.0g | 40 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 5-380.83 | 40 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-380.80 | 38 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 8-701 | 36 | Einfache endotracheale Intubation |
| 5-395.71 | 36 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-385.80 | 36 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna |
| 5-380.71 | 36 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 8-190.21 | 35 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage |
| 5-393.55 | 35 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural |
| 5-896.1c | 34 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-381.54 | 34 | Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-380.a1 | 34 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-380.84 | 31 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-380.53 | 31 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-98e | 30 | Intraoperative Blutflussmessung in Gefäßen |
| 5-892.0c | 30 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 5-864.5 | 30 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel |
| 5-386.a6 | 30 | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß |
| 5-382.02 | 29 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-831.0 | 28 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-840.1b | 26 | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Oberschenkel |
| 8-190.20 | 26 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage |
| 8-190.22 | 25 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage |
| 8-190.23 | 22 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage |
| 5-38f.9 | 21 | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Andere Gefäße abdominal |
| 5-395.83 | 20 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 8-840.19 | 19 | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Gefäße abdominal |
| 8-800.c1 | 19 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-706 | 19 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 5-38c.09 | 19 | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen ungedeckten Stents: Ein Stent: Andere Gefäße abdominal |
| 5-380.12 | 19 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-399.7 | 18 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-380.24 | 18 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| 3-603 | 17 | Arteriographie der thorakalen Gefäße |
| 8-192.0g | 16 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 5-892.1c | 16 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 5-385.72 | 16 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva |
| 5-380.20 | 16 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris |
| 8-771 | 15 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-192.1g | 15 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß |
| 5-395.80 | 15 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-380.56 | 15 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese |
| 3-611.0 | 15 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene |
| 8-840.0a | 14 | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 5-392.10 | 14 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica |
| 8-987.13 | 13 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 5-865.6 | 13 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal |
| 5-395.84 | 13 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-388.02 | 13 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-394.4 | 12 | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates |
| 5-388.72 | 12 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-190.31 | 11 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage |
| 5-896.1e | 11 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-38a.12 | 11 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Aortomonoiliakale Prothese ohne Fenestrierung oder Seitenarm |
| 5-385.82 | 11 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva |
| 5-380.a2 | 11 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 8-190.30 | 10 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage |
| 5-864.x | 10 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Sonstige |
| 5-395.54 | 10 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-38a.40 | 10 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: Rohrprothese, iliakal ohne Seitenarm |
| 5-385.0 | 10 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Sklerotherapie (durch Injektion) |
| 5-381.53 | 10 | Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 8-987.12 | 9 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 5-892.1f | 9 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 5-865.8 | 9 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion |
| 5-38g | 9 | Selektive offene intravasale Lyse |
| 5-381.80 | 9 | Enderarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 1-206 | 9 | Neurographie |
| 8-987.11 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-840.04 | 8 | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Aorta |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-902.4f | 8 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel |
| 5-393.51 | 8 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral |
| 5-393.42 | 8 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral |
| 5-38f.b | 8 | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Gefäße Oberschenkel |
| 5-388.71 | 8 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-381.84 | 8 | Enderarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 8-987.10 | 7 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-192.1f | 7 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 5-901.0e | 7 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.0f | 7 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| 5-788.61 | 7 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| 5-393.57 | 7 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral, extraanatomisch |
| 5-388.12 | 7 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis |
| 5-383.70 | 7 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-381.83 | 7 | Enderarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-380.11 | 7 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. axillaris |
| 1-208.2 | 7 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch (SSEP) |
| 8-840.2b | 6 | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Oberschenkel |
| 8-840.0c | 6 | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-803.2 | 6 | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung |
| 8-800.c2 | 6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-192.1c | 6 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 8-190.32 | 6 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage |
| 5-995 | 6 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 5-902.4g | 6 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß |
| 5-900.0c | 6 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.1b | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 5-896.0c | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-851.99 | 6 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment und n.n.bez.: Unterschenkel |
| 5-394.6 | 6 | Revision einer Blutgefäßoperation: Verschluss eines arteriovenösen Shuntes |
| 5-38f.4 | 6 | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Aorta |
| 8-812.60 | 5 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-810.j4 | 5 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g |
| 8-179.x | 5 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 8-148.0 | 5 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 8-144.2 | 5 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 5-900.0f | 5 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-892.0g | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß |
| 5-892.0b | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 5-851.89 | 5 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment und n.n.bez.: Unterschenkel |
| 5-38a.80 | 5 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Rohrprothese, ohne Fenestrierung oder Seitenarm |
| 5-38a.1e | 5 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Rohrprothese, aortal ohne Fenestrierung oder Seitenarm |
| 5-388.24 | 5 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| 5-381.33 | 5 | Enderarteriektomie: Aorta: Aorta abdominalis |
| 8-836.7a | 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße viszeral |
| 8-192.3g | 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß |
| 8-192.0c | 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 8-152.1 | 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 5-916.a5 | 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-902.5f | 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel |
| 5-896.0f | 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-892.1b | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 5-892.0e | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 5-866.5 | 4 | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion |
| 5-865.4 | 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-399.6 | 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-395.12 | 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis |
| 5-38f.2 | 4 | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Gefäße Schulter und Oberarm |
| 5-38c.19 | 4 | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen ungedeckten Stents: Zwei Stents: Andere Gefäße abdominal |
| 5-38a.1a | 4 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Bifurkationsprothese, aortobiiliakal mit 1 Seitenarm |
| 5-388.01 | 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-383.72 | 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-383.54 | 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 3-614 | 4 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches |
| 3-613 | 4 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |
| 9-320 | (Datenschutz) | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 8-812.62 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE |
| 8-810.j5 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 8-192.0f | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 8-144.0 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-020.8 | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 5-900.1c | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-892.08 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm |
| 5-850.08 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie |
| 5-788.60 | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-399.h | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Anwendung einer Gefäßprothese mit integriertem Stent |
| 5-395.11 | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. axillaris |
| 5-394.3 | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Wechsel eines vaskulären Implantates |
| 5-393.36 | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortofemoral |
| 5-393.17 | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Schulter: Axillofemoral, extraanatomisch |
| 5-38f.a | (Datenschutz) | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Gefäße viszeral |
| 5-38e.0a | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von großlumigen ungedeckten Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 5-38c.1b | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen ungedeckten Stents: Zwei Stents: Gefäße Oberschenkel |
| 5-38c.0b | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen ungedeckten Stents: Ein Stent: Gefäße Oberschenkel |
| 5-38c.0a | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen ungedeckten Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 5-38a.41 | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: Rohrprothese, iliakal mit Seitenarm |
| 5-384.75 | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral |
| 5-384.73 | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal |
| 5-383.71 | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-380.9c | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. poplitea |
| 5-380.9b | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis |
| 5-380.33 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis |
| 5-380.13 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Gefäßprothese |
| 5-311.0 | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| 1-205 | (Datenschutz) | Elektromyographie (EMG) |
| 8-840.08 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-810.jd | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g |
| 8-810.j8 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g |
| 8-810.j7 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g |
| 8-779 | (Datenschutz) | Andere Reanimationsmaßnahmen |
| 8-772 | (Datenschutz) | Operative Reanimation |
| 8-607.4 | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems |
| 8-192.3c | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Leisten- und Genitalregion |
| 8-190.33 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage |
| 5-930.01 | (Datenschutz) | Art des Transplantates: Autogen: Mit externer In-vitro-Aufbereitung |
| 5-900.xc | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.1e | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.0e | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-895.2e | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.1g | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß |
| 5-892.1e | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.18 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm |
| 5-892.09 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand |
| 5-865.5 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-864.a | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel |
| 5-851.69 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, total: Unterschenkel |
| 5-851.59 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Unterschenkel |
| 5-590.21 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-545.0 | (Datenschutz) | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 5-541.1 | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 5-541.0 | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 5-408.20 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Drainage einer Lymphozele: Offen chirurgisch |
| 5-394.0 | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation |
| 5-393.61 | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteocrural |
| 5-393.49 | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Sonstige viszerale Arterien |
| 5-393.18 | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Schulter: Axillobifemoral, extraanatomisch |
| 5-38f.e | (Datenschutz) | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Künstliche Gefäße |
| 5-38f.c | (Datenschutz) | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterschenkel |
| 5-388.x | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Sonstige |
| 5-388.9b | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis |
| 5-388.51 | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Aa. lumbales |
| 5-388.20 | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris |
| 5-381.55 | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna |
| 5-380.99 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca externa |
| 5-380.98 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis |
| 5-380.01 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-661 | (Datenschutz) | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 9-200.1 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 8-842.29 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Andere Gefäße abdominal |
| 8-840.29 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Gefäße abdominal |
| 8-840.1c | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.0e | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-83c.71 | (Datenschutz) | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 2 Gefäße |
| 8-83b.e1 | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Beschichtung von Stents: Bioaktive Oberfläche bei gecoverten Stents |
| 8-839.1 | (Datenschutz) | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung eines Antiembolie-Schirmes |
| 8-836.7e | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Künstliche Gefäße |
| 8-836.7c | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.79 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Gefäße abdominal |
| 8-836.72 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.70 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.0b | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Oberschenkel |
| 8-836.09 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Andere Gefäße abdominal |
| 8-836.04 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Aorta |
| 8-836.02 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Schulter und Oberarm |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-831.5 | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 8-831.2 | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 8-812.61 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-812.58 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 8.500 IE bis unter 9.500 IE |
| 8-812.55 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE |
| 8-812.54 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE |
| 8-812.53 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 8-810.jc | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 9,0 g bis unter 10,0 g |
| 8-810.jb | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g |
| 8-803.0 | (Datenschutz) | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Eigenblutspende |
| 8-800.c3 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-642 | (Datenschutz) | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-607.x | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Sonstige |
| 8-390.x | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 8-192.3f | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel |
| 8-192.3 | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-192.0x | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Sonstige |
| 8-176.2 | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 8-133.0 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-020.c | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie |
| 8-016 | (Datenschutz) | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung |
| 6-004.55 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 550 mg bis unter 650 mg |
| 6-004.52 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 250 mg bis unter 350 mg |
| 6-002.p4 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg |
| 5-98a.0 | (Datenschutz) | Hybridtherapie: Anwendung der Hybridchirurgie |
| 5-916.ax | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Sonstige |
| 5-916.a3 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Am offenen Abdomen |
| 5-913.bf | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Unterschenkel |
| 5-902.5g | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß |
| 5-902.4e | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-902.1c | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-902.0g | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß |
| 5-902.0f | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-900.xe | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.0g | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß |
| 5-900.0d | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Gesäß |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-898.5 | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total |
| 5-896.09 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand |
| 5-896.08 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm |
| 5-894.1c | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.0c | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-892.17 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-892.15 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals |
| 5-892.0a | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| 5-892.00 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Lippe |
| 5-866.4 | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion |
| 5-866.3 | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion |
| 5-866.1 | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Unterarmregion |
| 5-865.1 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation, n.n.bez. |
| 5-864.9 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel |
| 5-863.5 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation |
| 5-863.3 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation |
| 5-859.28 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie |
| 5-853.47 | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Plastik: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-851.a9 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, perkutan: Unterschenkel |
| 5-851.1a | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß |
| 5-850.09 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Unterschenkel |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-840.60 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk |
| 5-788.5x | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Sonstige |
| 5-788.00 | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I |
| 5-782.1t | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus |
| 5-782.0t | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Kalkaneus |
| 5-782.0h | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Femur distal |
| 5-782.0g | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Femurschaft |
| 5-780.7v | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Metatarsale |
| 5-572.1 | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan |
| 5-570.x | (Datenschutz) | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Sonstige |
| 5-560.3x | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents |
| 5-541.3 | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie) |
| 5-469.21 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Laparoskopisch |
| 5-399.1 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Verschluss einer arteriovenösen Fistel |
| 5-397.54 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-397.24 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| 5-395.x | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Sonstige |
| 5-395.a2 | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-395.9c | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. poplitea |
| 5-395.55 | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna |
| 5-395.53 | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-395.33 | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis |
| 5-395.2x | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige |
| 5-394.x | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Sonstige |
| 5-393.47 | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Obturator-Bypass, extraanatomisch |
| 5-393.41 | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliioiliakal |
| 5-393.02 | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis - A. subclavia |
| 5-393.00 | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis |
| 5-392.5 | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit autogenem Material (autogene Vene) |
| 5-392.11 | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Mit Vorverlagerung der Vena basilica |
| 5-38f.3 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterarm |
| 5-38d.1a | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen gecoverten Stents: Zwei und mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 5-38d.0c | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen gecoverten Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 5-38d.0b | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen gecoverten Stents: Ein Stent: Gefäße Oberschenkel |
| 5-38c.1a | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen ungecoverten Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 5-38c.04 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen ungecoverten Stents: Ein Stent: Aorta |
| 5-38c.03 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Implantation von nicht großlumigen ungecoverten Stents: Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 5-38a.x | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Sonstige |
| 5-38a.70 | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Rohrprothese, ohne Fenestrierung oder Seitenarm |
| 5-38a.1d | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Bifurkationsprothese, aortobiiliakal mit 4 Seitenarmen und mehr |
| 5-38a.18 | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Bifurkationsprothese, aortobiiliakal mit 3 Fenestrierungen |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-38a.17 | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Bifurkationsprothese, aortobiiliakal mit 2 Fenestrierungen |
| 5-38a.16 | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Bifurkationsprothese, aortobiiliakal mit 1 Fenestrierung |
| 5-389.a2 | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-389.66 | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica inferior |
| 5-389.12 | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis |
| 5-388.a2 | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-388.55 | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna |
| 5-388.54 | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-388.33 | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis |
| 5-386.70 | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-385.74 | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: Vv. saphenae magna et parva |
| 5-385.6 | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Endoskopische Diszision der Vv. perforantes mit Fasziotomie (als selbständiger Eingriff) |
| 5-385.1 | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Umstechung |
| 5-384.72 | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.43 | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Bifurkationsprothese biiliakal |
| 5-383.84 | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-383.55 | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna |
| 5-383.53 | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-383.12 | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-383.02 | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-382.2x | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige |
| 5-381.8x | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 5-381.64 | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien viszeral: A. renalis |
| 5-380.a5 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Oberschenkel |
| 5-380.94 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. axillaris |
| 5-380.67 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Gefäßprothese |
| 5-380.65 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior |
| 5-380.55 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna |
| 5-380.40 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. subclavia |
| 5-380.02 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-380.00 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-311.x | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Sonstige |
| 5-044.3 | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm |
| 3-61x | (Datenschutz) | Andere Phlebographie |
| 3-612.0 | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Untere Hohlvene |
| 3-602 | (Datenschutz) | Arteriographie des Aortenbogens |
| 1-859.x | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |
| 1-502.4 | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| 1-490.6 | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel |
| 1-424 | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 1-279.0 | (Datenschutz) | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion |



| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 1-207.0 | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |

- **Diagnosen zu B-4.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| K29.8 | (Datenschutz) | Duodenitis |
| B34.3 | (Datenschutz) | Infektion durch Parvoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| K29.5 | (Datenschutz) | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| N10 | 5 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| R18 | (Datenschutz) | Aszites |
| K29.1 | 5 | Sonstige akute Gastritis |
| N18.1 | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 |
| N18.4 | 19 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| N18.3 | 8 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| Z48.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff |
| R11 | (Datenschutz) | Übelkeit und Erbrechen |
| N18.5 | 53 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| F03 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| E11.7 | 23 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen |
| J15.8 | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| K42.0 | (Datenschutz) | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| E11.6 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| K44.9 | (Datenschutz) | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| M10.9 | (Datenschutz) | Gicht, nicht näher bezeichnet |
| K25.3 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| N13.3 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| N13.2 | (Datenschutz) | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein |
| J15.2 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Staphylokokken |
| M47.9 | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet |
| J20.9 | (Datenschutz) | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| K25.0 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| J15.4 | (Datenschutz) | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A09.0 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| G54.6 | (Datenschutz) | Phantomschmerz |
| R63.3 | (Datenschutz) | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung |
| T86.1 | (Datenschutz) | Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates |
| Z03.5 | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten |
| J81 | 8 | Lungenödem |
| I70.2 | 8 | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| Z03.8 | (Datenschutz) | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| N39.0 | 6 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| S32.0 | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels |
| D59.3 | (Datenschutz) | Hämolytisch-urämisches Syndrom |
| R07.4 | (Datenschutz) | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| R07.3 | (Datenschutz) | Sonstige Brustschmerzen |
| M19.0 | (Datenschutz) | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke |
| I15.1 | 4 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten |
| I50.1 | 23 | Linksherzinsuffizienz |
| I50.0 | (Datenschutz) | Rechtsherzinsuffizienz |
| B37.7 | (Datenschutz) | Candida-Sepsis |
| E71.3 | (Datenschutz) | Störungen des Fettsäurestoffwechsels |
| Z45.0 | (Datenschutz) | Anpassung und Handhabung eines kardialen (elektronischen) Geräts |
| I74.2 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten |
| J18.0 | (Datenschutz) | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I44.2 | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| J18.1 | 11 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| S06.6 | (Datenschutz) | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.5 | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung |
| L88 | (Datenschutz) | Pyoderma gangraenosum |
| I66.0 | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. cerebri media |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K52.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| K52.9 | (Datenschutz) | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| I65.2 | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. carotis |
| C67.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| K91.8 | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| H81.0 | (Datenschutz) | Ménière-Krankheit |
| I64 | (Datenschutz) | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| N04.2 | (Datenschutz) | Nephrotisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis |
| T81.0 | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| K31.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| N04.1 | (Datenschutz) | Nephrotisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen |
| T82.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| A49.8 | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| T82.7 | 5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| S42.2 | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus |
| T82.5 | 101 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen |
| N17.0 | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose |
| L02.4 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| I20.0 | (Datenschutz) | Instabile Angina pectoris |
| K64.1 | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 2. Grades |
| N17.8 | (Datenschutz) | Sonstiges akutes Nierenversagen |
| N17.9 | 83 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet |
| I21.4 | (Datenschutz) | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| K86.1 | (Datenschutz) | Sonstige chronische Pankreatitis |
| A08.1 | (Datenschutz) | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus] |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| I20.9 | (Datenschutz) | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet |
| K57.3 | (Datenschutz) | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess |
| M31.1 | (Datenschutz) | Thrombotische Mikroangiopathie |
| E86 | (Datenschutz) | Volumenmangel |
| M31.0 | (Datenschutz) | Hypersensitivitätsangiitis |
| I48.0 | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| J40 | (Datenschutz) | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| K56.7 | 4 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| K56.4 | 4 | Sonstige Obturation des Darmes |
| I61.3 | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| K55.9 | (Datenschutz) | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet |
| R53 | (Datenschutz) | Unwohlsein und Ermüdung |
| D46.7 | (Datenschutz) | Sonstige myelodysplastische Syndrome |
| R55 | 4 | Synkope und Kollaps |
| I48.3 | (Datenschutz) | Vorhofflattern, typisch |
| D64.9 | (Datenschutz) | Anämie, nicht näher bezeichnet |
| R06.0 | (Datenschutz) | Dyspnoe |
| N30.0 | (Datenschutz) | Akute Zystitis |
| I47.2 | (Datenschutz) | Ventrikuläre Tachykardie |
| M31.3 | (Datenschutz) | Wegener-Granulomatose |
| G45.9 | (Datenschutz) | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet |
| J02.8 | (Datenschutz) | Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| M31.7 | 9 | Mikroskopische Polyangiitis |
| J44.1 | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet |
| F10.3 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| I11.9 | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz |
| M32.1 | (Datenschutz) | Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen |
| I95.8 | (Datenschutz) | Sonstige Hypotonie |
| I33.0 | (Datenschutz) | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A04.7 | 8 | Enterokolitis durch Clostridium difficile |
| I25.5 | (Datenschutz) | Ischämische Kardiomyopathie |
| I10.9 | (Datenschutz) | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet |
| A04.5 | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter |
| I95.1 | 6 | Orthostatische Hypotonie |
| F10.0 | 5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| A41.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| A46 | 4 | Erysipel [Wundrose] |
| A41.9 | 6 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| E87.5 | 4 | Hyperkaliämie |
| I35.0 | (Datenschutz) | Aortenklappenstenose |
| I10.0 | 6 | Benigne essentielle Hypertonie |
| E87.2 | (Datenschutz) | Azidose |
| A40.8 | (Datenschutz) | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| A41.0 | 5 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| A41.1 | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.5 | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger |
| A40.2 | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D |
| J70.3 | (Datenschutz) | Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten |
| M62.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten |
| M60.0 | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis |
| K92.2 | 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| K92.1 | (Datenschutz) | Meläna |
| K92.0 | (Datenschutz) | Hämatemesis |
| D50.8 | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien |
| K80.0 | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis |
| K80.2 | (Datenschutz) | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis |
| S27.0 | (Datenschutz) | Traumatischer Pneumothorax |
| K80.3 | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholangitis |
| N99.0 | (Datenschutz) | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen |



| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| K72.0 | (Datenschutz) | Akutes und subakutes Leberversagen |
| D12.6 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| M34.8 | (Datenschutz) | Sonstige Formen der systemischen Sklerose |
| L89.3 | (Datenschutz) | Dekubitus 4. Grades |
| R41.0 | (Datenschutz) | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet |

- **Prozeduren zu B-4.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-854.2 | 3779 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 8-854.3 | 1281 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 8-855.3 | 728 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 8-855.4 | 366 | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 8-855.5 | 260 | Hämodiafiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 8-831.5 | 128 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 8-854.4 | 88 | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 8-857.0 | 85 | Peritonealdialyse: Intermittierend, maschinell unterstützt (IPD) |
| 8-800.c0 | 63 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-854.5 | 38 | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 8-855.6 | 29 | Hämodiafiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| 8-831.0 | 24 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-771 | 18 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-701 | 17 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-854.61 | 15 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-987.10 | 14 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-192.1g | 14 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß |
| 5-896.1g | 13 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-465.0 | 12 | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere |
| 8-542.11 | 10 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| 8-152.1 | 8 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 5-394.5 | 8 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shunt |
| 8-987.12 | 7 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-854.60 | 7 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden |
| 8-706 | 7 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 5-896.0g | 7 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 8-987.13 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-987.11 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-854.63 | 6 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 8-854.62 | 6 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-800.c1 | 6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-192.0g | 6 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 8-153 | 6 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 9-320 | 5 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 8-836.7e | 5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolysen: Künstliche Gefäße |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-640.0 | 5 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 8-191.5 | 5 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 5-394.2 | 5 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates |
| 8-812.60 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-144.2 | 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 1-844 | 4 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 8-542.21 | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament |
| 8-192.1f | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-192.1d | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 8-190.33 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage |
| 8-190.23 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage |
| 5-930.4 | (Datenschutz) | Art des Transplantates: Alloplastisch |
| 5-392.10 | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica |
| 5-380.73 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese |
| 8-857.22 | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-857.12 | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-854.64 | (Datenschutz) | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| 8-831.2 | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 8-820.0a | (Datenschutz) | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 8 Plasmapheresen |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-820.02 | (Datenschutz) | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 3 Plasmapheresen |
| 8-800.c3 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-192.3g | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß |
| 8-191.10 | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| 8-020.c | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie |
| 5-395.2x | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige |
| 5-392.3 | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material |
| 5-380.13 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Gefäßprothese |
| 5-311.1 | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 1-424 | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 1-208.2 | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch (SSEP) |
| 1-207.0 | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 9-500.0 | (Datenschutz) | Patientenschulung: Basisschulung |
| 9-200.a | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 246 bis 274 Aufwandspunkte |
| 9-200.6 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| 9-200.1 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 8-857.24 | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten: Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| 8-857.21 | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-857.16 | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 432 bis 600 Stunden |
| 8-857.14 | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| 8-857.13 | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 144 bis 264 Stunden |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-857.11 | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-853.5 | (Datenschutz) | Hämofiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 8-83a.00 | (Datenschutz) | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Intraaortale Ballonpumpe: Bis unter 48 Stunden |
| 8-820.0n | (Datenschutz) | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 22 bis 23 Plasmapheresen |
| 8-820.0b | (Datenschutz) | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 9 Plasmapheresen |
| 8-820.03 | (Datenschutz) | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 4 Plasmapheresen |
| 8-820.01 | (Datenschutz) | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 2 Plasmapheresen |
| 8-812.61 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-800.c2 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-642 | (Datenschutz) | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-641 | (Datenschutz) | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-547.0 | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern |
| 8-542.71 | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 7 Tage: 1 Medikament |
| 8-192.3f | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel |
| 8-192.09 | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand |
| 8-190.31 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage |
| 8-190.21 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage |
| 8-020.8 | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 8-016 | (Datenschutz) | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung |
| 6-002.q3 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-001.6d | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, parenteral: 1.850 mg bis unter 2.050 mg |
| 5-900.04 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-898.5 | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total |
| 5-892.0g | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß |
| 5-892.09 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand |
| 5-843.0 | (Datenschutz) | Operationen an Muskeln der Hand: Inzision |
| 5-800.ar | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Zehengelenk |
| 5-788.61 | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| 5-788.60 | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I |
| 5-782.0x | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Sonstige |
| 5-572.1 | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan |
| 5-493.0 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur |
| 5-449.d3 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 5-395.x | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Sonstige |
| 5-395.a2 | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-395.a1 | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm |
| 5-395.1x | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige |
| 5-394.6 | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Verschluss eines arteriovenösen Shuntes |
| 5-394.1 | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose |
| 5-383.a2 | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-380.a2 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-380.2x | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-380.28 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Gefäßprothese |
| 5-380.24 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| 5-230.1 | (Datenschutz) | Zahnextraktion: Mehrwurzeliger Zahn |
| 3-701 | (Datenschutz) | Szintigraphie der Schilddrüse |
| 3-604 | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Abdomens |
| 1-650.1 | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 1-490.4 | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf |
| 1-242 | (Datenschutz) | Audiometrie |
| 1-206 | (Datenschutz) | Neurographie |

- **Diagnosen zu B-5.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z48.0 | (Datenschutz) | Kontrolle von Verbänden und Nähten |
| O47.0 | (Datenschutz) | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen |
| O47.1 | (Datenschutz) | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen |
| O72.1 | 5 | Sonstige unmittelbar postpartal auftretende Blutung |
| O72.0 | (Datenschutz) | Blutung in der Nachgeburtsperiode |
| O72.2 | (Datenschutz) | Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung |
| O45.9 | (Datenschutz) | Vorzeitige Plazentalösung, nicht näher bezeichnet |
| O99.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O36.6 | 9 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Hypertrophie |
| O45.8 | 6 | Sonstige vorzeitige Plazentalösung |
| O36.5 | 24 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung |
| O36.4 | 6 | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes |
| O13 | (Datenschutz) | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] |
| O36.8 | 19 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Feten |
| O99.0 | 7 | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| O99.1 | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O46.8 | (Datenschutz) | Sonstige präpartale Blutung |
| O99.4 | 4 | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O99.6 | 24 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O99.5 | 4 | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O66.8 | 49 | Sonstiges näher bezeichnetes Geburtshindernis |
| Z03.6 | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| O42.1 | (Datenschutz) | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von 24 Stunden |
| O14.9 | (Datenschutz) | Präeklampsie, nicht näher bezeichnet |
| O42.2 | (Datenschutz) | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie |
| Z03.8 | (Datenschutz) | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| O66.2 | 5 | Geburtshindernis durch ungewöhnlich großen Feten |
| O24.4 | 21 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend |
| O66.1 | (Datenschutz) | Geburtshindernis durch verhakte Zwillinge |
| O14.1 | 6 | Schwere Präeklampsie |
| O14.0 | 4 | Leichte bis mäßige Präeklampsie |
| O64.0 | (Datenschutz) | Geburtshindernis durch unvollständige Drehung des kindlichen Kopfes |
| O24.0 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1 |
| O14.2 | 7 | HELLP-Syndrom |
| O64.1 | 77 | Geburtshindernis durch Beckenendlage |
| O64.2 | (Datenschutz) | Geburtshindernis durch Gesichtslage |
| O64.4 | 8 | Geburtshindernis durch Querlage |
| O80 | 1070 | Spontangeburt eines Einlings |
| O64.5 | (Datenschutz) | Geburtshindernis durch kombinierte Einstellungsanomalien |
| O41.1 | (Datenschutz) | Infektion der Fruchtblase und der Eihäute |
| O41.0 | (Datenschutz) | Oligohydramnion |
| O64.8 | 5 | Geburtshindernis durch sonstige Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien |
| O85 | 11 | Puerperalfieber |
| O60.3 | 18 | Vorzeitige Entbindung ohne spontane Wehen |
| O64.9 | (Datenschutz) | Geburtshindernis durch Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien, nicht näher bezeichnet |
| O42.0 | 14 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden |
| O60.1 | 78 | Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung |
| O81 | 59 | Geburt eines Einlings durch Zangen- oder Vakuumextraktion |
| O44.0 | (Datenschutz) | Placenta praevia und tiefer Sitz der Plazenta ohne (aktuelle) Blutung |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O82 | 110 | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea] |
| O60.0 | 122 | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung |
| O44.1 | 16 | Placenta praevia und tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung |
| O26.6 | (Datenschutz) | Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |
| O26.5 | (Datenschutz) | Hypotonie-Syndrom der Mutter |
| O68.0 | 167 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz |
| Z39.0 | 46 | Betreuung und Untersuchung der Mutter unmittelbar nach einer Entbindung |
| O68.2 | 22 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz mit Mekonium im Fruchtwasser |
| O21.1 | 90 | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung |
| O21.0 | 26 | Leichte Hyperemesis gravidarum |
| O68.1 | (Datenschutz) | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Mekonium im Fruchtwasser |
| O26.8 | 219 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind |
| O21.2 | 9 | Späterbrechen während der Schwangerschaft |
| O68.3 | (Datenschutz) | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress, biochemisch nachgewiesen |
| Z38.3 | 36 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus |
| O68.8 | (Datenschutz) | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress, mittels anderer Untersuchungsmethoden nachgewiesen |
| O05.4 | (Datenschutz) | Sonstiger Abort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| O21.8 | (Datenschutz) | Sonstiges Erbrechen, das die Schwangerschaft kompliziert |
| O05.5 | (Datenschutz) | Sonstiger Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens |
| Z38.0 | 1729 | Einling, Geburt im Krankenhaus |
| Z38.1 | 5 | Einling, Geburt außerhalb des Krankenhauses |
| O03.9 | (Datenschutz) | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation |
| O03.4 | (Datenschutz) | Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| O03.1 | (Datenschutz) | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O35.9 | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Anomalie oder Schädigung des Feten, nicht näher bezeichnet |
| O71.4 | (Datenschutz) | Hoher Scheidenriss unter der Geburt |
| O71.1 | (Datenschutz) | Uterusruptur während der Geburt |
| O28.3 | (Datenschutz) | Abnormer Ultraschallbefund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter |
| O90.8 | (Datenschutz) | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert |
| O73.0 | (Datenschutz) | Retention der Plazenta ohne Blutung |
| O73.1 | (Datenschutz) | Retention von Plazenta- oder Eihautresten ohne Blutung |
| O06.9 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation |
| O92.7 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Laktationsstörungen |
| O63.0 | 61 | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (bei der Geburt) |
| O63.1 | 63 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (bei der Geburt) |
| O00.1 | 50 | Tubargravidität |
| O91.2 | 4 | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation |
| O91.1 | (Datenschutz) | Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation |
| O00.2 | (Datenschutz) | Ovarialgravidität |
| O02.1 | 23 | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] |
| O61.0 | 10 | Misslungene medikamentöse Geburtseinleitung |
| O65.4 | 10 | Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fet und Becken, nicht näher bezeichnet |
| O23.3 | 12 | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft |
| O23.5 | (Datenschutz) | Infektionen des Genitaltraktes in der Schwangerschaft |
| O48 | (Datenschutz) | Übertragene Schwangerschaft |
| O06.1 | 23 | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| O06.4 | 18 | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| O06.6 | 7 | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| O08.1 | (Datenschutz) | Spätblutung oder verstärkte Blutung nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O75.7 | 7 | Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung |
| O08.6 | (Datenschutz) | Verletzung von Beckenorganen und -geweben nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft |
| O06.0 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens |
| O75.6 | 26 | Protrahierte Geburt nach spontanem oder nicht näher bezeichnetem Blasensprung |
| O20.0 | 80 | Drohender Abort |
| O30.0 | 34 | Zwillingsschwangerschaft |
| O04.4 | (Datenschutz) | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| O04.8 | (Datenschutz) | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen |
| O22.3 | (Datenschutz) | Tiefe Venenthrombose in der Schwangerschaft |
| O22.4 | (Datenschutz) | Hämorrhoiden in der Schwangerschaft |
| O12.2 | (Datenschutz) | Schwangerschaftsödeme mit Proteinurie |
| O69.2 | (Datenschutz) | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurverschlingung, mit Kompression |
| O20.8 | (Datenschutz) | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft |
| O34.3 | 66 | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz |
| O34.2 | 166 | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff |
| O86.0 | (Datenschutz) | Infektion der Wunde nach operativem geburtshilflichem Eingriff |
| O89.4 | (Datenschutz) | Kopfschmerzen nach Spinal- oder Periduralanästhesie im Wochenbett |
| O32.8 | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter bei sonstigen Lage- und Einstellungsanomalien des Feten |
| O32.4 | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter bei Nichteintreten des Kopfes zum Termin |
| O89.8 | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Anästhesie im Wochenbett |
| O32.5 | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter bei Mehrlingsschwangerschaft mit Lage- und Einstellungsanomalie eines oder mehrerer Feten |
| O32.0 | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter wegen wechselnder Kindslage |
| O32.1 | (Datenschutz) | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage |
| O70.2 | 7 | Damriss 3. Grades unter der Geburt |
| O86.2 | (Datenschutz) | Infektion des Harntraktes nach Entbindung |
| O70.0 | 26 | Damriss 1. Grades unter der Geburt |



| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-------------------------------------|
| O70.1 | 11 | Dammriss 2. Grades unter der Geburt |

- **Prozeduren zu B-5.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-260 | 849 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt |
| 5-749.11 | 455 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär |
| 5-758.3 | 421 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva |
| 9-261 | 341 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt |
| 5-749.10 | 308 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär |
| 5-738.0 | 264 | Episiotomie und Naht: Episiotomie |
| 8-910 | 226 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 5-758.4 | 201 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva |
| 5-749.0 | 165 | Andere Sectio caesarea: Resectio |
| 5-756.1 | 107 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell |
| 5-730 | 72 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] |
| 5-758.5 | 43 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani |
| 5-728.1 | 41 | Vakuummentbindung: Aus Beckenmitte |
| 5-758.2 | 27 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina |
| 5-756.0 | 26 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Manuell |
| 8-930 | 25 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-728.0 | 24 | Vakuummentbindung: Aus Beckenausgang |
| 5-740.1 | 22 | Klassische Sectio caesarea: Sekundär |
| 5-740.0 | 17 | Klassische Sectio caesarea: Primär |
| 5-758.7 | 13 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Rekonstruktion von Blase und Urethra |
| 5-758.0 | 10 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Cervix uteri |
| 8-390.0 | 5 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-758.6 | 5 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva, Naht des Sphincter ani und Naht am Rektum |
| 8-010.3 | 4 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| 8-810.j4 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g |
| 5-720.1 | (Datenschutz) | Zangenentbindung: Aus Beckenmitte |
| 9-280.4 | (Datenschutz) | Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt: Mindestens 56 Tage |
| 9-280.3 | (Datenschutz) | Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt: Mindestens 28 Tage bis höchstens 55 Tage |
| 8-812.60 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-811.0 | (Datenschutz) | Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Einzelinfusion (1-5 Einheiten) |
| 8-810.j5 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 5-759.01 | (Datenschutz) | Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Mit Einführung eines Tamponade-Ballons |
| 5-757 | (Datenschutz) | Uterusexstirpation, geburtshilflich |
| 9-280.2 | (Datenschutz) | Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt: Mindestens 14 bis höchstens 27 Tage |
| 9-280.1 | (Datenschutz) | Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt: Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage |
| 8-987.11 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-987.10 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-831.0 | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-812.61 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-810.j8 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g |
| 8-701 | (Datenschutz) | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-200.0 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Skapula und Klavikula |
| 8-190.21 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage |
| 8-190.20 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage |
| 8-015.2 | (Datenschutz) | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Therapeutische Hyperalimentation |
| 5-741.5 | (Datenschutz) | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, Längsinzision |
| 5-741.3 | (Datenschutz) | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, T-Inzision |
| 5-741.2 | (Datenschutz) | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, T-Inzision |
| 5-727.0 | (Datenschutz) | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Spontane Entbindung ohne Komplikationen |
| 5-467.03 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 1-207.0 | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |

- **Diagnosen zu B-6.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| N75.1 | 4 | Bartholin-Abszess |
| C54.1 | 43 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| D39.1 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Ovar |
| D39.0 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Uterus |
| N10 | (Datenschutz) | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| C54.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C50.5 | 6 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C51.8 | 10 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C56 | 30 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C50.4 | 33 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.3 | 7 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.2 | 4 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| N75.8 | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der Bartholin-Drüsen |
| D07.1 | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Vulva |
| D07.2 | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Vagina |
| C50.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| C50.8 | 31 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| R92 | (Datenschutz) | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Mamma [Brustdrüse] |
| N73.6 | 10 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken |
| N81.8 | (Datenschutz) | Sonstiger Genitalprolaps bei der Frau |
| A60.0 | (Datenschutz) | Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren |
| I89.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten |
| C78.6 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| N39.0 | 7 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| N86 | (Datenschutz) | Erosion und Ektropium der Cervix uteri |
| C78.2 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| N71.0 | 10 | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix |
| N71.1 | (Datenschutz) | Chronische entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix |
| N81.4 | 51 | Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet |
| N81.3 | 5 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina |
| N81.6 | (Datenschutz) | Rektozele |
| N81.5 | (Datenschutz) | Vaginale Enterozele |
| N81.2 | 4 | Partialprolaps des Uterus und der Vagina |
| N39.3 | 7 | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] |
| N81.1 | 24 | Zystozele |
| K36 | (Datenschutz) | Sonstige Appendizitis |
| N89.2 | (Datenschutz) | Hochgradige Dysplasie der Vagina, anderenorts nicht klassifiziert |
| N83.2 | 22 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| N89.0 | (Datenschutz) | Niedriggradige Dysplasie der Vagina |
| N83.1 | 29 | Zyste des Corpus luteum |
| N83.0 | 28 | Follikelzyste des Ovars |
| N89.6 | (Datenschutz) | Fester Hymenalring |
| N85.0 | 45 | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums |
| N85.1 | 5 | Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums |
| N89.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vagina |
| N84.3 | 5 | Polyp der Vulva |
| N84.2 | (Datenschutz) | Polyp der Vagina |
| N84.1 | 8 | Polyp der Cervix uteri |
| N84.0 | 45 | Polyp des Corpus uteri |
| N85.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus |
| N85.7 | (Datenschutz) | Hämatometra |
| Q50.5 | 6 | Embryonale Zyste des Lig. latum uteri |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C22.0 | (Datenschutz) | Leberzellkarzinom |
| N72 | 4 | Entzündliche Krankheit der Cervix uteri |
| K35.8 | (Datenschutz) | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| Q52.3 | (Datenschutz) | Hymenalatresie |
| K35.3 | (Datenschutz) | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis |
| N83.8 | (Datenschutz) | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri |
| I80.2 | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| N83.5 | 4 | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina |
| N83.6 | (Datenschutz) | Hämatosalpinx |
| R59.0 | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| D05.0 | 7 | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse |
| N88.2 | (Datenschutz) | Striktur und Stenose der Cervix uteri |
| D05.1 | (Datenschutz) | Carcinoma in situ der Milchgänge |
| N87.2 | 4 | Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.0 | 6 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| N87.1 | (Datenschutz) | Mittelgradige Dysplasie der Cervix uteri |
| T81.3 | (Datenschutz) | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| N87.0 | (Datenschutz) | Niedriggradige Dysplasie der Cervix uteri |
| N61 | 9 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
| T19.2 | (Datenschutz) | Fremdkörper in der Vulva und in der Vagina |
| N62 | 6 | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] |
| T79.3 | (Datenschutz) | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert |
| D26.0 | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Cervix uteri |
| N76.4 | 14 | Abszess der Vulva |
| C53.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Endozervix |
| N92.4 | 5 | Zu starke Blutung in der Prämenopause |
| D48.6 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Brustdrüse [Mamma] |
| N92.2 | (Datenschutz) | Zu starke Menstruation im Pubertätsalter |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| L02.2 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| N32.2 | (Datenschutz) | Harnblasenfistel, anderenorts nicht klassifiziert |
| N76.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva |
| N92.1 | 4 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus |
| N94.6 | 5 | Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet |
| N92.0 | 25 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus |
| C53.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ektozervix |
| K66.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums |
| N76.6 | (Datenschutz) | Ulzeration der Vulva |
| N94.5 | 15 | Sekundäre Dysmenorrhoe |
| A56.0 | (Datenschutz) | Chlamydieninfektion des unteren Urogenitaltraktes |
| C53.8 | 11 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| A56.2 | (Datenschutz) | Chlamydieninfektion des Urogenitaltraktes, nicht näher bezeichnet |
| N60.0 | (Datenschutz) | Solitärzyste der Mamma |
| D25.9 | (Datenschutz) | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet |
| N93.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung |
| N95.2 | (Datenschutz) | Atrophische Kolpitis in der Postmenopause |
| D25.1 | 82 | Intramurales Leiomyom des Uterus |
| D25.2 | 10 | Subseröses Leiomyom des Uterus |
| N95.0 | 13 | Postmenopausenblutung |
| D25.0 | 39 | Submuköses Leiomyom des Uterus |
| N94.4 | (Datenschutz) | Primäre Dysmenorrhoe |
| K59.0 | (Datenschutz) | Obstipation |
| D06.1 | 9 | Carcinoma in situ: Ektozervix |
| L72.1 | (Datenschutz) | Trichilemmalzyste |
| D06.0 | 16 | Carcinoma in situ: Endozervix |
| N94.2 | (Datenschutz) | Vaginismus |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N76.0 | (Datenschutz) | Akute Kolpitis |
| K66.0 | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen |
| N70.9 | (Datenschutz) | Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet |
| K56.7 | (Datenschutz) | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| D28.0 | 8 | Gutartige Neubildung: Vulva |
| N70.0 | 13 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| N70.1 | (Datenschutz) | Chronische Salpingitis und Oophoritis |
| T78.4 | (Datenschutz) | Allergie, nicht näher bezeichnet |
| C57.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] |
| N30.0 | (Datenschutz) | Akute Zystitis |
| I48.2 | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, permanent |
| T85.8 | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert |
| C57.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| N80.6 | (Datenschutz) | Endometriose in Hautnarbe |
| N90.1 | (Datenschutz) | Mittelgradige Dysplasie der Vulva |
| N90.4 | (Datenschutz) | Leukoplakie der Vulva |
| N80.4 | (Datenschutz) | Endometriose des Septum rectovaginale und der Vagina |
| D24 | 7 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] |
| N90.6 | (Datenschutz) | Hypertrophie der Vulva |
| N80.3 | 10 | Endometriose des Beckenperitoneums |
| N80.0 | 53 | Endometriose des Uterus |
| N80.1 | 32 | Endometriose des Ovars |
| D27 | 82 | Gutartige Neubildung des Ovars |
| N90.0 | (Datenschutz) | Niedriggradige Dysplasie der Vulva |
| A41.9 | (Datenschutz) | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| N80.9 | (Datenschutz) | Endometriose, nicht näher bezeichnet |
| R10.3 | 18 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| C79.6 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars |
| N98.1 | (Datenschutz) | Hyperstimulation der Ovarien |



| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|
| N99.3 | (Datenschutz) | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie |
| N23 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |

- **Prozeduren zu B-6.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-471.2 | 188 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 1-672 | 186 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 5-549.5 | 167 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 5-651.92 | 104 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 1-661 | 91 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 5-469.21 | 89 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-653.32 | 88 | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.02 | 67 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-690.0 | 66 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| 8-930 | 65 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-657.62 | 65 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-704.00 | 57 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material |
| 5-683.03 | 54 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-541.1 | 54 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 1-694 | 53 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-683.01 | 44 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Vaginal |
| 5-690.1 | 42 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| 5-690.2 | 38 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| 5-469.20 | 37 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-870.a0 | 34 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-683.20 | 32 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 1-559.4 | 31 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| 5-744.02 | 28 | Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-401.11 | 27 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-702.2 | 25 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-683.00 | 25 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-661.62 | 24 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-704.10 | 23 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material |
| 5-671.0 | 23 | Konisation der Cervix uteri: Konisation |
| 5-653.30 | 23 | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-704.43 | 21 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal |
| 5-543.21 | 21 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| 5-712.0 | 20 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision |
| 1-472.0 | 20 | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio |
| 5-657.72 | 19 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-872.1 | 18 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-651.82 | 16 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 1-471.0 | 16 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Mikrokürettage (Strichkürettage) |
| 5-702.4 | 15 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-681.22 | 15 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Enukleation eines Myoms: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-881.1 | 14 | Inzision der Mamma: Drainage |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-681.33 | 14 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Hysteroskopisch |
| 5-681.23 | 14 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Enukleation eines Myoms: Hysteroskopisch |
| 5-916.a3 | 12 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Am offenen Abdomen |
| 5-98c.0 | 11 | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 5-892.0c | 11 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 5-712.12 | 11 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Destruktion: Laserkoagulation |
| 5-681.53 | 11 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Hochfrequenzablation |
| 5-667.1 | 11 | Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation |
| 5-659.22 | 11 | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-651.b2 | 11 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-541.0 | 11 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 1-471.x | 11 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Sonstige |
| 5-870.a1 | 10 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-691 | 10 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| 5-663.00 | 10 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-595.1 | 10 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch) |
| 1-589.1 | 10 | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Bauchwand |
| 1-573 | 10 | Biopsie an der Vulva durch Inzision |
| 5-881.0 | 9 | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-685.3 | 9 | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-672.0 | 9 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Exzision |
| 5-663.50 | 9 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-660.4 | 9 | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.60 | 9 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-593.20 | 9 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O) |
| 5-470.11 | 9 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 5-401.30 | 9 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |
| 3-760 | 9 | Sondenmessung im Rahmen der SLNE (Sentinel Lymphnode Extirpation) |
| 5-744.42 | 8 | Operationen bei Extrauterin gravidität: Totale Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-711.1 | 8 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation |
| 5-683.23 | 8 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.22 | 8 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-657.82 | 8 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 1-570.0 | 8 | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar |
| 5-870.a3 | 7 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie |
| 5-704.42 | 7 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch |
| 1-559.2 | 7 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium |
| 8-190.20 | 6 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage |
| 5-870.90 | 6 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-683.10 | 6 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-661.60 | 6 | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-651.90 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-402.5 | 6 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch |
| 1-572 | 6 | Biopsie an der Vagina durch Inzision |
| 1-494.31 | 6 | Perkutane Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 8-527.8 | 5 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |
| 5-932.02 | 5 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Mit Titanbeschichtung |
| 5-870.ax | 5 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Sonstige |
| 5-685.1 | 5 | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie |
| 5-682.00 | 5 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-681.20 | 5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Enukleation eines Myoms: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-541.2 | 5 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 5-470.0 | 5 | Appendektomie: Offen chirurgisch |
| 5-455.71 | 5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-401.10 | 5 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung |
| 1-693.2 | 5 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie |
| 1-571.1 | 5 | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Cervix uteri |
| 1-551.0 | 5 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision |
| 5-98c.2 | 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und am Respirationstrakt |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-98c.1 | 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 5-932.0x | 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Mit sonstiger Beschichtung |
| 5-932.00 | 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Ohne Beschichtung |
| 5-704.11 | 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material |
| 5-683.02 | 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-661.52 | 4 | Salpingektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.70 | 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-652.60 | 4 | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-631.2 | 4 | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide |
| 5-547.1 | 4 | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Beckenwand |
| 5-547.0 | 4 | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal |
| 5-545.0 | 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 5-543.40 | 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiell |
| 5-401.g1 | 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Parasternal, offen chirurgisch: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-401.12 | 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 3-13f | 4 | Zystographie |
| 1-493.31 | 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 8-931.0 | (Datenschutz) | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-701 | (Datenschutz) | Einfache endotracheale Intubation |
| 5-985.0 | (Datenschutz) | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-877.0 | (Datenschutz) | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie |
| 5-872.0 | (Datenschutz) | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-707.21 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Vaginal |
| 5-706.0 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung) |
| 5-704.52 | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch |
| 5-704.51 | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material |
| 5-704.01 | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material |
| 5-702.32 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina: Laserkoagulation |
| 5-702.1 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina |
| 5-690.x | (Datenschutz) | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Sonstige |
| 5-683.04 | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovarektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-681.50 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion |
| 5-661.42 | (Datenschutz) | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-658.7 | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Ovar |
| 5-657.92 | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.80 | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-652.62 | (Datenschutz) | Ovariectomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-652.52 | (Datenschutz) | Ovariectomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-543.20 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell |
| 5-490.x | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige |
| 5-469.00 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 5-406.2 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal |
| 5-401.40 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |
| 5-399.5 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 1-853.1 | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Douglaspunktion |
| 1-671 | (Datenschutz) | Diagnostische Kolposkopie |
| 1-660 | (Datenschutz) | Diagnostische Urethroskopie |
| 1-654.x | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Sonstige |
| 1-654.1 | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 1-585.x | (Datenschutz) | Biopsie an anderen intraabdominalen Organen durch Inzision: Sonstige |
| 1-571.0 | (Datenschutz) | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Corpus uteri |
| 1-570.1 | (Datenschutz) | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Tuba(e) uterina(e) |
| 1-501 | (Datenschutz) | Biopsie der Mamma durch Inzision |
| 1-207.0 | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 8-812.60 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-810.j5 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 8-522.d0 | (Datenschutz) | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung |
| 8-190.23 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage |
| 8-190.21 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage |
| 5-985.1 | (Datenschutz) | Lasertechnik: CO2-Laser |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-894.1b | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-892.16 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla |
| 5-885.4 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Hauttransplantat |
| 5-870.x | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Sonstige |
| 5-870.a5 | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mammareduktionsplastik |
| 5-870.a2 | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25% des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) |
| 5-870.60 | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-744.22 | (Datenschutz) | Operationen bei Extrauterin gravidität: Partielle Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-716.3 | (Datenschutz) | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Erweiterungsplastik des Introitus vaginae |
| 5-716.1 | (Datenschutz) | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Plastische Rekonstruktion |
| 5-704.41 | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material |
| 5-695.02 | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-685.00 | (Datenschutz) | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.13 | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.11 | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Vaginal |
| 5-671.1 | (Datenschutz) | Konisation der Cervix uteri: Rekonisation |
| 5-670 | (Datenschutz) | Dilatation des Zervikalkanals |
| 5-665.42 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch) |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-663.40 | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-661.50 | (Datenschutz) | Salpingektomie: Partiiell: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-657.73 | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-656.a2 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Beseitigung einer Torsion: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-656.92 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Ovariopexie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-651.80 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-578.00 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 5-511.41 | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-501.00 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch |
| 5-469.2x | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige |
| 5-469.22 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.72 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-451.2 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-406.5 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin |
| 5-401.13 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-340.0 | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 1-562.2 | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Harnorganen durch Inzision: Harnblase |
| 1-559.3 | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum |
| 1-550 | (Datenschutz) | Biopsie am Zwerchfell durch Inzision |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-987.10 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-910 | (Datenschutz) | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 8-810.j4 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g |
| 8-810.6a | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 500 KIE bis unter 1.000 KIE |
| 8-543.13 | (Datenschutz) | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente |
| 8-528.9 | (Datenschutz) | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: Feldfestlegung mit Simulator, mit 3D-Plan |
| 8-527.0 | (Datenschutz) | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach |
| 8-522.60 | (Datenschutz) | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Ohne bildgestützte Einstellung |
| 8-504 | (Datenschutz) | Tamponade einer vaginalen Blutung |
| 8-503 | (Datenschutz) | Tamponade einer nichtgeburtshilflichen Uterusblutung |
| 8-190.30 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage |
| 8-176.2 | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 8-153 | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 8-144.2 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 8-132.1 | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 8-102.4 | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Leisten- und Genitalregion |
| 8-101.7 | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus der Vagina |
| 8-100.d | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Hysteroskopie |
| 6-004.58 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 850 mg bis unter 950 mg |
| 5-995 | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-986.2 | (Datenschutz) | Minimalinvasive Technik: Einsatz eines Single-Port-Systems bei laparoskopischen Operationen |
| 5-932.1 | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material |
| 5-91a.xd | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß |
| 5-916.a2 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und Sternum |
| 5-916.a0 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut |
| 5-896.1b | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 5-895.2a | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-895.1c | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.1c | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-892.0d | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß |
| 5-892.0b | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 5-889.x | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Sonstige |
| 5-889.30 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselbibrose, Prothesenwechsel und Formung einer neuen Tasche: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-886.x | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sonstige |
| 5-886.50 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, sonstige: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-879.x | (Datenschutz) | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Sonstige |
| 5-874.x | (Datenschutz) | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Sonstige |
| 5-872.x | (Datenschutz) | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Sonstige |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-851.66 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, total: Bauchregion |
| 5-744.x2 | (Datenschutz) | Operationen bei Extrauterin gravidität: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-744.x0 | (Datenschutz) | Operationen bei Extrauterin gravidität: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-744.21 | (Datenschutz) | Operationen bei Extrauterin gravidität: Partielle Salpingektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-744.00 | (Datenschutz) | Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-742.1 | (Datenschutz) | Sectio caesarea extraperitonealis: Sekundär |
| 5-716.4 | (Datenschutz) | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Konstruktion des Introitus vaginae (bei kongenitalen Fehlbildungen) |
| 5-713.x | (Datenschutz) | Operationen an der Klitoris: Sonstige |
| 5-712.x | (Datenschutz) | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Sonstige |
| 5-710 | (Datenschutz) | Inzision der Vulva |
| 5-704.40 | (Datenschutz) | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material |
| 5-701.0 | (Datenschutz) | Inzision der Vagina: Hymenotomie |
| 5-695.10 | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Uterus: Plastische Rekonstruktion: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-685.2 | (Datenschutz) | Radikale Uterusexstirpation: Mit paraaortaler Lymphadenektomie |
| 5-684.1 | (Datenschutz) | Zervixstumpffexstirpation: Vaginal |
| 5-683.21 | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Vaginal |
| 5-683.12 | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-682.10 | (Datenschutz) | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-682.03 | (Datenschutz) | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-681.26 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Enukleation eines Myoms: Vaginal |
| 5-681.24 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Enukleation eines Myoms: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-681.21 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Enukleation eines Myoms: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-680 | (Datenschutz) | Inzision des Uterus [Hysterotomie] |
| 5-679.x | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Cervix uteri: Sonstige |
| 5-675.0 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Cervix uteri: Naht (nach Verletzung) |
| 5-672.1x | (Datenschutz) | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Destruktion: Sonstige |
| 5-672.12 | (Datenschutz) | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Destruktion: Laserkoagulation |
| 5-672.11 | (Datenschutz) | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Destruktion: Elektrokoagulation |
| 5-663.02 | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-661.55 | (Datenschutz) | Salpingektomie: Partiell: Vaginal |
| 5-661.40 | (Datenschutz) | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-659.x2 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ovar: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-659.20 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-657.83 | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-657.65 | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Vaginal |
| 5-653.33 | (Datenschutz) | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-653.21 | (Datenschutz) | Salpingoovarektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-653.20 | (Datenschutz) | Salpingoovarektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-651.b5 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Vaginal |
| 5-651.b3 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-651.b0 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Offen chirurgisch (abdominal) |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-651.93 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-651.85 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Vaginal |
| 5-599.00 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Harntrakt: (Teil-)Resektion oder Durchtrennung eines alloplastischen Bandes oder Netzes als Revision nach Operationen wegen Harninkontinenz oder Prolaps: Vaginal |
| 5-593.x | (Datenschutz) | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Sonstige |
| 5-590.51 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-579.x0 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Harnblase: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-578.10 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer Zystostomie: Offen chirurgisch |
| 5-572.1 | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan |
| 5-569.3x | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Sonstige |
| 5-569.30 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch |
| 5-552.0 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-546.2 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand |
| 5-543.x | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige |
| 5-543.42 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal |
| 5-509 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Leber |
| 5-496.0 | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Naht (nach Verletzung) |
| 5-490.1 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 5-490.0 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-486.3 | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, offen chirurgisch |
| 5-486.0 | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung) |
| 5-484.52 | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-471.11 | (Datenschutz) | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 5-471.0 | (Datenschutz) | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 5-467.0x | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 5-462.7 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Appendikostoma |
| 5-456.02 | (Datenschutz) | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-455.d1 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-413.10 | (Datenschutz) | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| 5-413.00 | (Datenschutz) | Splenektomie: Partiell: Offen chirurgisch |
| 5-408.20 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Drainage einer Lymphozele: Offen chirurgisch |
| 5-408.1 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Inzision einer Lymphozele |
| 5-406.3 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Iliakal |
| 5-406.12 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 und 2 |
| 5-406.10 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels |
| 5-402.2 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Paraaortal, offen chirurgisch |
| 5-402.11 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 |
| 5-401.51 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-401.1x | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Sonstige |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-401.03 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-401.01 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-399.7 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-399.6 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-388.9x | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige |
| 5-347.30 | (Datenschutz) | Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material |
| 3-13a | (Datenschutz) | Kolonkontrastuntersuchung |
| 1-586.2 | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär |
| 1-586.0 | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Zervikal |
| 1-579.0 | (Datenschutz) | Biopsie an anderen weiblichen Geschlechtsorganen durch Inzision: Vaginale Biopsie des Douglasraumes |
| 1-561.0 | (Datenschutz) | Biopsie an Urethra und periurethralem Gewebe durch Inzision: Urethra |
| 1-502.4 | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| 1-471.y | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: N.n.bez. |
| 1-471.1 | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Aspirationskürettage |
| 1-426.7 | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, inguinal |

- **Diagnosen zu B-7.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M84.4 | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| S80.1 | 14 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S80.0 | 14 | Prellung des Knies |
| M84.0 | (Datenschutz) | Frakturheilung in Fehlstellung |
| R11 | (Datenschutz) | Übelkeit und Erbrechen |
| C44.7 | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| S83.0 | 4 | Luxation der Patella |
| S83.2 | 5 | Meniskusriss, akut |
| S83.5 | 6 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes |
| L51.8 | (Datenschutz) | Sonstiges Erythema exsudativum multiforme |
| S83.6 | 4 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies |
| M87.8 | (Datenschutz) | Sonstige Knochennekrose |
| G56.2 | (Datenschutz) | Läsion des N. ulnaris |
| N39.0 | 9 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| C78.7 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| C78.5 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums |
| N39.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems |
| C77.4 | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| K37 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Appendizitis |
| K36 | 70 | Sonstige Appendizitis |
| C24.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| D21.5 | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens |
| D21.4 | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| C17.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Jejunum |
| C17.2 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ileum |
| C25.2 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C25.0 | 5 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C17.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| L84 | (Datenschutz) | Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen |
| K52.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| K52.9 | 13 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| M25.5 | 7 | Gelenkschmerz |
| M25.4 | (Datenschutz) | Gelenkerguss |
| R59.0 | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| L91.0 | (Datenschutz) | Hypertrophe Narbe |
| K62.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| M25.6 | (Datenschutz) | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert |
| C73 | 6 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| K62.4 | (Datenschutz) | Stenose des Anus und des Rektums |
| K62.3 | (Datenschutz) | Rektumprolaps |
| J14 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| R20.2 | (Datenschutz) | Parästhesie der Haut |
| K62.2 | (Datenschutz) | Analprolaps |
| K83.1 | (Datenschutz) | Verschluss des Gallenganges |
| L97 | 7 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| K83.0 | (Datenschutz) | Cholangitis |
| K63.1 | 4 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| K63.3 | (Datenschutz) | Darmulkus |
| K63.2 | (Datenschutz) | Darmfistel |
| M23.2 | 18 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung |
| K63.5 | (Datenschutz) | Polyp des Kolons |
| M23.3 | (Datenschutz) | Sonstige Meniskusschädigungen |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M70.2 | 4 | Bursitis olecrani |
| M70.5 | (Datenschutz) | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies |
| M70.4 | (Datenschutz) | Bursitis praepatellaris |
| R22.2 | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Rumpf |
| E86 | (Datenschutz) | Volumenmangel |
| Q18.0 | (Datenschutz) | Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste |
| M76.6 | (Datenschutz) | Tendinitis der Achillessehne |
| K26.0 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| K26.1 | 4 | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation |
| T87.4 | (Datenschutz) | Infektion des Amputationsstumpfes |
| I60.2 | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend |
| K26.4 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K26.5 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| T85.5 | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| T85.7 | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| S89.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels |
| J44.0 | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege |
| S70.1 | 4 | Prellung des Oberschenkels |
| S70.0 | 34 | Prellung der Hüfte |
| A46 | 39 | Erysipel [Wundrose] |
| A41.9 | (Datenschutz) | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| A41.1 | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.5 | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger |
| K22.2 | (Datenschutz) | Ösophagusverschluss |
| R16.1 | (Datenschutz) | Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert |
| D35.1 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| K71.0 | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| K22.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus |
| D36.0 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Lymphknoten |
| L89.1 | (Datenschutz) | Dekubitus 2. Grades |
| M24.4 | 5 | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes |
| L89.2 | (Datenschutz) | Dekubitus 3. Grades |
| L89.3 | 4 | Dekubitus 4. Grades |
| M24.5 | (Datenschutz) | Gelenkkontraktur |
| M13.1 | (Datenschutz) | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert |
| K29.0 | (Datenschutz) | Akute hämorrhagische Gastritis |
| G58.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Mononeuropathien |
| K29.3 | (Datenschutz) | Chronische Oberflächengastritis |
| N18.3 | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| N18.5 | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| M10.0 | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht |
| G58.0 | (Datenschutz) | Interkostalneuropathie |
| M10.9 | (Datenschutz) | Gicht, nicht näher bezeichnet |
| N13.9 | (Datenschutz) | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet |
| M65.3 | (Datenschutz) | Schnellender Finger |
| Q45.3 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Pankreas und des Ductus pancreaticus |
| N13.5 | (Datenschutz) | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose |
| Q45.1 | (Datenschutz) | Pancreas anulare |
| S61.8 | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| M86.9 | (Datenschutz) | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet |
| S82.8 | 18 | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels |
| G40.7 | (Datenschutz) | Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle |
| S82.5 | (Datenschutz) | Fraktur des Innenknöchels |
| R63.4 | (Datenschutz) | Abnorme Gewichtsabnahme |
| M86.8 | (Datenschutz) | Sonstige Osteomyelitis |
| S82.6 | 27 | Fraktur des Außenknöchels |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| C83.3 | (Datenschutz) | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| S82.3 | 13 | Distale Fraktur der Tibia |
| S82.4 | (Datenschutz) | Fraktur der Fibula, isoliert |
| I70.2 | 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| S82.1 | 6 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia |
| S82.2 | 5 | Fraktur des Tibiaschaftes |
| M86.4 | (Datenschutz) | Chronische Osteomyelitis mit Fistel |
| S81.8 | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S81.0 | (Datenschutz) | Offene Wunde des Knies |
| M19.0 | (Datenschutz) | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke |
| M86.2 | (Datenschutz) | Subakute Osteomyelitis |
| S82.0 | 8 | Fraktur der Patella |
| C86.6 | (Datenschutz) | Primäre kutane CD30-positive T-Zell-Proliferationen |
| S41.1 | (Datenschutz) | Offene Wunde des Oberarmes |
| C85.1 | (Datenschutz) | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| K61.1 | 5 | Rektalabszess |
| K61.0 | 9 | Analabszess |
| S50.0 | (Datenschutz) | Prellung des Ellenbogens |
| N83.2 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| K60.0 | (Datenschutz) | Akute Analfissur |
| I44.0 | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 1. Grades |
| S71.1 | (Datenschutz) | Offene Wunde des Oberschenkels |
| S51.8 | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes |
| S46.2 | (Datenschutz) | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii |
| K60.1 | 4 | Chronische Analfissur |
| K60.3 | 5 | Analfistel |
| D17.1 | 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes |
| S76.2 | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S76.1 | (Datenschutz) | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| K35.8 | 65 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| S76.4 | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels |
| K35.3 | 39 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis |
| N83.5 | (Datenschutz) | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina |
| K35.2 | (Datenschutz) | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis |
| D13.5 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase |
| D13.6 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Pankreas |
| K91.4 | (Datenschutz) | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie |
| D13.2 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Duodenum |
| K91.8 | 6 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K31.5 | (Datenschutz) | Duodenalverschluss |
| K31.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| K31.1 | (Datenschutz) | Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen |
| D41.0 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Niere |
| K81.0 | 7 | Akute Cholezystitis |
| K81.1 | 4 | Chronische Cholezystitis |
| K21.0 | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| S42.4 | 6 | Fraktur des distalen Endes des Humerus |
| N43.3 | (Datenschutz) | Hydrozele, nicht näher bezeichnet |
| S42.3 | 6 | Fraktur des Humerusschaftes |
| S42.2 | 59 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus |
| N43.2 | (Datenschutz) | Sonstige Hydrozele |
| S42.1 | (Datenschutz) | Fraktur der Skapula |
| S42.0 | 21 | Fraktur der Klavikula |
| D48.7 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| S60.2 | (Datenschutz) | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K38.1 | (Datenschutz) | Appendixkonkremente |
| S62.0 | (Datenschutz) | Fraktur des Os scaphoideum der Hand |
| M06.4 | (Datenschutz) | Entzündliche Polyarthropathie |
| S62.5 | (Datenschutz) | Fraktur des Daumens |
| C47.3 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax |
| S62.6 | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Fingers |
| S62.3 | 14 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens |
| B02.2 | (Datenschutz) | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| M05.8 | (Datenschutz) | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis |
| M05.9 | (Datenschutz) | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet |
| J86.0 | (Datenschutz) | Pyothorax mit Fistel |
| Q64.4 | (Datenschutz) | Fehlbildung des Urachus |
| M96.6 | (Datenschutz) | Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte |
| M94.2 | 5 | Chondromalazie |
| F45.3 | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung |
| C18.6 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| D73.3 | (Datenschutz) | Abszess der Milz |
| C18.7 | 16 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| M22.1 | (Datenschutz) | Habituelle Subluxation der Patella |
| C18.4 | 6 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C18.5 | 4 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] |
| D73.5 | (Datenschutz) | Infarzierung der Milz |
| N80.3 | (Datenschutz) | Endometriose des Beckenperitoneums |
| I33.0 | (Datenschutz) | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| F10.0 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| I35.0 | (Datenschutz) | Aortenklappenstenose |
| C49.5 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens |
| C18.2 | 11 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| C49.4 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens |
| C18.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| C18.0 | 4 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| K82.1 | (Datenschutz) | Hydrops der Gallenblase |
| K82.2 | (Datenschutz) | Perforation der Gallenblase |
| K40.3 | 8 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K40.2 | (Datenschutz) | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K92.2 | (Datenschutz) | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| K92.1 | (Datenschutz) | Meläna |
| C79.7 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere |
| K80.0 | 44 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis |
| K80.2 | 88 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis |
| D12.0 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Zäkum |
| K80.1 | 23 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis |
| L92.3 | (Datenschutz) | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut |
| K80.4 | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholezystitis |
| D12.2 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| K80.5 | (Datenschutz) | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis |
| D12.5 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| D12.6 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| S43.3 | (Datenschutz) | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels |
| K40.9 | 124 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| S43.0 | 12 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk] |
| D12.8 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Rektum |
| S43.1 | 7 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| K43.2 | 35 | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K43.1 | (Datenschutz) | Narbenhernie mit Gangrän |
| L74.8 | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| K43.0 | 6 | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K41.9 | (Datenschutz) | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| N10 | (Datenschutz) | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| S36.0 | (Datenschutz) | Verletzung der Milz |
| K42.9 | 30 | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K42.0 | 9 | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K44.9 | 7 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| S01.8 | 6 | Offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes |
| S33.6 | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Iliosakralgelenkes |
| K41.3 | (Datenschutz) | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.9 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| S33.5 | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule |
| K43.6 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| S01.0 | 8 | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut |
| K43.5 | 4 | Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| S30.0 | 26 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| T09.0 | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S30.1 | 6 | Prellung der Bauchdecke |
| S53.1 | 5 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Ellenbogens |
| S32.3 | (Datenschutz) | Fraktur des Os ilium |
| S32.2 | (Datenschutz) | Fraktur des Os coccygis |
| S32.1 | (Datenschutz) | Fraktur des Os sacrum |
| S32.0 | 20 | Fraktur eines Lendenwirbels |
| N82.3 | (Datenschutz) | Fistel zwischen Vagina und Dickdarm |
| R07.3 | (Datenschutz) | Sonstige Brustschmerzen |
| S31.0 | (Datenschutz) | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S73.0 | (Datenschutz) | Luxation der Hüfte |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| S73.1 | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes |
| S32.8 | 5 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S32.5 | 12 | Fraktur des Os pubis |
| N81.1 | (Datenschutz) | Zystozele |
| S32.4 | (Datenschutz) | Fraktur des Acetabulums |
| F01.3 | (Datenschutz) | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz |
| D01.5 | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Leber, Gallenblase und Gallengänge |
| T81.0 | 6 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.4 | 14 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| S08.0 | (Datenschutz) | Skalpierungsverletzung |
| T81.8 | 10 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| M21.9 | (Datenschutz) | Erworbene Deformität einer Extremität, nicht näher bezeichnet |
| T82.5 | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen |
| L02.4 | 29 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| L02.3 | 6 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |
| L02.2 | 18 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| L02.1 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals |
| C53.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| L02.8 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen |
| S00.8 | 33 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes |
| S00.9 | 7 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S00.3 | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung der Nase |
| S00.0 | 11 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut |
| L72.0 | (Datenschutz) | Epidermalzyste |
| L72.1 | 7 | Trichilemmalzyste |
| S00.1 | (Datenschutz) | Prellung des Augenlides und der Periokularregion |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S39.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| K57.3 | 30 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess |
| K57.2 | 20 | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess |
| K57.1 | (Datenschutz) | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation oder Abszess |
| S20.2 | 15 | Prellung des Thorax |
| K56.7 | 9 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| K56.6 | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| K56.5 | 19 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| K56.4 | 25 | Sonstige Obturation des Darmes |
| K56.2 | (Datenschutz) | Volvulus |
| S52.4 | 4 | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert |
| K56.0 | (Datenschutz) | Paralytischer Ileus |
| N70.0 | (Datenschutz) | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| S52.5 | 68 | Distale Fraktur des Radius |
| S52.3 | (Datenschutz) | Fraktur des Radiuschaftes |
| T78.4 | (Datenschutz) | Allergie, nicht näher bezeichnet |
| L05.9 | 12 | Pilonidalzyste ohne Abszess |
| S52.0 | 7 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna |
| S52.1 | 8 | Fraktur des proximalen Endes des Radius |
| I48.1 | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, persistierend |
| S72.4 | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Femurs |
| L05.0 | 17 | Pilonidalzyste mit Abszess |
| S72.0 | 48 | Schenkelhalsfraktur |
| S72.1 | 33 | Petrochantäre Fraktur |
| K57.0 | (Datenschutz) | Divertikulose des Dünndarmes mit Perforation und Abszess |
| S72.2 | 5 | Subtrochantäre Fraktur |
| S52.6 | (Datenschutz) | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| S72.3 | 6 | Fraktur des Femurschaftes |
| S40.0 | 6 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| L44.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete papulosquamöse Hautkrankheiten |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S40.8 | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes |
| I10.0 | (Datenschutz) | Benigne essentielle Hypertonie |
| M43.1 | (Datenschutz) | Spondylolisthesis |
| M42.9 | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet |
| M00.9 | (Datenschutz) | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet |
| M72.6 | (Datenschutz) | Nekrotisierende Fasziiitis |
| Q43.0 | (Datenschutz) | Meckel-Divertikel |
| M20.1 | (Datenschutz) | Hallux valgus (erworben) |
| J93.1 | 6 | Sonstiger Spontanpneumothorax |
| J93.8 | (Datenschutz) | Sonstiger Pneumothorax |
| M79.6 | 5 | Schmerzen in den Extremitäten |
| M46.4 | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet |
| K65.8 | (Datenschutz) | Sonstige Peritonitis |
| D37.4 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Kolon |
| D37.5 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Rektum |
| K85.1 | (Datenschutz) | Biliäre akute Pankreatitis |
| D37.2 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Dünndarm |
| E11.9 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen |
| E11.7 | 7 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen |
| D37.7 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane |
| D37.6 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge |
| M48.5 | (Datenschutz) | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert |
| K85.9 | (Datenschutz) | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet |
| M47.9 | 4 | Spondylose, nicht näher bezeichnet |
| M48.4 | 16 | Ermüdungsbruch eines Wirbels |
| K65.0 | (Datenschutz) | Akute Peritonitis |
| K25.1 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation |
| K25.7 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A09.0 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| K25.5 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| N49.8 | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten sonstiger näher bezeichneter männlicher Genitalorgane |
| Z03.3 | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit |
| K50.0 | 4 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| N73.6 | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken |
| K50.1 | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| Z04.8 | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen |
| Z03.8 | 5 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| S11.9 | (Datenschutz) | Offene Wunde des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| T24.2 | (Datenschutz) | Verbrennung 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| Z04.1 | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall |
| C16.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C16.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| C16.6 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| R52.0 | (Datenschutz) | Akuter Schmerz |
| C16.3 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C16.2 | 4 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| S13.4 | 16 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| C16.0 | 9 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| I50.1 | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz |
| I74.3 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| K50.9 | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| K50.8 | (Datenschutz) | Sonstige Crohn-Krankheit |
| C82.4 | (Datenschutz) | Follikuläres Lymphom Grad IIIb |
| C82.3 | (Datenschutz) | Follikuläres Lymphom Grad IIIa |
| S06.9 | (Datenschutz) | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C82.1 | (Datenschutz) | Follikuläres Lymphom Grad II |
| T84.1 | 11 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen |
| S06.8 | (Datenschutz) | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S06.6 | (Datenschutz) | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.5 | 4 | Traumatische subdurale Blutung |
| M75.1 | (Datenschutz) | Läsionen der Rotatorenmanschette |
| T84.8 | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| T84.6 | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| M51.1 | 6 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| M51.2 | 7 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| M75.4 | 4 | Impingement-Syndrom der Schulter |
| S86.1 | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels |
| S86.0 | 8 | Verletzung der Achillessehne |
| Z09.0 | (Datenschutz) | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen anderer Krankheitszustände |
| R13.9 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| S86.8 | 4 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels |
| M54.1 | (Datenschutz) | Radikulopathie |
| E05.0 | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| M17.1 | (Datenschutz) | Sonstige primäre Gonarthrose |
| M54.4 | 23 | Lumboischialgie |
| M16.6 | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig |
| M54.5 | 21 | Kreuzschmerz |
| M16.7 | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Koxarthrose |
| M16.5 | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Koxarthrose |
| T80.2 | (Datenschutz) | Infektionen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken |
| M54.8 | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen |
| M54.9 | (Datenschutz) | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| M54.6 | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule |
| M16.9 | 8 | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet |
| M17.9 | (Datenschutz) | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet |
| M61.5 | (Datenschutz) | Sonstige Ossifikation von Muskeln |
| M71.1 | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse Bursitis |
| S06.4 | (Datenschutz) | Epidurale Blutung |
| M71.2 | (Datenschutz) | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] |
| Z08.0 | (Datenschutz) | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung |
| M17.5 | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Gonarthrose |
| M17.3 | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Gonarthrose |
| S06.0 | 184 | Gehirnerschütterung |
| M16.1 | (Datenschutz) | Sonstige primäre Koxarthrose |
| K64.0 | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 1. Grades |
| D44.1 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Nebenniere |
| K64.3 | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 4. Grades |
| T79.6 | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie |
| K64.4 | (Datenschutz) | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden |
| K64.1 | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 2. Grades |
| K66.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums |
| K64.2 | 12 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| I21.4 | (Datenschutz) | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| K86.1 | (Datenschutz) | Sonstige chronische Pankreatitis |
| K86.3 | (Datenschutz) | Pseudozyste des Pankreas |
| K59.0 | 10 | Obstipation |
| K64.5 | (Datenschutz) | Perianalvenenthrombose |
| I20.8 | (Datenschutz) | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| K66.0 | 29 | Peritoneale Adhäsionen |
| L90.5 | 14 | Narben und Fibrosen der Haut |
| S22.4 | 9 | Rippenserienfraktur |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| S02.0 | (Datenschutz) | Schädeldachfraktur |
| S22.3 | (Datenschutz) | Rippenfraktur |
| C19 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| S12.2 | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen näher bezeichneten Halswirbels |
| C15.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend |
| S02.8 | (Datenschutz) | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| L98.4 | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert |
| S02.2 | (Datenschutz) | Nasenbeinfraktur |
| S22.2 | (Datenschutz) | Fraktur des Sternums |
| N20.1 | 5 | Ureterstein |
| S02.1 | (Datenschutz) | Schädelbasisfraktur |
| S23.3 | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule |
| S22.0 | 10 | Fraktur eines Brustwirbels |
| S02.3 | (Datenschutz) | Fraktur des Orbitabodens |
| L98.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| L03.2 | (Datenschutz) | Phlegmone im Gesicht |
| L03.1 | 19 | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten |
| R53 | (Datenschutz) | Unwohlsein und Ermüdung |
| L03.0 | 5 | Phlegmone an Fingern und Zehen |
| R55 | (Datenschutz) | Synkope und Kollaps |
| N20.9 | (Datenschutz) | Harnstein, nicht näher bezeichnet |
| K55.0 | 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| C15.5 | 8 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| K55.2 | (Datenschutz) | Angiodysplasie des Kolons |
| L03.3 | (Datenschutz) | Phlegmone am Rumpf |
| N30.0 | (Datenschutz) | Akute Zystitis |
| L03.8 | (Datenschutz) | Phlegmone an sonstigen Lokalisationen |
| S90.3 | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes |
| Q61.2 | (Datenschutz) | Polyzystische Niere, autosomal-dominant |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q61.3 | (Datenschutz) | Polyzystische Niere, nicht näher bezeichnet |
| S92.4 | (Datenschutz) | Fraktur der Großzehe |
| S66.3 | (Datenschutz) | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S92.3 | 11 | Fraktur der Mittelfußknochen |
| S93.4 | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes |
| A04.7 | (Datenschutz) | Enterokolitis durch Clostridium difficile |
| A04.5 | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter |
| C20 | 28 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| S91.3 | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes |
| S92.1 | (Datenschutz) | Fraktur des Talus |
| S92.0 | 4 | Fraktur des Kalkaneus |
| S90.8 | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |
| B67.0 | (Datenschutz) | Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Leber |
| M62.8 | 5 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten |
| R10.1 | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| B07 | (Datenschutz) | Viruswarzen |
| R10.4 | 18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| R10.3 | 35 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| D34 | 6 | Gutartige Neubildung der Schilddrüse |
| M80.0 | (Datenschutz) | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur |
| E04.2 | 14 | Nichttoxische mehrknotige Struma |
| E04.1 | 7 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten |
| E06.3 | 4 | Autoimmunthyreoiditis |
| M80.8 | (Datenschutz) | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur |
| E04.0 | (Datenschutz) | Nichttoxische diffuse Struma |
| E04.9 | 7 | Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet |
| S96.1 | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| E04.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichttoxische Struma |



| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|----------------------------|
| S27.0 | 4 | Traumatischer Pneumothorax |

- **Prozeduren zu B-7.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-98c.0 | 356 | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 5-98c.1 | 175 | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 5-511.11 | 152 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 5-932.00 | 151 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Ohne Beschichtung |
| 5-470.11 | 134 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 8-800.c0 | 105 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-469.20 | 83 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-530.30 | 79 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-98c.2 | 78 | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und am Respirationstrakt |
| 8-701 | 71 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-831.0 | 59 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 5-865.7 | 54 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 5-069.4 | 54 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation |
| 8-706 | 53 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 5-469.21 | 53 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-916.a0 | 49 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut |
| 1-694 | 47 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-820.41 | 46 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-470.10 | 46 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-932.0x | 42 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Mit sonstiger Beschichtung |
| 5-810.0h | 39 | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-900.04 | 38 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-530.32 | 38 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal |
| 5-541.2 | 37 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 5-811.2h | 35 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 8-910 | 30 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 5-812.5 | 30 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 5-794.k6 | 30 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 1-654.1 | 30 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 5-399.5 | 29 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-896.1g | 28 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 5-794.k1 | 27 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-541.0 | 27 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 5-897.0 | 26 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| 5-896.1f | 26 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 5-490.1 | 23 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 8-201.0 | 22 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidgelenk |
| 8-190.21 | 22 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage |
| 8-144.0 | 22 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-534.1 | 22 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik |
| 8-190.20 | 21 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage |
| 5-932.2 | 21 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material |
| 5-455.41 | 20 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 8-987.11 | 19 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-190.23 | 19 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage |
| 5-811.1h | 18 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 5-794.2r | 18 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 5-793.3r | 18 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 5-413.10 | 18 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| 5-062.5 | 18 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite |
| 5-061.0 | 18 | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 5-916.a1 | 17 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und Gelenken der Extremitäten |
| 5-869.2 | 17 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Osteosynthesematerial bei Operationen am Weichteilgewebe |
| 5-536.44 | 17 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz |
| 5-536.43 | 17 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung |
| 5-511.01 | 17 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-896.0g | 16 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 5-892.0d | 16 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß |
| 5-490.0 | 16 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-462.1 | 16 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma |
| 5-892.0g | 15 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß |
| 5-790.5f | 15 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-524.2 | 15 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend |
| 5-465.1 | 15 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma |
| 5-455.71 | 15 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 1-207.0 | 15 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 8-771 | 14 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 5-812.eh | 14 | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 5-793.1n | 14 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-536.41 | 14 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-534.31 | 14 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-534.03 | 14 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-063.0 | 14 | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 5-892.0b | 13 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 5-892.0a | 13 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| 5-545.0 | 13 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 5-541.3 | 13 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie) |
| 5-469.00 | 13 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 5-892.0e | 12 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 5-839.a0 | 12 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit intravertebraler, instrumenteller Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-805.7 | 12 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht |
| 5-793.k6 | 12 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-793.1r | 12 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-541.1 | 12 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 8-800.c1 | 11 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-190.22 | 11 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage |
| 5-892.1e | 11 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |
| 5-865.8 | 11 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion |
| 5-787.3r | 11 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-493.5 | 11 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Mit Stapler |
| 5-469.10 | 11 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 5-454.10 | 11 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-340.0 | 11 | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 1-653 | 11 | Diagnostische Proktoskopie |
| 8-987.10 | 10 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 5-894.1b | 10 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-824.20 | 10 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers) |
| 5-524.00 | 10 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch |
| 5-454.20 | 10 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-311.0 | 10 | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-987.13 | 9 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-192.1f | 9 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-144.2 | 9 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 5-894.1e | 9 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.0c | 9 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 5-866.5 | 9 | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion |
| 5-824.01 | 9 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des Humerus: Humeruskopfprothese |
| 5-811.0h | 9 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 5-806.3 | 9 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose |
| 5-794.af | 9 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-790.4f | 9 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal |
| 5-787.1r | 9 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 5-511.42 | 9 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-454.50 | 9 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 8-200.6 | 8 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| 5-896.0f | 8 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-892.0f | 8 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| 5-892.06 | 8 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla |
| 5-865.6 | 8 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-793.2n | 8 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-511.41 | 8 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-470.2 | 8 | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.75 | 8 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.72 | 8 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-435.2 | 8 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose |
| 8-812.60 | 7 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-892.1b | 7 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 5-892.07 | 7 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-820.01 | 7 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 5-812.fh | 7 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-795.2v | 7 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| 5-794.0r | 7 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-793.ae | 7 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 5-549.5 | 7 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 5-493.2 | 7 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan) |
| 5-492.01 | 7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief |
| 5-484.51 | 7 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-467.31 | 7 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Jejunum |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-426.22 | 7 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 1-559.4 | 7 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| 9-320 | 6 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 8-810.j4 | 6 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g |
| 8-152.1 | 6 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-128 | 6 | Anwendung eines Stuhldrainagesystems |
| 5-983 | 6 | Reoperation |
| 5-902.4f | 6 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel |
| 5-896.1d | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 5-896.1b | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 5-892.1g | 6 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß |
| 5-892.1c | 6 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 5-810.9h | 6 | Arthroskopische Gelenkrevision: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Kniegelenk |
| 5-800.3g | 6 | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk |
| 5-796.k0 | 6 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-794.21 | 6 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal |
| 5-792.12 | 6 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-787.30 | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula |
| 5-787.1n | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-542.0 | 6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-530.70 | 6 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-511.21 | 6 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-484.32 | 6 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-470.0 | 6 | Appendektomie: Offen chirurgisch |
| 5-464.53 | 6 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon |
| 5-464.23 | 6 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon |
| 5-464.22 | 6 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum |
| 5-454.60 | 6 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-451.1 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch |
| 8-987.12 | 5 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-210 | 5 | Brisement force |
| 5-901.0e | 5 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.1e | 5 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.0d | 5 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß |
| 5-894.0g | 5 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| 5-892.08 | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm |
| 5-891 | 5 | Inzision eines Sinus pilonidalis |
| 5-859.12 | 5 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-855.1a | 5 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-851.2a | 5 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Fuß |
| 5-850.66 | 5 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Bauchregion |
| 5-805.6 | 5 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale |
| 5-796.2v | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| 5-794.kk | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-794.26 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal |
| 5-794.1f | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-794.16 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-794.11 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 5-794.0n | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-793.36 | 5 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal |
| 5-792.62 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft |
| 5-792.1g | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-788.00 | 5 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I |
| 5-530.72 | 5 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal |
| 5-512.4 | 5 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose |
| 5-484.52 | 5 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-469.70 | 5 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 5-467.32 | 5 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Ileum |
| 5-466.2 | 5 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma |
| 5-460.51 | 5 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch |
| 5-459.0 | 5 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm |
| 5-455.61 | 5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.45 | 5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.21 | 5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalesektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-437.23 | 5 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-433.0 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-399.7 | 5 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 9-200.1 | 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 8-831.2 | 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 8-812.53 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 8-800.c2 | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-390.0 | 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 8-201.4 | 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk |
| 8-192.0g | 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-190.33 | 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage |
| 8-190.31 | 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage |
| 8-158.h | 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 8-137.03 | 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ |
| 5-916.a4 | 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Endorektal |
| 5-900.07 | 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-896.19 | 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand |
| 5-896.18 | 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm |
| 5-896.0e | 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-895.0f | 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel |
| 5-894.1a | 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-894.15 | 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 5-892.09 | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand |
| 5-864.a | 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel |
| 5-855.19 | 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel |
| 5-855.18 | 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie |
| 5-839.a1 | 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit intravertebraler, instrumenteller Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-810.1h | 4 | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-795.1v | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-794.b1 | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerus proximal |
| 5-794.1n | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-794.1j | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-794.01 | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal |
| 5-793.af | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-793.14 | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| 5-792.7g | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 5-791.2q | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft |
| 5-790.41 | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal |
| 5-790.1b | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-787.k6 | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-787.6m | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft |
| 5-787.36 | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal |
| 5-787.11 | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal |
| 5-665.42 | 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-653.30 | 4 | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-651.92 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-572.1 | 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 5-569.30 | 4 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch |
| 5-549.4 | 4 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Katheterverweilsystems aus dem Bauchraum |
| 5-545.1 | 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses |
| 5-543.20 | 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell |
| 5-512.2 | 4 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum |
| 5-492.00 | 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 5-485.01 | 4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch |
| 5-471.0 | 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 5-455.01 | 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-448.42 | 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch |
| 5-445.20 | 4 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch |
| 5-424.2 | 4 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominal |
| 1-854.7 | 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 1-661 | 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 1-551.0 | 4 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision |
| 1-206 | 4 | Neurographie |
| 9-200.6 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| 8-917.13 | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 8-810.j6 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-810.j5 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 8-192.0b | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion |
| 8-191.5 | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-190.30 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage |
| 6-004.58 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 850 mg bis unter 950 mg |
| 5-932.1 | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material |
| 5-916.a3 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Am offenen Abdomen |
| 5-902.4b | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Bauchregion |
| 5-898.5 | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total |
| 5-896.2g | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 5-896.2f | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 5-896.09 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand |
| 5-894.0d | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-894.06 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-892.1f | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 5-892.17 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-859.18 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.x9 | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Sonstige: Unterschenkel |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-855.08 | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.da | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß |
| 5-850.c9 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel |
| 5-850.08 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie |
| 5-849.1 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes |
| 5-800.30 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Humero-glenoidalgelenk |
| 5-79b.21 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk |
| 5-796.2b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| 5-796.0b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-794.kn | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-794.17 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-793.31 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal |
| 5-793.27 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-792.kg | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-790.16 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-790.0n | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-787.3n | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal |
| 5-787.2j | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-787.13 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal |
| 5-780.4e | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals |
| 5-683.20 | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-651.x2 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-651.82 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-568.00 | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 5-546.3 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik |
| 5-541.4 | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses |
| 5-539.0 | (Datenschutz) | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Ohne Plastik |
| 5-536.1 | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit Plastik |
| 5-536.0 | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Ohne Plastik |
| 5-534.30 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-530.1 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik |
| 5-530.03 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-523.2 | (Datenschutz) | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatojejunostomie |
| 5-501.20 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch |
| 5-491.2 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage |
| 5-484.35 | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.31 | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-470.1x | (Datenschutz) | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige |
| 5-469.22 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-467.53 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Kolon |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-467.03 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 5-455.c1 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.35 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch |
| 5-454.x | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Sonstige |
| 5-454.40 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Offen chirurgisch |
| 5-432.1 | (Datenschutz) | Operationen am Pylorus: Pyloroplastik |
| 5-401.10 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung |
| 5-401.00 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 5-388.6x | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige |
| 5-056.7 | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden |
| 5-032.01 | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente |
| 1-697.7 | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| 1-559.2 | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium |
| 1-205 | (Datenschutz) | Elektromyographie (EMG) |
| 9-200.5 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 8-916.12 | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Am lumbalen Grenzstrang |
| 8-914.12 | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 8-810.j9 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g |
| 8-779 | (Datenschutz) | Andere Reanimationsmaßnahmen |
| 8-607.4 | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-607.1 | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems |
| 8-390.x | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 8-390.5 | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe |
| 8-201.g | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 8-201.5 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk |
| 8-192.3g | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß |
| 8-192.0d | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Gesäß |
| 8-190.32 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage |
| 8-179.x | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 8-159.x | (Datenschutz) | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 8-144.1 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 8-133.0 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-020.5 | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel |
| 6-002.p3 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg |
| 5-903.xg | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß |
| 5-902.5f | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel |
| 5-902.4g | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß |
| 5-900.1e | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.14 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-900.0f | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel |
| 5-899 | (Datenschutz) | Andere Exzision an Haut und Unterhaut |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-898.6 | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes |
| 5-896.0c | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.0b | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| 5-896.0a | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-896.07 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-895.25 | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 5-895.0g | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| 5-894.0c | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-892.xc | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |
| 5-892.2g | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Fuß |
| 5-892.1d | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß |
| 5-892.19 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand |
| 5-892.16 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla |
| 5-892.05 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals |
| 5-869.1 | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend |
| 5-865.5 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc |
| 5-865.4 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart |
| 5-865.3 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation nach Pirogoff |
| 5-864.9 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-864.3 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Oberschenkelamputation, n.n.bez. |
| 5-851.x9 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Unterschenkel |
| 5-851.a9 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, perkutan: Unterschenkel |
| 5-851.99 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment und n.n.bez.: Unterschenkel |
| 5-851.1a | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß |
| 5-850.ca | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß |
| 5-850.09 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Unterschenkel |
| 5-850.07 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.05 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Brustwand und Rücken |
| 5-841.14 | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-840.43 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk |
| 5-83b.51 | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente |
| 5-820.00 | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 5-814.3 | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes |
| 5-813.4 | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-812.ek | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-810.6h | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Kniegelenk |
| 5-810.10 | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-807.5 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Plattenstabilisierung |
| 5-806.x | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Sonstige |
| 5-806.2 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des fibularen und medialen Bandapparates |
| 5-805.x | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige |
| 5-805.2 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Vordere Pfannenrandplastik |
| 5-798.2 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, Beckenrand |
| 5-797.kt | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| 5-796.20 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula |
| 5-796.0v | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-796.00 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula |
| 5-795.g0 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula |
| 5-795.3b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| 5-795.30 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula |
| 5-795.1w | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß |
| 5-795.1b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-794.kh | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-794.4f | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-794.23 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-794.1e | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-794.0j | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella |
| 5-794.03 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| 5-793.b1 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerus proximal |
| 5-793.5f | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-793.33 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal |
| 5-793.2f | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-793.1h | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal |
| 5-793.13 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| 5-792.72 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-792.2g | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft |
| 5-792.25 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft |
| 5-792.22 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft |
| 5-792.02 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft |
| 5-790.k6 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-790.2b | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-790.25 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft |
| 5-790.1v | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-790.1c | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-788.x | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Sonstige |
| 5-788.60 | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I |
| 5-787.x0 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Klavikula |
| 5-787.kn | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-787.kk | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-787.9n | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal |
| 5-787.8f | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur proximal |
| 5-787.3m | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibiaschaft |
| 5-787.35 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiuschaft |
| 5-787.27 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-787.1t | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus |
| 5-787.1k | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal |
| 5-787.1d | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Becken |
| 5-787.16 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal |
| 5-787.10 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula |
| 5-787.0v | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale |
| 5-787.0b | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale |
| 5-786.2 | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte |
| 5-785.2h | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Femur distal |
| 5-785.21 | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Humerus proximal |
| 5-783.2 | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle |
| 5-783.0 | (Datenschutz) | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle |
| 5-780.8w | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-780.7t | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Kalkaneus |
| 5-780.4f | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal |
| 5-780.40 | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Klavikula |
| 5-611 | (Datenschutz) | Operation einer Hydrocele testis |
| 5-575.00 | (Datenschutz) | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch |
| 5-554.a1 | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-549.2 | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum |
| 5-543.42 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal |
| 5-543.0 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Exzision einer Appendix epiploica |
| 5-540.0 | (Datenschutz) | Inzision der Bauchwand: Exploration |
| 5-539.31 | (Datenschutz) | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-539.30 | (Datenschutz) | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-538.40 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-511.22 | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-501.01 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch |
| 5-501.00 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch |
| 5-499.0 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Anus: Dilatation |
| 5-493.x | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sonstige |
| 5-493.6 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks) |
| 5-491.0 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung) |
| 5-490.x | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-484.61 | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-482.b0 | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, mit Stapler, perianal: Zirkulär [Manschettenresektion, Segmentresektion] |
| 5-469.x0 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-467.0x | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 5-467.01 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum |
| 5-466.1 | (Datenschutz) | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma |
| 5-464.x3 | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon |
| 5-455.x2 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.d1 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.95 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.7x | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Sonstige |
| 5-455.77 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.62 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.51 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.31 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch |
| 5-455.27 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.25 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.02 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-454.11 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Laparoskopisch |
| 5-454.00 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Offen chirurgisch |
| 5-451.2 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-450.1 | (Datenschutz) | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum |
| 5-449.50 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch |
| 5-448.43 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-437.35 | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-434.x | (Datenschutz) | Atypische partielle Magenresektion: Sonstige |
| 5-431.2 | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG) |
| 5-403.01 | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 2 Regionen |
| 5-395.70 | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-067.0 | (Datenschutz) | Parathyreidektomie: Ohne Replantation |
| 5-062.1 | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision eines Knotens |
| 5-056.x | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige |
| 5-056.5 | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Rumpf |
| 5-056.40 | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| 5-056.3 | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm |
| 1-853.2 | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| 1-671 | (Datenschutz) | Diagnostische Kolposkopie |
| 1-654.x | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Sonstige |
| 1-650.0 | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Partiiell |
| 1-502.5 | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel |
| 1-208.2 | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch (SSEP) |
| 9-500.0 | (Datenschutz) | Patientenschulung: Basisschulung |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-200.0 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte |
| 8-917.11 | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule |
| 8-915 | (Datenschutz) | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 8-902 | (Datenschutz) | Balancierte Anästhesie |
| 8-812.61 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-810.j7 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g |
| 8-800.c4 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE |
| 8-800.c3 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-800.b3 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 bis unter 6 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-640.0 | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 8-502 | (Datenschutz) | Tamponade einer Rektumblutung |
| 8-390.3 | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung bei Schienen |
| 8-201.k | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk |
| 8-201.3 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sternoklavikulargelenk |
| 8-200.s | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Talus |
| 8-200.r | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula distal |
| 8-200.g | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Femurschaft |
| 8-200.9 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal |
| 8-200.5 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-192.1g | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß |
| 8-192.1d | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 8-192.1b | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion |
| 8-192.0a | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-191.00 | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| 8-178.h | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 8-178.0 | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Humeroglenoidalgelenk |
| 8-176.2 | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 8-158.0 | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Humeroglenoidalgelenk |
| 8-153 | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 8-148.0 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 8-147.0 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Niere |
| 8-137.2 | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 8-132.3 | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 8-123.1 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 8-121 | (Datenschutz) | Darmspülung |
| 8-102.8 | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Oberschenkel und Knie |
| 8-016 | (Datenschutz) | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung |
| 6-004.5d | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 1.950 mg bis unter 2.350 mg |
| 6-004.5c | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 1.550 mg bis unter 1.950 mg |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-004.5b | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 1.350 mg bis unter 1.550 mg |
| 6-004.57 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 750 mg bis unter 850 mg |
| 6-004.52 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 250 mg bis unter 350 mg |
| 6-004.51 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 150 mg bis unter 250 mg |
| 6-002.r3 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 1,2 g bis unter 1,6 g |
| 6-002.pa | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg |
| 6-002.p7 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg |
| 6-002.54 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 4,50 g bis unter 6,50 g |
| 5-995 | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 5-98c.x | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Sonstige |
| 5-986.2 | (Datenschutz) | Minimalinvasive Technik: Einsatz eines Single-Port-Systems bei laparoskopischen Operationen |
| 5-984 | (Datenschutz) | Mikrochirurgische Technik |
| 5-932.3 | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material |
| 5-930.3 | (Datenschutz) | Art des Transplantates: Xenogen |
| 5-930.00 | (Datenschutz) | Art des Transplantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung |
| 5-91a.xb | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion |
| 5-916.a5 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-916.6f | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel |
| 5-916.6b | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Bauchregion |
| 5-915.xf | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-907.2c | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Leisten- und Genitalregion |
| 5-907.0b | (Datenschutz) | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Bauchregion |
| 5-905.1g | (Datenschutz) | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Fuß |
| 5-902.5g | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß |
| 5-902.4c | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-902.2g | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Fuß |
| 5-901.xe | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Sonstige: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.xe | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.xb | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion |
| 5-900.x6 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla |
| 5-900.1f | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel |
| 5-900.1b | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 5-900.19 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand |
| 5-900.18 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm |
| 5-900.0x | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige |
| 5-900.0g | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß |
| 5-900.0e | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.0c | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.0a | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken |
| 5-900.08 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-900.06 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla |
| 5-900.05 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals |
| 5-898.4 | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell |
| 5-896.xf | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel |
| 5-896.2b | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| 5-896.1a | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-896.17 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-896.0x | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige |
| 5-895.2g | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß |
| 5-895.2b | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-895.2a | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-895.26 | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-895.24 | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.0e | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-895.0d | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-895.0b | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.xd | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-894.xb | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion |
| 5-894.1f | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel |
| 5-894.1c | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.14 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-894.0f | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel |
| 5-894.0e | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-894.0b | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.0a | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-894.05 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hals |
| 5-894.04 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-892.xd | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß |
| 5-892.3b | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| 5-892.36 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla |
| 5-892.2b | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Bauchregion |
| 5-892.1a | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken |
| 5-892.0x | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige |
| 5-866.4 | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion |
| 5-866.3 | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion |
| 5-864.8 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Unterschenkelamputation, n.n.bez. |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-864.7 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie |
| 5-864.5 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel |
| 5-863.3 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation |
| 5-859.28 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie |
| 5-857.4a | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Fuß |
| 5-857.48 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Oberschenkel und Knie |
| 5-856.2x | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Sonstige |
| 5-856.03 | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterarm |
| 5-855.x8 | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Sonstige: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.x2 | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-855.29 | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel |
| 5-855.28 | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.02 | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-854.x2 | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-854.1c | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Verkürzung: Mittelfuß und Zehen |
| 5-854.0c | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Mittelfuß und Zehen |
| 5-853.19 | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterschenkel |
| 5-853.13 | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm |
| 5-853.12 | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-852.97 | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-851.c9 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel |
| 5-851.c8 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Oberschenkel und Knie |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-851.bx | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Sonstige |
| 5-851.b9 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterschenkel |
| 5-851.b3 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterarm |
| 5-851.b2 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-851.89 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment und n.n.bez.: Unterschenkel |
| 5-851.29 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Unterschenkel |
| 5-851.18 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.d9 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel |
| 5-850.c8 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.c1 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla |
| 5-850.b8 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.69 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterschenkel |
| 5-842.2 | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert |
| 5-841.15 | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-840.84 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.77 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Sehnenscheiden Langfinger |
| 5-840.6x | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sonstige |
| 5-840.64 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.40 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Handgelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-840.31 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger |
| 5-840.09 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Hohlhand |
| 5-840.06 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Handgelenk |
| 5-83w.0 | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers |
| 5-83b.82 | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 3 Segmente |
| 5-83b.52 | (Datenschutz) | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente |
| 5-839.a3 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit intravertebraler, instrumenteller Wirbelkörperaufrichtung: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-836.32 | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente |
| 5-836.31 | (Datenschutz) | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente |
| 5-832.1 | (Datenschutz) | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell |
| 5-828.0 | (Datenschutz) | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Implantation eines Knochenteilersatzes |
| 5-825.21 | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: In eine Totalendoprothese, invers |
| 5-824.21 | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers |
| 5-821.9 | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Duokopfprothese |
| 5-821.7 | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese |
| 5-820.30 | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.02 | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilyementiert) |
| 5-819.1k | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Oberes Sprunggelenk |
| 5-819.1h | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Kniegelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-819.10 | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humero-glenoidalgelenk |
| 5-812.xh | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Sonstige: Kniegelenk |
| 5-812.7 | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation |
| 5-812.6 | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total |
| 5-811.xk | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Sonstige: Oberes Sprunggelenk |
| 5-811.xh | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Sonstige: Kniegelenk |
| 5-811.46 | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Distales Radioulnargelenk |
| 5-811.30 | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Humero-glenoidalgelenk |
| 5-811.2k | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk |
| 5-811.20 | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humero-glenoidalgelenk |
| 5-810.xk | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevisi-on: Sonstige: Oberes Sprunggelenk |
| 5-810.xh | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevisi-on: Sonstige: Kniegelenk |
| 5-810.90 | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevisi-on: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Humero-glenoidalgelenk |
| 5-810.4h | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevisi-on: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-810.2h | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevisi-on: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk |
| 5-810.11 | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevisi-on: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Akromioklavikulargelenk |
| 5-810.00 | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevisi-on: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humero-glenoidalgelenk |
| 5-809.x0 | (Datenschutz) | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Sonstige: Humero-glenoidalgelenk |
| 5-809.2k | (Datenschutz) | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes: Oberes Sprunggelenk |
| 5-809.26 | (Datenschutz) | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes: Distales Radioulnargelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-808.a1 | (Datenschutz) | Arthrodese: Fußwurzel und Mittelfuß: Drei und mehr Gelenkfächer |
| 5-808.72 | (Datenschutz) | Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk und Chopartgelenk |
| 5-805.8 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Sehnenverlagerung |
| 5-805.4 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Vordere Kapselplastik |
| 5-805.0 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Limbus (z.B. nach Bankart) |
| 5-804.1 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral mit Zügelungsoperation |
| 5-803.8 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Kombinierte Bandplastik |
| 5-802.8 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Kombinierte Rekonstruktion |
| 5-802.4 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 5-802.2 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöchernen Refixation eines vorderen Kreuzbandes |
| 5-801.7 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation |
| 5-801.0r | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Zehengelenk |
| 5-800.xk | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Sonstige: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.xg | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Sonstige: Hüftgelenk |
| 5-800.b0 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.ax | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige |
| 5-800.ag | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| 5-800.a0 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-800.3r | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk |
| 5-800.3q | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-800.34 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Humeroulnargelenk |
| 5-800.2h | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-800.20 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.1k | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.1g | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk |
| 5-800.10 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.04 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Arthrotomie: Humeroulnargelenk |
| 5-800.00 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Arthrotomie: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-79b.hg | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 5-79b.g4 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Humeroulnargelenk |
| 5-79b.6k | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk |
| 5-79b.64 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk |
| 5-79b.14 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humeroulnargelenk |
| 5-797.3t | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Platte: Kalkaneus |
| 5-796.f0 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch resorbierbares Material: Klavikula |
| 5-796.2c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand |
| 5-796.10 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula |
| 5-796.0c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-795.k0 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-795.3v | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| 5-795.2c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-795.2b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-795.20 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula |
| 5-795.1c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 5-794.31 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus proximal |
| 5-794.2n | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal |
| 5-794.2k | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal |
| 5-794.24 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius proximal |
| 5-794.1r | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| 5-794.1h | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal |
| 5-794.19 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal |
| 5-794.13 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-794.0k | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-794.06 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal |
| 5-793.xn | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Tibia distal |
| 5-793.kk | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-793.kh | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-793.k1 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-793.hn | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Tibia distal |
| 5-793.3n | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal |
| 5-793.3f | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal |
| 5-793.37 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal |
| 5-793.34 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius proximal |
| 5-793.2k | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |
| 5-793.2h | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal |
| 5-793.23 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-793.21 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 5-793.1k | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-793.1j | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella |
| 5-793.17 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal |
| 5-793.16 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal |
| 5-793.11 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal |
| 5-792.g5 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-792.6g | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft |
| 5-792.2q | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft |
| 5-792.1q | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibulaschaft |
| 5-792.15 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft |
| 5-792.0g | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft |
| 5-791.7m | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-791.7g | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 5-791.68 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Ulnaschaft |
| 5-791.2m | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibiaschaft |
| 5-791.25 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft |
| 5-790.n6 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Radius distal |
| 5-790.k1 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-790.66 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal |
| 5-790.5m | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Tibiaschaft |
| 5-790.4g | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 5-790.2r | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula distal |
| 5-790.28 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft |
| 5-790.20 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Klavikula |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-790.1n | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-790.17 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-790.15 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft |
| 5-790.0j | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Patella |
| 5-790.0e | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-790.07 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Ulna proximal |
| 5-790.06 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal |
| 5-789.xw | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Phalangen Fuß |
| 5-789.xc | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Phalangen Hand |
| 5-789.xb | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Metakarpale |
| 5-789.x3 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Humerus distal |
| 5-789.31 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Humerus proximal |
| 5-789.30 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Klavikula |
| 5-789.1c | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, temporär: Phalangen Hand |
| 5-788.61 | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| 5-788.5x | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Sonstige |
| 5-788.44 | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 4 Zehenstrahlen |
| 5-788.0x | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Sonstige |
| 5-788.06 | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| 5-787.xx | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Sonstige |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 5-787.xf | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur proximal |
| 5-787.x1 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Humerus proximal |
| 5-787.k1 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-787.k0 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-787.gv | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale |
| 5-787.g8 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft |
| 5-787.g0 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula |
| 5-787.96 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal |
| 5-787.8m | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-787.8k | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibia proximal |
| 5-787.3x | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Sonstige |
| 5-787.3h | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur distal |
| 5-787.3g | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft |
| 5-787.3f | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur proximal |
| 5-787.33 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus distal |
| 5-787.31 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal |
| 5-787.2r | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| 5-787.2n | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-787.20 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Klavikula |
| 5-787.1m | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft |
| 5-787.1f | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal |
| 5-787.0n | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal |
| 5-787.0k | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia proximal |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-787.0j | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella |
| 5-787.03 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal |
| 5-787.00 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Klavikula |
| 5-786.8 | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe |
| 5-785.xe | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstige: Schenkelhals |
| 5-785.2t | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Kalkaneus |
| 5-785.2g | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Femurschaft |
| 5-785.25 | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Radiuschaft |
| 5-785.20 | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Klavikula |
| 5-785.0k | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Tibia proximal |
| 5-785.02 | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Humerusschaft |
| 5-785.01 | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Humerus proximal |
| 5-784.1t | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Kalkaneus |
| 5-784.0t | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Kalkaneus |
| 5-784.01 | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Humerus proximal |
| 5-782.3u | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tarsale |
| 5-782.0x | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Sonstige |
| 5-782.0t | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Kalkaneus |
| 5-782.0k | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Tibia proximal |
| 5-782.0f | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Femur proximal |
| 5-782.0e | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Schenkelhals |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-781.x0 | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Klavikula |
| 5-781.at | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Kalkaneus |
| 5-781.1q | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Fibulaschaft |
| 5-781.1m | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Tibiaschaft |
| 5-780.7w | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Phalangen Fuß |
| 5-780.7v | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Metatarsale |
| 5-780.6v | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale |
| 5-780.6k | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal |
| 5-780.5f | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femur proximal |
| 5-780.4x | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige |
| 5-780.4v | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale |
| 5-780.4u | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale |
| 5-780.4t | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus |
| 5-780.4s | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Talus |
| 5-780.4k | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal |
| 5-780.45 | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Radiuschaft |
| 5-780.3t | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Kalkaneus |
| 5-780.1t | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Kalkaneus |
| 5-780.1r | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Fibula distal |
| 5-703.1 | (Datenschutz) | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpektomie, subtotal |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-702.4 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-683.10 | (Datenschutz) | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovarektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-659.x2 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ovar: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-659.x0 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ovar: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-657.72 | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-653.32 | (Datenschutz) | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-652.60 | (Datenschutz) | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-652.52 | (Datenschutz) | Ovariektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-622.5 | (Datenschutz) | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges) |
| 5-590.53 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Laparoskopisch |
| 5-590.50 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-590.3x | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Sonstige |
| 5-590.2x | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Sonstige |
| 5-590.20 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-578.60 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Augmentation der Harnblase: Offen chirurgisch |
| 5-578.30 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer Harnblasen-Darm-Fistel: Offen chirurgisch |
| 5-578.20 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer vesikokutanen Fistel: Offen chirurgisch |
| 5-578.00 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 5-576.70 | (Datenschutz) | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch |
| 5-569.31 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-565.20 | (Datenschutz) | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Revision des Stomas: Offen chirurgisch |
| 5-565.00 | (Datenschutz) | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Offen chirurgisch |
| 5-563.01 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Ureterresektion, partiell: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-560.3x | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents |
| 5-559.11 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Niere: Dekapsulation: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-549.x | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Sonstige |
| 5-549.3 | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Revision eines Katheterverweilsystems im Bauchraum |
| 5-549.0 | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle |
| 5-546.x | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige |
| 5-546.2 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand |
| 5-540.1 | (Datenschutz) | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage |
| 5-538.0 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Ohne Plastik |
| 5-536.x | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Sonstige |
| 5-536.2 | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit autogenem Material |
| 5-535.x | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Sonstige |
| 5-535.31 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-535.1 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit Plastik |
| 5-535.0 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Ohne Plastik |
| 5-531.30 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-531.1 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit Plastik |
| 5-529.20 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Steinentfernung aus dem Ductus pancreaticus: Offen chirurgisch |
| 5-527.3 | (Datenschutz) | Anastomose des Ductus pancreaticus: Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-525.x | (Datenschutz) | (Totale) Pankreatektomie: Sonstige |
| 5-525.1 | (Datenschutz) | (Totale) Pankreatektomie: Pyloruserhaltend |
| 5-524.x | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Pankreas: Sonstige |
| 5-524.1 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Pankreas: Partielle Duodenopankreatektomie mit Teilresektion des Magens (OP nach Whipple) |
| 5-521.2 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion mit Spülung |
| 5-520.0 | (Datenschutz) | Inzision des Pankreas: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-519.3 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Gallenblase und Gallengängen: Revision einer Gallenganganastomose |
| 5-519.1 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Gallenblase und Gallengängen: Aufhebung einer biliodigestiven Anastomose |
| 5-516.x | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Sonstige |
| 5-516.0 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung) |
| 5-511.52 | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-511.12 | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge |
| 5-511.02 | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-505.x | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Leber: Sonstige |
| 5-502.5 | (Datenschutz) | Anatomische (typische) Leberresektion: Resektion sonstiger Segmentkombinationen |
| 5-500.1 | (Datenschutz) | Inzision der Leber: Drainage |
| 5-500.0 | (Datenschutz) | Inzision der Leber: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-493.0 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur |
| 5-491.10 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan |
| 5-489.0 | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Ligatur |
| 5-484.x1 | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.65 | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.55 | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-482.11 | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submuköse Exzision: Endoskopisch |
| 5-479.0 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Appendix: Inzision und Drainage eines perityphlitischen Abszesses |
| 5-470.x | (Datenschutz) | Appendektomie: Sonstige |
| 5-469.j3 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch |
| 5-468.11 | (Datenschutz) | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Jejunum |
| 5-467.x0 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Duodenum |
| 5-467.71 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Jejunum |
| 5-467.52 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Ileum |
| 5-467.51 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Jejunum |
| 5-467.30 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Duodenum |
| 5-467.1x | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-467.13 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Kolon |
| 5-467.00 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum |
| 5-465.2 | (Datenschutz) | Rückverlagerung eines doppeläufigen Enterostomas: Kolostoma |
| 5-464.x2 | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Ileum |
| 5-464.x1 | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Jejunum |
| 5-464.52 | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Ileum |
| 5-463.10 | (Datenschutz) | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch |
| 5-462.4 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Transversostoma |
| 5-462.3 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Aszendostoma |
| 5-461.50 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-461.42 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-461.41 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch |
| 5-460.52 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-460.50 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Offen chirurgisch |
| 5-460.11 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch |
| 5-460.10 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |
| 5-459.x | (Datenschutz) | Bypass-Anastomose des Darmes: Sonstige |
| 5-459.2 | (Datenschutz) | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm |
| 5-455.b5 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.b1 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.a5 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.a2 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.a1 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.91 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.73 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.37 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-455.05 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-454.21 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Laparoskopisch |
| 5-449.x0 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-448.60 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-448.40 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-448.10 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Verschluss einer Gastrostomie oder (Ernährungs-)Fistel: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-445.10 | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Offen chirurgisch |
| 5-439 | (Datenschutz) | Andere Inzision, Exzision und Resektion am Magen |
| 5-438.05 | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie mit subtotaler Ösophagusresektion: Mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.04 | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie mit subtotaler Ösophagusresektion: Mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.03 | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie mit subtotaler Ösophagusresektion: Mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-437.64 | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Ektomie eines Restmagens: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.33 | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-437.31 | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-437.24 | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-436.03 | (Datenschutz) | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-435.0 | (Datenschutz) | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastroduodenostomie [Billroth I] |
| 5-434.0 | (Datenschutz) | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-432.0 | (Datenschutz) | Operationen am Pylorus: Pyloromyotomie |
| 5-431.0 | (Datenschutz) | Gastrostomie: Offen chirurgisch |
| 5-429.jx | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Sonstige |
| 5-426.21 | (Datenschutz) | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose |
| 5-426.12 | (Datenschutz) | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 5-424.1 | (Datenschutz) | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal |
| 5-422.0 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-419.3 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Milz: Thermokoagulation |
| 5-408.x | (Datenschutz) | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Sonstige |
| 5-406.9 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mesenterial |
| 5-406.7 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mediastinal |
| 5-406.2 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal |
| 5-402.10 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels |
| 5-401.x | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Sonstige |
| 5-399.d | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung einer implantierbaren Medikamentenpumpe (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-399.6 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-395.71 | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-394.x | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Sonstige |
| 5-389.72 | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-389.6x | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige |
| 5-388.99 | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca externa |
| 5-388.61 | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. hepatica |
| 5-388.5x | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| 5-386.a6 | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß |
| 5-386.66 | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien viszeral: A. mesenterica inferior |
| 5-383.12 | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis |
| 5-381.72 | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-381.71 | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-381.70 | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-380.73 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese |
| 5-380.71 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-380.70 | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-349.1 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum |
| 5-347.1 | (Datenschutz) | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch |
| 5-346.61 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Partielle Resektion, Sternum |
| 5-343.2 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe |
| 5-343.0 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen |
| 5-340.1 | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie |
| 5-333.1 | (Datenschutz) | Adhäsilyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, thorakoskopisch |
| 5-291.1 | (Datenschutz) | Operationen an Kiemengangsresten: Exzision einer lateralen Halszyste |
| 5-072.01 | (Datenschutz) | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Offen chirurgisch abdominal |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-071.41 | (Datenschutz) | Partielle Adrenalektomie: Partielle Adrenalektomie: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-069.30 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Replantation einer Nebenschilddrüse: Orthotop |
| 5-063.x | (Datenschutz) | Thyreoidektomie: Sonstige |
| 5-063.4 | (Datenschutz) | Thyreoidektomie: Reexploration mit Thyreoidektomie |
| 5-062.x | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Sonstige |
| 5-062.8 | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion |
| 5-062.7 | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Resektion des Isthmus |
| 5-062.4 | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Exzision eines Knotens der Gegenseite |
| 5-060.3 | (Datenschutz) | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Revision der Operationswunde |
| 5-056.1 | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Plexus brachialis |
| 5-044.2 | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Schulter |
| 5-032.02 | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-031.01 | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-031.00 | (Datenschutz) | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment |
| 3-620 | (Datenschutz) | Lymphographie einer Extremität |
| 3-13k | (Datenschutz) | Arthrographie |
| 3-13d.6 | (Datenschutz) | Urographie: Perkutan |
| 1-695.1 | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Dünndarm |
| 1-650.2 | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-586.6 | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Inguinal |
| 1-570.0 | (Datenschutz) | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar |
| 1-559.5 | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Retroperitoneales Gewebe |
| 1-559.1 | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Darm, n.n.bez. |
| 1-555.0 | (Datenschutz) | Biopsie am Dünndarm durch Inzision: Duodenum |
| 1-553 | (Datenschutz) | Biopsie am Pankreas durch Inzision |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-503.8 | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tarsale, Metatarsale und Phalangen Fuß |
| 1-503.4 | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule |
| 1-502.6 | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel |
| 1-279.0 | (Datenschutz) | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion |
| 1-204.2 | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |

- **Diagnosen zu B-8.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M84.3 | (Datenschutz) | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| F82.0 | (Datenschutz) | Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik |
| G24.8 | (Datenschutz) | Sonstige Dystonie |
| F80.2 | (Datenschutz) | Rezeptive Sprachstörung |
| F80.1 | 4 | Expressive Sprachstörung |
| R17 | (Datenschutz) | Gelbsucht, nicht näher bezeichnet |
| E34.3 | 4 | Kleinwuchs, anderenorts nicht klassifiziert |
| R14 | 4 | Flatulenz und verwandte Zustände |
| R11 | 70 | Übelkeit und Erbrechen |
| E80.4 | (Datenschutz) | Gilbert-Meulengracht-Syndrom |
| R12 | (Datenschutz) | Sodbrennen |
| F80.8 | (Datenschutz) | Sonstige Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache |
| P83.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Haut, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind |
| F84.4 | (Datenschutz) | Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypien |
| G25.3 | (Datenschutz) | Myoklonus |
| G24.0 | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte Dystonie |
| F84.0 | 6 | Frühkindlicher Autismus |
| L51.9 | (Datenschutz) | Erythema exsudativum multiforme, nicht näher bezeichnet |
| L50.8 | (Datenschutz) | Sonstige Urtikaria |
| R05 | (Datenschutz) | Husten |
| N39.0 | (Datenschutz) | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| L50.0 | (Datenschutz) | Allergische Urtikaria |
| B30.0 | (Datenschutz) | Keratokonjunktivitis durch Adenoviren |
| A38 | (Datenschutz) | Scharlach |
| K52.1 | (Datenschutz) | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| I67.4 | (Datenschutz) | Hypertensive Enzephalopathie |
| R50.9 | (Datenschutz) | Fieber, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J30.1 | (Datenschutz) | Allergische Rhinopathie durch Pollen |
| J30.3 | (Datenschutz) | Sonstige allergische Rhinopathie |
| K52.2 | (Datenschutz) | Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis |
| R50.2 | (Datenschutz) | Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever] |
| Z76.2 | 4 | Gesundheitsüberwachung und Betreuung eines anderen gesunden Säuglings und Kindes |
| R50.8 | 5 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| J00 | 10 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] |
| K52.9 | (Datenschutz) | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| F32.1 | (Datenschutz) | Mittelgradige depressive Episode |
| T39.1 | (Datenschutz) | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate |
| M25.5 | (Datenschutz) | Gelenkschmerz |
| R59.0 | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| A49.1 | (Datenschutz) | Streptokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| F17.0 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| L27.1 | (Datenschutz) | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| H53.0 | (Datenschutz) | Amblyopia ex anopsia |
| R20.2 | (Datenschutz) | Parästhesie der Haut |
| F19.0 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| R20.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut |
| K63.5 | (Datenschutz) | Polyp des Kolons |
| F16.0 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| K11.2 | (Datenschutz) | Sialadenitis |
| F51.4 | (Datenschutz) | Pavor nocturnus |
| H66.0 | (Datenschutz) | Akute eitrige Otitis media |
| H66.4 | (Datenschutz) | Eitrige Otitis media, nicht näher bezeichnet |
| K12.2 | (Datenschutz) | Phlegmone und Abszess des Mundes |
| K10.3 | (Datenschutz) | Alveolitis der Kiefer |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K10.2 | (Datenschutz) | Entzündliche Zustände der Kiefer |
| R23.3 | (Datenschutz) | Spontane Ekchymosen |
| E27.3 | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte Nebennierenrindeninsuffizienz |
| K12.0 | 8 | Rezidivierende orale Aphthen |
| K12.1 | (Datenschutz) | Sonstige Formen der Stomatitis |
| R26.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| R89.0 | (Datenschutz) | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und -geweben: Abnormer Enzymwert |
| K11.7 | (Datenschutz) | Störungen der Speichelsekretion |
| R23.2 | (Datenschutz) | Gesichtsrötung [Flush] |
| R23.0 | (Datenschutz) | Zyanose |
| B27.9 | (Datenschutz) | Infektiöse Mononukleose, nicht näher bezeichnet |
| E86 | 37 | Volumenmangel |
| A86 | (Datenschutz) | Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet |
| R26.0 | (Datenschutz) | Ataktischer Gang |
| B27.0 | 6 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| F20.2 | (Datenschutz) | Katatone Schizophrenie |
| T47.0 | (Datenschutz) | Vergiftung: Histamin-H2-Rezeptorenblocker |
| H00.0 | 6 | Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides |
| J04.0 | 34 | Akute Laryngitis |
| J04.2 | 25 | Akute Laryngotracheitis |
| J03.9 | 34 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| J03.8 | 9 | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| I95.1 | 24 | Orthostatische Hypotonie |
| J45.9 | (Datenschutz) | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| R56.8 | 39 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| A41.9 | 16 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| J03.0 | (Datenschutz) | Streptokokken-Tonsillitis |
| J45.0 | 31 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
| J44.9 | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R56.0 | (Datenschutz) | Fieberkrämpfe |
| Z25.1 | (Datenschutz) | Notwendigkeit der Impfung gegen Grippe [Influenza] |
| A41.5 | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger |
| F07.2 | (Datenschutz) | Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma |
| T88.1 | 4 | Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert |
| T43.0 | (Datenschutz) | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva |
| T88.7 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| T43.3 | (Datenschutz) | Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin- Basis |
| R40.2 | (Datenschutz) | Koma, nicht näher bezeichnet |
| R40.0 | (Datenschutz) | Somnolenz |
| T43.5 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika |
| T43.8 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert |
| J38.5 | (Datenschutz) | Laryngospasmus |
| H49.0 | (Datenschutz) | Lähmung des N. oculomotorius [III. Hirnnerv] |
| R41.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen |
| J38.7 | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes |
| B99 | 15 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| R41.0 | (Datenschutz) | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| M12.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert |
| T48.3 | (Datenschutz) | Vergiftung: Antitussiva |
| M13.1 | (Datenschutz) | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert |
| K29.5 | 6 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| K29.6 | (Datenschutz) | Sonstige Gastritis |
| K29.7 | 5 | Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| K29.0 | (Datenschutz) | Akute hämorrhagische Gastritis |
| K29.1 | 6 | Sonstige akute Gastritis |
| M13.9 | (Datenschutz) | Arthritis, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G58.0 | (Datenschutz) | Interkostalneuropathie |
| Q25.1 | (Datenschutz) | Koarktation der Aorta |
| G40.9 | (Datenschutz) | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| M30.3 | (Datenschutz) | Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] |
| G40.8 | (Datenschutz) | Sonstige Epilepsien |
| R63.3 | 15 | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung |
| M86.8 | (Datenschutz) | Sonstige Osteomyelitis |
| R63.2 | (Datenschutz) | Polyphagie |
| G40.3 | 35 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.4 | 21 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| F44.8 | 5 | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] |
| G54.0 | (Datenschutz) | Läsionen des Plexus brachialis |
| G61.0 | (Datenschutz) | Guillain-Barré-Syndrom |
| G40.2 | 30 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| P07.3 | (Datenschutz) | Sonstige vor dem Termin Geborene |
| G40.0 | 32 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| G60.8 | (Datenschutz) | Sonstige hereditäre und idiopathische Neuropathien |
| R63.8 | (Datenschutz) | Sonstige Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen |
| G80.1 | (Datenschutz) | Spastische diplegische Zerebralparese |
| G80.0 | (Datenschutz) | Spastische tetraplegische Zerebralparese |
| F44.4 | 4 | Dissoziative Bewegungsstörungen |
| F44.5 | 8 | Dissoziative Krampfanfälle |
| F44.2 | (Datenschutz) | Dissoziativer Stupor |
| F44.0 | (Datenschutz) | Dissoziative Amnesie |
| A87.9 | (Datenschutz) | Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet |
| K60.0 | (Datenschutz) | Akute Analfissur |
| N83.2 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| S46.8 | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E75.2 | (Datenschutz) | Sonstige Sphingolipidosen |
| E76.3 | (Datenschutz) | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet |
| K60.2 | (Datenschutz) | Analfissur, nicht näher bezeichnet |
| D13.5 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase |
| T50.9 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| J21.9 | (Datenschutz) | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet |
| N04.9 | (Datenschutz) | Nephrotisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| K21.9 | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| K31.7 | (Datenschutz) | Polyp des Magens und des Duodenums |
| D61.9 | (Datenschutz) | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet |
| T52.0 | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Erdölprodukte |
| K21.0 | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| J21.0 | 57 | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| T42.6 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika |
| T42.4 | (Datenschutz) | Vergiftung: Benzodiazepine |
| T49.2 | (Datenschutz) | Vergiftung: Adstringenzen und Detergenzien zur lokalen Anwendung |
| T39.8 | 4 | Vergiftung: Sonstige nichtopioidhaltige Analgetika und Antipyretika, anderenorts nicht klassifiziert |
| H65.0 | 10 | Akute seröse Otitis media |
| Q85.0 | (Datenschutz) | Neurofibromatose (nicht bösartig) |
| Q85.1 | (Datenschutz) | Tuberöse (Hirn-) Sklerose |
| R25.2 | (Datenschutz) | Krämpfe und Spasmen der Muskulatur |
| R04.2 | (Datenschutz) | Hämoptoe |
| R25.1 | (Datenschutz) | Tremor, nicht näher bezeichnet |
| B02.3 | (Datenschutz) | Zoster ophthalmicus |
| R25.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete abnorme unwillkürliche Bewegungen |
| B02.9 | (Datenschutz) | Zoster ohne Komplikation |
| G35.0 | (Datenschutz) | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F43.1 | (Datenschutz) | Posttraumatische Belastungsstörung |
| F45.8 | (Datenschutz) | Sonstige somatoforme Störungen |
| F43.2 | 10 | Anpassungsstörungen |
| G35.1 | (Datenschutz) | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf |
| P74.1 | (Datenschutz) | Dehydratation beim Neugeborenen |
| J84.9 | (Datenschutz) | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| F43.0 | 6 | Akute Belastungsreaktion |
| M94.0 | (Datenschutz) | Tietze-Syndrom |
| G81.9 | (Datenschutz) | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet |
| F45.3 | 13 | Somatoforme autonome Funktionsstörung |
| L08.0 | 9 | Pyodermie |
| D69.0 | 8 | Purpura anaphylactoides |
| F10.0 | 85 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| Z23.8 | (Datenschutz) | Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige einzelne bakterielle Krankheiten |
| A40.2 | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D |
| Z27.3 | (Datenschutz) | Notwendigkeit der Impfung gegen Diphtherie-Pertussis-Tetanus mit Poliomyelitis [DPT+Polio] |
| Z27.4 | 4 | Notwendigkeit der Impfung gegen Masern-Mumps-Röteln [MMR] |
| G51.0 | 10 | Fazialisparese |
| Q75.3 | (Datenschutz) | Makrozephalie |
| E16.2 | (Datenschutz) | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet |
| T59.8 | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete Gase, Dämpfe oder sonstiger näher bezeichneter Rauch |
| K92.1 | 4 | Meläna |
| K92.0 | 4 | Hämatemesis |
| F12.0 | 13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| Z27.8 | (Datenschutz) | Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten |
| K90.0 | 7 | Zöliakie |
| Z13.2 | (Datenschutz) | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Ernährungsstörungen |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A69.2 | (Datenschutz) | Lyme-Krankheit |
| J20.0 | (Datenschutz) | Akute Bronchitis durch <i>Mycoplasma pneumoniae</i> |
| N10 | 77 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| J20.5 | 29 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J12.9 | 16 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| T63.4 | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| T62.8 | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete schädliche Substanzen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden |
| J12.1 | 41 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| K44.9 | (Datenschutz) | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| H04.3 | (Datenschutz) | Akute und nicht näher bezeichnete Entzündung der Tränenwege |
| J20.6 | (Datenschutz) | Akute Bronchitis durch Rhinoviren |
| R79.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie |
| J20.9 | 198 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| J15.7 | 5 | Pneumonie durch <i>Mycoplasma pneumoniae</i> |
| I42.8 | (Datenschutz) | Sonstige Kardiomyopathien |
| R09.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen |
| D70.7 | (Datenschutz) | Neutropenie, nicht näher bezeichnet |
| F98.4 | 4 | Stereotype Bewegungsstörungen |
| R07.1 | (Datenschutz) | Brustschmerzen bei der Atmung |
| R07.4 | 14 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| F98.2 | (Datenschutz) | Fütterstörung im frühen Kindesalter |
| F98.0 | (Datenschutz) | Nichtorganische Enuresis |
| J18.0 | 108 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.1 | 21 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| E44.1 | (Datenschutz) | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung |
| J18.8 | 28 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| R03.0 | (Datenschutz) | Erhöhter Blutdruckwert ohne Diagnose eines Bluthochdrucks |
| H81.1 | (Datenschutz) | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| J69.0 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N76.2 | (Datenschutz) | Akute Vulvitis |
| G93.0 | (Datenschutz) | Hirnzysten |
| G93.2 | (Datenschutz) | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri] |
| G93.4 | (Datenschutz) | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet |
| G43.0 | 12 | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] |
| G43.1 | 14 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |
| R06.8 | 10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung |
| G43.2 | (Datenschutz) | Status migraenosus |
| G43.3 | (Datenschutz) | Komplizierte Migräne |
| G41.9 | (Datenschutz) | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet |
| G41.8 | 4 | Sonstiger Status epilepticus |
| G41.2 | (Datenschutz) | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| G43.8 | (Datenschutz) | Sonstige Migräne |
| I49.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| I49.9 | (Datenschutz) | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet |
| G41.0 | (Datenschutz) | Grand-mal-Status |
| N76.0 | (Datenschutz) | Akute Kolpitis |
| N05.9 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| G71.8 | (Datenschutz) | Sonstige primäre Myopathien |
| G47.8 | (Datenschutz) | Sonstige Schlafstörungen |
| P94.2 | (Datenschutz) | Angeborene Muskelhypotonie |
| P92.5 | (Datenschutz) | Schwierigkeit beim Neugeborenen bei Brusternährung |
| I47.1 | (Datenschutz) | Supraventrikuläre Tachykardie |
| S20.2 | (Datenschutz) | Prellung des Thorax |
| P92.8 | (Datenschutz) | Sonstige Ernährungsprobleme beim Neugeborenen |
| H16.2 | (Datenschutz) | Keratokonjunktivitis |
| K56.4 | (Datenschutz) | Sonstige Obturation des Darmes |
| Q04.6 | (Datenschutz) | Angeborene Gehirnzysten |
| K56.1 | 7 | Invagination |
| R06.4 | 13 | Hyperventilation |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q04.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gehirns |
| T78.4 | 13 | Allergie, nicht näher bezeichnet |
| T78.3 | 9 | Angioneurotisches Ödem |
| R06.0 | 4 | Dyspnoe |
| Q04.4 | (Datenschutz) | Septooptische Dysplasie |
| T78.2 | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| T78.1 | 20 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| Q04.3 | (Datenschutz) | Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns |
| R06.1 | (Datenschutz) | Stridor |
| P92.2 | 12 | Trinkunlust beim Neugeborenen |
| K76.9 | (Datenschutz) | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| T78.0 | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit |
| P92.1 | 5 | Regurgitation und Rumination beim Neugeborenen |
| I47.2 | (Datenschutz) | Ventrikuläre Tachykardie |
| P92.0 | (Datenschutz) | Erbrechen beim Neugeborenen |
| C92.0 | (Datenschutz) | Akute myeloblastische Leukämie [AML] |
| M43.6 | (Datenschutz) | Tortikollis |
| Z29.1 | (Datenschutz) | Immunprophylaxe |
| E85.0 | (Datenschutz) | Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose |
| M41.9 | (Datenschutz) | Skoliose, nicht näher bezeichnet |
| I10.0 | 11 | Benigne essentielle Hypertonie |
| E23.0 | (Datenschutz) | Hypopituitarismus |
| P28.4 | (Datenschutz) | Sonstige Apnoe beim Neugeborenen |
| R81 | (Datenschutz) | Glukosurie |
| M79.6 | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten |
| A09.9 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| B34.9 | 28 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| Q02 | (Datenschutz) | Mikrozephalie |
| H05.0 | (Datenschutz) | Akute Entzündung der Orbita |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T44.9 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel |
| F89 | 4 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung |
| T17.2 | (Datenschutz) | Fremdkörper im Rachen |
| F83 | 16 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen |
| D43.2 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| A09.0 | 122 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| Z03.3 | 31 | Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit |
| T25.3 | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes |
| Z03.6 | 8 | Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen |
| K50.0 | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| Z03.5 | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten |
| Z04.8 | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen |
| E73.0 | (Datenschutz) | Angeborener Laktasemangel |
| Z03.8 | 70 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| R94.0 | 5 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen des Zentralnervensystems |
| G44.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome |
| H90.5 | (Datenschutz) | Hörverlust durch Schallempfindungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| P36.4 | (Datenschutz) | Sepsis beim Neugeborenen durch Escherichia coli |
| P36.9 | 4 | Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |
| E73.8 | (Datenschutz) | Sonstige Laktoseintoleranz |
| E74.1 | (Datenschutz) | Störungen des Fruktosestoffwechsels |
| G44.0 | (Datenschutz) | Cluster-Kopfschmerz |
| G44.2 | 41 | Spannungskopfschmerz |
| I73.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten |
| R94.3 | (Datenschutz) | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen |
| G44.4 | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R73.9 | (Datenschutz) | Hyperglykämie, nicht näher bezeichnet |
| K50.8 | (Datenschutz) | Sonstige Crohn-Krankheit |
| Q62.3 | (Datenschutz) | Sonstige (angeborene) obstruktive Defekte des Nierenbeckens und des Ureters |
| F48.0 | (Datenschutz) | Neurasthenie |
| P54.0 | (Datenschutz) | Hämatemesis beim Neugeborenen |
| F48.8 | (Datenschutz) | Sonstige neurotische Störungen |
| P54.1 | (Datenschutz) | Meläna beim Neugeborenen |
| Q62.0 | (Datenschutz) | Angeborene Hydronephrose |
| T18.3 | (Datenschutz) | Fremdkörper im Dünndarm |
| T18.9 | (Datenschutz) | Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| T18.8 | (Datenschutz) | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen des Verdauungstraktes |
| T17.5 | (Datenschutz) | Fremdkörper im Bronchus |
| M54.4 | (Datenschutz) | Lumboischialgie |
| P23.9 | (Datenschutz) | Angeborene Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| B50.8 | (Datenschutz) | Sonstige schwere Formen oder Komplikationen der Malaria tropica |
| T55 | (Datenschutz) | Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien |
| S06.0 | 5 | Gehirnerschütterung |
| Q81.0 | 4 | Epidermolysis bullosa simplex |
| E10.1 | 7 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose |
| F15.0 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| N94.6 | (Datenschutz) | Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet |
| N94.5 | (Datenschutz) | Sekundäre Dysmenorrhoe |
| Q31.5 | (Datenschutz) | Angeborene Laryngomalazie |
| H57.0 | (Datenschutz) | Pupillenfunktionsstörungen |
| E10.9 | 35 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen |
| E10.6 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| B08.5 | (Datenschutz) | Vesikuläre Pharyngitis durch Enteroviren |
| G95.0 | (Datenschutz) | Syringomyelie und Syringobulbie |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| E10.7 | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen |
| B08.4 | 4 | Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren |
| B08.2 | 12 | Exanthema subitum [Sechste Krankheit] |
| B08.3 | (Datenschutz) | Erythema infectiosum [Fünfte Krankheit] |
| T18.2 | (Datenschutz) | Fremdkörper im Magen |
| T18.1 | (Datenschutz) | Fremdkörper im Ösophagus |
| R42 | 15 | Schwindel und Taumel |
| D58.9 | (Datenschutz) | Hereditäre hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet |
| T45.5 | (Datenschutz) | Vergiftung: Antikoagulanzen |
| A08.2 | 14 | Enteritis durch Adenoviren |
| K59.0 | 31 | Obstipation |
| A08.1 | 24 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus] |
| A08.0 | 128 | Enteritis durch Rotaviren |
| K51.8 | (Datenschutz) | Sonstige Colitis ulcerosa |
| J46 | (Datenschutz) | Status asthmaticus |
| F41.0 | (Datenschutz) | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| I51.4 | (Datenschutz) | Myokarditis, nicht näher bezeichnet |
| F41.9 | (Datenschutz) | Angststörung, nicht näher bezeichnet |
| I88.0 | (Datenschutz) | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis |
| J01.0 | (Datenschutz) | Akute Sinusitis maxillaris |
| N20.0 | (Datenschutz) | Nierenstein |
| R51 | 11 | Kopfschmerz |
| F91.3 | (Datenschutz) | Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten |
| T75.4 | 6 | Schäden durch elektrischen Strom |
| L03.0 | (Datenschutz) | Phlegmone an Fingern und Zehen |
| G91.9 | (Datenschutz) | Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet |
| R55 | 71 | Synkope und Kollaps |
| F95.1 | (Datenschutz) | Chronische motorische oder vokale Ticstörung |
| F95.0 | (Datenschutz) | Vorübergehende Ticstörung |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R29.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| N30.0 | 11 | Akute Zystitis |
| K51.0 | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| J02.9 | 10 | Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet |
| L04.0 | 9 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals |
| F95.8 | (Datenschutz) | Sonstige Ticstörungen |
| J02.8 | (Datenschutz) | Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| T75.1 | (Datenschutz) | Ertrinken und nichttödliches Untertauchen |
| H46 | (Datenschutz) | Neuritis nervi optici |
| P59.0 | (Datenschutz) | Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt |
| P59.9 | 5 | Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet |
| A04.7 | (Datenschutz) | Enterokolitis durch Clostridium difficile |
| A04.5 | 11 | Enteritis durch Campylobacter |
| A04.6 | (Datenschutz) | Enteritis durch Yersinia enterocolitica |
| D33.0 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Gehirn, supratentoriell |
| R21 | 4 | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen |
| M62.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten |
| R10.1 | 23 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| R10.4 | 34 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| J22 | (Datenschutz) | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| M60.0 | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis |
| R10.3 | (Datenschutz) | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| J06.8 | 195 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| A37.0 | 5 | Keuchhusten durch Bordetella pertussis |
| R00.2 | (Datenschutz) | Palpitationen |
| J06.9 | 7 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| R10.0 | (Datenschutz) | Akutes Abdomen |
| R00.0 | 10 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| R00.1 | (Datenschutz) | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| P38 | (Datenschutz) | Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung |
| D50.8 | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien |
| A02.0 | 8 | Salmonellenenteritis |
| G00.1 | (Datenschutz) | Pneumokokkenmeningitis |
| F50.0 | 4 | Anorexia nervosa |
| R31 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| F50.1 | (Datenschutz) | Atypische Anorexia nervosa |
| R33 | (Datenschutz) | Harnverhaltung |
| F50.5 | (Datenschutz) | Erbrechen bei anderen psychischen Störungen |
| C91.0 | (Datenschutz) | Akute lymphatische Leukämie [ALL] |

- **Prozeduren zu B-8.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-208.8 | 1525 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen |
| 8-903 | 107 | (Analgo-)Sedierung |
| 8-831.0 | 80 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 1-204.2 | 77 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 8-902 | 60 | Balancierte Anästhesie |
| 8-984.0 | 26 | Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-010.3 | 18 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| 1-208.1 | 15 | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch (FAEP/BERA) |
| 8-720 | 11 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen |
| 1-208.2 | 10 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch (SSEP) |
| 1-204.1 | 9 | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes |
| 9-500.1 | 7 | Patientenschulung: Grundlegende Patientenschulung |
| 8-812.60 | 7 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-987.10 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-900 | 6 | Intravenöse Anästhesie |
| 8-561.1 | 6 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 8-560.2 | 6 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| 5-154.2 | 6 | Andere Operationen zur Fixation der Netzhaut: Laser-Retinopexie |
| 1-206 | 6 | Neurographie |
| 8-122.0 | 5 | Desinvagination: Durch Flüssigkeiten |
| 1-208.6 | 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell (VEP) |
| 8-701 | (Datenschutz) | Einfache endotracheale Intubation |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-706.1 | (Datenschutz) | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch |
| 1-942.1 | (Datenschutz) | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher Labordiagnostik |
| 8-987.11 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-810.w1 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 5 g bis unter 10 g |
| 8-810.w0 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 2,5 g bis unter 5 g |
| 8-706 | (Datenschutz) | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 8-016 | (Datenschutz) | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung |
| 1-942.0 | (Datenschutz) | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-208.0 | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch (AEP) |
| 1-207.x | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie (EEG): Sonstige |
| 8-984.1 | (Datenschutz) | Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-901 | (Datenschutz) | Inhalationsanästhesie |
| 8-812.50 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-810.w8 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 65 g bis unter 75 g |
| 8-810.w4 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 25 g bis unter 35 g |
| 8-800.0 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE |
| 8-712.0 | (Datenschutz) | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck (CPAP) |
| 8-700.1 | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-700.0 | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus |
| 8-390.5 | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe |
| 8-390.0 | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 8-191.x | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige |
| 8-101.5 | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus dem Pharynx |
| 8-017.0 | (Datenschutz) | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-015.2 | (Datenschutz) | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Therapeutische Hyperalimentation |
| 8-015.1 | (Datenschutz) | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über ein Stoma |
| 8-015.0 | (Datenschutz) | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde |
| 1-846.3 | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Harnblase |
| 1-843 | (Datenschutz) | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 1-207.0 | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 1-204.0 | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des Hirndruckes |

- **Diagnosen zu B-9.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| M84.4 | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| T22.8 | 4 | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand |
| T22.2 | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand |
| S98.1 | (Datenschutz) | Traumatische Amputation einer einzelnen Zehe |
| T23.2 | (Datenschutz) | Verbrennung 2. Grades des Handgelenkes und der Hand |
| T23.3 | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand |
| R11 | 4 | Übelkeit und Erbrechen |
| K42.9 | (Datenschutz) | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| S01.3 | (Datenschutz) | Offene Wunde des Ohres und der Gehörstrukturen |
| S01.4 | (Datenschutz) | Offene Wunde der Wange und der Temporomandibularregion |
| S01.5 | 5 | Offene Wunde der Lippe und der Mundhöhle |
| S01.8 | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes |
| Q27.4 | 12 | Angeborene Phlebektasie |
| P83.5 | (Datenschutz) | Angeborene Hydrozele |
| S80.8 | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels |
| K43.6 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| S83.0 | (Datenschutz) | Luxation der Patella |
| S30.8 | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S53.0 | (Datenschutz) | Luxation des Radiuskopfes |
| S30.0 | (Datenschutz) | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S30.1 | 4 | Prellung der Bauchdecke |
| S53.1 | (Datenschutz) | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Ellenbogens |
| M77.8 | (Datenschutz) | Sonstige Enthesopathien, anderenorts nicht klassifiziert |
| S68.1 | (Datenschutz) | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) |
| N39.0 | (Datenschutz) | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L30.3 | (Datenschutz) | Ekzematoide Dermatitis |
| N50.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane |
| Q63.0 | (Datenschutz) | Akzessorische Niere |
| S31.4 | (Datenschutz) | Offene Wunde der Vagina und der Vulva |
| S68.0 | (Datenschutz) | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) |
| K36 | (Datenschutz) | Sonstige Appendizitis |
| D23.9 | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut, nicht näher bezeichnet |
| D21.0 | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| D22.5 | (Datenschutz) | Melanozytennävus des Rumpfes |
| Q53.2 | 13 | Nondescensus testis, beidseitig |
| Q53.1 | 33 | Nondescensus testis, einseitig |
| K52.9 | (Datenschutz) | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| D23.1 | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| Q53.9 | (Datenschutz) | Nondescensus testis, nicht näher bezeichnet |
| I86.1 | (Datenschutz) | Skrotumvarizen |
| L91.0 | (Datenschutz) | Hypertrophe Narbe |
| T81.0 | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| K62.4 | (Datenschutz) | Stenose des Anus und des Rektums |
| K62.2 | (Datenschutz) | Analprolaps |
| P77 | 4 | Enterocolitis necroticans beim Feten und Neugeborenen |
| K62.1 | (Datenschutz) | Rektumpolyp |
| T81.5 | (Datenschutz) | Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist |
| Q70.3 | (Datenschutz) | Schwimmhautbildung an den Zehen |
| K63.0 | (Datenschutz) | Darmabszess |
| L02.4 | 9 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| L02.3 | 6 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |
| L02.2 | 8 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| L02.1 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| L02.0 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht |
| L02.8 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen |
| S00.9 | 27 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| L72.1 | (Datenschutz) | Trichilemmalzyste |
| S39.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| B27.8 | (Datenschutz) | Sonstige infektiöse Mononukleose |
| S20.2 | 5 | Prellung des Thorax |
| E86 | (Datenschutz) | Volumenmangel |
| Q18.1 | (Datenschutz) | Präaurikuläre(r) Sinus und Zyste |
| S39.9 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| Q18.0 | (Datenschutz) | Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste |
| K56.5 | (Datenschutz) | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| K56.4 | 7 | Sonstige Obturation des Darmes |
| S52.4 | 34 | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert |
| N70.0 | (Datenschutz) | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| S52.5 | 18 | Distale Fraktur des Radius |
| K56.1 | 6 | Invagination |
| S52.2 | 4 | Fraktur des Ulnaschaftes |
| S52.3 | (Datenschutz) | Fraktur des Radiuschaftes |
| S52.0 | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes der Ulna |
| L05.9 | (Datenschutz) | Pilonidalzyste ohne Abszess |
| S52.1 | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Radius |
| P92.1 | (Datenschutz) | Regurgitation und Rumination beim Neugeborenen |
| L05.0 | (Datenschutz) | Pilonidalzyste mit Abszess |
| S52.8 | (Datenschutz) | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes |
| S52.6 | 27 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| P92.0 | (Datenschutz) | Erbrechen beim Neugeborenen |
| S72.3 | 5 | Fraktur des Femurschaftes |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I78.1 | (Datenschutz) | Nävus, nichtneoplastisch |
| Q40.0 | 11 | Angeborene hypertrophische Pylorusstenose |
| S70.0 | (Datenschutz) | Prellung der Hüfte |
| M00.0 | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken |
| S09.9 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Kopfes |
| S09.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes |
| S10.9 | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S10.0 | (Datenschutz) | Prellung des Rachens |
| F07.2 | (Datenschutz) | Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma |
| K22.2 | (Datenschutz) | Ösophagusverschluss |
| Q43.1 | (Datenschutz) | Hirschsprung-Krankheit |
| T88.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert |
| H74.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes |
| Q43.5 | (Datenschutz) | Ektopia ani |
| L89.2 | (Datenschutz) | Dekubitus 3. Grades |
| B99 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| M79.6 | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten |
| M79.5 | (Datenschutz) | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe |
| N48.1 | (Datenschutz) | Balanoposthitis |
| M12.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert |
| Z43.1 | (Datenschutz) | Versorgung eines Gastrostomas |
| H05.0 | 4 | Akute Entzündung der Orbita |
| Q17.3 | 5 | Sonstiges fehlgebildetes Ohr |
| N49.2 | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten des Skrotums |
| S61.0 | (Datenschutz) | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels |
| K75.0 | (Datenschutz) | Leberabszess |
| K65.0 | (Datenschutz) | Akute Peritonitis |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A09.0 | 28 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| E43 | 4 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung |
| S61.8 | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| M86.9 | (Datenschutz) | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet |
| R63.3 | (Datenschutz) | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung |
| Z03.3 | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit |
| T25.3 | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes |
| S82.3 | 6 | Distale Fraktur der Tibia |
| T25.2 | (Datenschutz) | Verbrennung 2. Grades der Knöchelregion und des Fußes |
| Z03.8 | 15 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| S82.1 | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes der Tibia |
| S82.2 | (Datenschutz) | Fraktur des Tibiaschaftes |
| B37.8 | (Datenschutz) | Kandidose an sonstigen Lokalisationen |
| T24.2 | (Datenschutz) | Verbrennung 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| T20.2 | (Datenschutz) | Verbrennung 2. Grades des Kopfes und des Halses |
| E72.5 | (Datenschutz) | Störungen des Glyzinstoffwechsels |
| S13.4 | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| T21.8 | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes |
| M85.0 | (Datenschutz) | Fibröse Dysplasie (monostotisch) |
| B37.4 | (Datenschutz) | Kandidose an sonstigen Lokalisationen des Urogenitalsystems |
| K50.8 | (Datenschutz) | Sonstige Crohn-Krankheit |
| T21.2 | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes |
| Q62.7 | (Datenschutz) | Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux |
| K61.0 | (Datenschutz) | Analabszess |
| S50.0 | (Datenschutz) | Prellung des Ellenbogens |
| N83.2 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| N83.0 | 4 | Follikelzyste des Ovars |
| Q62.2 | (Datenschutz) | Angeborener Megaureter |
| S06.5 | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S51.0 | (Datenschutz) | Offene Wunde des Ellenbogens |
| K60.3 | (Datenschutz) | Analfistel |
| K35.8 | 36 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| S76.4 | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels |
| K35.3 | 31 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis |
| N83.5 | (Datenschutz) | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina |
| K35.2 | (Datenschutz) | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis |
| Q54.1 | (Datenschutz) | Penile Hypospadie |
| Q54.0 | 8 | Glanduläre Hypospadie |
| Q18.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses |
| N45.9 | 5 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess |
| N61 | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
| N44.0 | 6 | Hodentorsion |
| T19.2 | (Datenschutz) | Fremdkörper in der Vulva und in der Vagina |
| N44.1 | 16 | Hydatidentorsion |
| K21.0 | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| N43.3 | (Datenschutz) | Hydrozele, nicht näher bezeichnet |
| S42.4 | 21 | Fraktur des distalen Endes des Humerus |
| S42.2 | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus |
| S06.4 | (Datenschutz) | Epidurale Blutung |
| M71.2 | (Datenschutz) | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] |
| S06.0 | 269 | Gehirnerschütterung |
| K64.4 | (Datenschutz) | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden |
| K66.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums |
| S60.8 | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand |
| B08.4 | (Datenschutz) | Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren |
| H60.0 | (Datenschutz) | Abszess des äußeren Ohres |
| S62.2 | (Datenschutz) | Fraktur des 1. Mittelhandknochens |
| B08.1 | (Datenschutz) | Molluscum contagiosum |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| H57.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde |
| S62.6 | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Fingers |
| S62.3 | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens |
| Q82.5 | 14 | Angeborener nichtneoplastischer Nävus |
| N94.3 | (Datenschutz) | Prämenstruelle Beschwerden |
| K59.0 | 23 | Obstipation |
| A08.1 | (Datenschutz) | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus] |
| K64.5 | (Datenschutz) | Perianalvenenthrombose |
| A08.0 | (Datenschutz) | Enteritis durch Rotaviren |
| N47 | 5 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose |
| S02.0 | 7 | Schädeldachfraktur |
| M02.1 | (Datenschutz) | Postenteritische Arthritis |
| I88.0 | 10 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis |
| S02.1 | (Datenschutz) | Schädelbasisfraktur |
| Q64.4 | (Datenschutz) | Fehlbildung des Urachus |
| Q39.1 | (Datenschutz) | Ösophagusatresie mit Ösophagotrachealfistel |
| S22.0 | (Datenschutz) | Fraktur eines Brustwirbels |
| R51 | (Datenschutz) | Kopfschmerz |
| L03.2 | (Datenschutz) | Phlegmone im Gesicht |
| L03.1 | 7 | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten |
| L03.0 | 4 | Phlegmone an Fingern und Zehen |
| I88.9 | (Datenschutz) | Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet |
| L04.8 | (Datenschutz) | Akute Lymphadenitis an sonstigen Lokalisationen |
| L03.3 | (Datenschutz) | Phlegmone am Rumpf |
| Q38.1 | (Datenschutz) | Ankyloglosson |
| R68.1 | (Datenschutz) | Unspezifische Symptome im Kleinkindalter |
| L04.1 | (Datenschutz) | Akute Lymphadenitis am Rumpf |
| L04.0 | (Datenschutz) | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals |
| Q61.4 | (Datenschutz) | Nierendysplasie |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| K06.2 | (Datenschutz) | Gingivalläsionen und Läsionen des zahnlosen Alveolarkammes in Verbindung mit Trauma |
| S92.4 | (Datenschutz) | Fraktur der Großzehe |
| S92.3 | (Datenschutz) | Fraktur der Mittelfußknochen |
| D69.1 | (Datenschutz) | Qualitative Thrombozytendefekte |
| S91.3 | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes |
| D18.0 | 25 | Hämangiom |
| S90.8 | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |
| C18.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| B07 | (Datenschutz) | Viruswarzen |
| R10.1 | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| K40.3 | 5 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| R10.4 | 18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| M60.0 | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis |
| R10.3 | 10 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| K40.0 | 4 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| J06.8 | (Datenschutz) | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| K40.2 | 17 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| R10.0 | (Datenschutz) | Akutes Abdomen |
| K92.2 | (Datenschutz) | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| K92.1 | (Datenschutz) | Meläna |
| P38 | (Datenschutz) | Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung |
| R31 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| N99.1 | (Datenschutz) | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen |
| K40.9 | 35 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| Q69.1 | (Datenschutz) | Akzessorische(r) Daumen |

- **Prozeduren zu B-9.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-470.11 | 61 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 5-530.00 | 59 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 5-624.4 | 50 | Orchidopexie: Mit Funikulolyse |
| 8-200.6 | 36 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| 5-790.28 | 29 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft |
| 8-903 | 27 | (Analgo-)Sedierung |
| 5-790.25 | 26 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft |
| 8-200.9 | 18 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal |
| 5-470.0 | 18 | Appendektomie: Offen chirurgisch |
| 5-790.13 | 15 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-432.0 | 13 | Operationen am Pylorus: Pyloromyotomie |
| 5-915.54 | 11 | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-894.14 | 11 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-640.2 | 10 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 5-549.5 | 10 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 5-530.01 | 10 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit Hydrozelenwandresektion |
| 8-831.0 | 8 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 5-631.2 | 8 | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide |
| 8-902 | 7 | Balancierte Anästhesie |
| 5-892.1d | 7 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß |
| 5-863.3 | 7 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation |
| 1-694 | 7 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-654.1 | 7 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 5-790.29 | 6 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal |
| 5-790.16 | 6 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-469.20 | 6 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-790.2g | 5 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femurschaft |
| 5-645.1 | 5 | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Schaftaufrichtung und Chordektomie |
| 5-530.03 | 5 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-184.2 | 5 | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen |
| 8-200.5 | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft |
| 5-915.14 | 4 | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-900.04 | 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.24 | 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-894.16 | 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-892.0e | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 5-790.26 | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal |
| 5-790.24 | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal |
| 5-790.0n | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-624.5 | 4 | Orchidopexie: Skrotal |
| 5-541.0 | 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 5-534.1 | 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-200.8 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft |
| 8-133.0 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-122.0 | (Datenschutz) | Desinvagination: Durch Flüssigkeiten |
| 5-923.b8 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterarm |
| 5-923.a8 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Unterarm |
| 5-915.57 | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-915.1c | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-915.1b | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Bauchregion |
| 5-900.00 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe |
| 5-894.1e | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.2g | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Fuß |
| 5-892.0b | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 5-793.13 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| 5-790.21 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus proximal |
| 5-651.82 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-645.20 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Konstruktion der Urethra: Mit Präputialhaut |
| 5-629.x | (Datenschutz) | Andere Operationen am Hoden: Sonstige |
| 5-581.1 | (Datenschutz) | Plastische Meatotomie der Urethra: Meatusplastik |
| 5-568.91 | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich-Gregoir): Laparoskopisch |
| 5-541.1 | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-530.1 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik |
| 5-181.3 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision präaurikulär |
| 8-191.5 | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-121 | (Datenschutz) | Darmspülung |
| 5-923.b7 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-923.af | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-923.a9 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Hand |
| 5-918.0 | (Datenschutz) | Syndakylie- und Polydaktyliekorrektur der Zehen: Trennung einer partiellen Syndakylie |
| 5-915.5d | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Gesäß |
| 5-915.5a | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-915.58 | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Unterarm |
| 5-915.56 | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Schulter und Axilla |
| 5-915.1a | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-900.08 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm |
| 5-898.4 | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell |
| 5-894.1c | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-892.1e | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.1b | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 5-892.19 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand |
| 5-892.16 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla |
| 5-892.15 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-892.0d | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß |
| 5-892.0a | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| 5-892.05 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals |
| 5-892.04 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf |
| 5-891 | (Datenschutz) | Inzision eines Sinus pilonidalis |
| 5-863.4 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik |
| 5-860.6 | (Datenschutz) | Replantation obere Extremität: Replantation eines Fingers |
| 5-79a.x4 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Humeroulnargelenk |
| 5-795.2w | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| 5-790.2m | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft |
| 5-790.1b | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-780.3w | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Fuß |
| 5-778.0 | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig |
| 5-651.92 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-645.0 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Meatoglanduloplastik (bei Hypospadias coronaria) |
| 5-640.3 | (Datenschutz) | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik |
| 5-634.2 | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Funiculus spermaticus: Rücklagerung bei Torsion |
| 5-633.0 | (Datenschutz) | Epididymektomie: Partiiell |
| 5-591.1 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Exzision |
| 5-581.0 | (Datenschutz) | Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision |
| 5-572.1 | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan |
| 5-490.1 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 5-469.21 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Laparoskopisch |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-469.10 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 5-465.1 | (Datenschutz) | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma |
| 5-464.23 | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon |
| 5-454.50 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-429.8 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung |
| 5-291.2 | (Datenschutz) | Operationen an Kiemengangsresten: Exzision einer lateralen Halsfistel |
| 5-253.0 | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Zunge: Naht (nach Verletzung) |
| 5-065.3 | (Datenschutz) | Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halsfistel, mit Resektion des medialen Zungenbeines |
| 1-670 | (Datenschutz) | Diagnostische Vaginoskopie |
| 1-653 | (Datenschutz) | Diagnostische Proktoskopie |
| 8-987.10 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-561.1 | (Datenschutz) | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 8-201.r | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Zehengelenk |
| 8-201.5 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk |
| 8-201.4 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk |
| 8-200.r | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula distal |
| 8-200.n | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal |
| 8-200.4 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius proximal |
| 8-200.3 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Humerus distal |
| 8-191.10 | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| 8-191.00 | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-133.1 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung |
| 8-123.1 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 8-101.7 | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus der Vagina |
| 8-018.0 | (Datenschutz) | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-010.3 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| 6-003.8 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin |
| 5-98c.1 | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 5-985.x | (Datenschutz) | Lasertechnik: Sonstige |
| 5-925.2g | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Fuß |
| 5-923.bb | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Bauchregion |
| 5-923.ba | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Brustwand |
| 5-923.ag | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Fuß |
| 5-923.ae | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-923.ab | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Bauchregion |
| 5-923.aa | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Brustwand |
| 5-923.a6 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Schulter und Axilla |
| 5-923.a5 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Hals |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-923.7b | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Bauchregion |
| 5-923.7a | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Brustwand |
| 5-923.29 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand |
| 5-921.2g | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Fuß |
| 5-921.1g | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Fuß |
| 5-921.1f | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterschenkel |
| 5-921.18 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterarm |
| 5-921.16 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Schulter und Axilla |
| 5-921.15 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hals |
| 5-921.0f | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterschenkel |
| 5-921.08 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterarm |
| 5-921.07 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-918.3 | (Datenschutz) | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Zehen: Resektion gedoppelter Anteile |
| 5-915.5g | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Fuß |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-915.5b | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Bauchregion |
| 5-915.59 | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Hand |
| 5-915.55 | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Hals |
| 5-915.50 | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Lippe |
| 5-915.44 | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-915.1g | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Fuß |
| 5-915.1d | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Gesäß |
| 5-915.16 | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Schulter und Axilla |
| 5-915.10 | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Lippe |
| 5-913.4a | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-913.44 | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-913.2b | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Bauchregion |
| 5-903.xa | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken |
| 5-903.9g | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Fuß |
| 5-900.0e | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.09 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand |
| 5-900.07 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-898.6 | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes |
| 5-897.1 | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion |
| 5-896.1d | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-896.0g | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 5-896.04 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.4a | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Brustwand und Rücken |
| 5-894.1g | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß |
| 5-894.1b | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.1a | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-894.19 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand |
| 5-894.17 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-894.15 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 5-892.29 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand |
| 5-892.1f | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 5-892.1c | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 5-892.09 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand |
| 5-881.0 | (Datenschutz) | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-861.5 | (Datenschutz) | Replantation untere Extremität: Replantation einer Zehe |
| 5-860.5 | (Datenschutz) | Replantation obere Extremität: Replantation des Daumens |
| 5-859.28 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie |
| 5-795.1c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 5-791.gg | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femurschaft |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-791.g8 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft |
| 5-791.g5 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft |
| 5-791.1g | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-790.x8 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Ulnaschaft |
| 5-790.x5 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Radiuschaft |
| 5-790.27 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna proximal |
| 5-790.23 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus distal |
| 5-790.1n | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-790.18 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft |
| 5-790.15 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft |
| 5-787.1v | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale |
| 5-785.0n | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Tibia distal |
| 5-782.0k | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Tibia proximal |
| 5-782.0h | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Femur distal |
| 5-780.6n | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal |
| 5-706.0 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung) |
| 5-700 | (Datenschutz) | Kuldotomie |
| 5-659.x0 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ovar: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-659.22 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.72 | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-653.30 | (Datenschutz) | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-649.0 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Penis: Inzision |
| 5-645.21 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Konstruktion der Urethra: Mit Penishaut |
| 5-643.1 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion des Penis: Streckung des Penisschaftes |
| 5-640.x | (Datenschutz) | Operationen am Präputium: Sonstige |
| 5-630.4 | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, laparoskopisch |
| 5-622.5 | (Datenschutz) | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges) |
| 5-610.1 | (Datenschutz) | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage |
| 5-590.31 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-590.30 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-584.4 | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Urethra: Verschluss einer urethrorektalen Fistel |
| 5-584.3 | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Urethra: Verschluss einer urethrokutanen Fistel |
| 5-569.62 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Injektion bei Ostiuminsuffizienz: Transurethral |
| 5-554.a0 | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-543.20 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell |
| 5-537.5 | (Datenschutz) | Verschluss kongenitaler Bauchwanddefekte (Omphalozele, Laparoschisis): Temporär (Schuster-Plastik) |
| 5-537.0 | (Datenschutz) | Verschluss kongenitaler Bauchwanddefekte (Omphalozele, Laparoschisis): Ohne Plastik (primärer Bauchwandverschluss) |
| 5-535.0 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Ohne Plastik |
| 5-534.03 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-534.01 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Mit Exstirpation einer Nabelzyste |
| 5-499.0 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Anus: Dilatation |
| 5-495.11 | (Datenschutz) | Primäre plastische Rekonstruktion bei anorektalen Anomalien: Posteriore sagittale Anorektoplastik [PSARP] (OP nach Pena und de Vries): Perineal |
| 5-491.0 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung) |
| 5-490.0 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-486.5 | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Rektums: Rektopexie durch Rectotomia posterior |
| 5-482.30 | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Peranal |
| 5-470.2 | (Datenschutz) | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.2x | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige |
| 5-469.00 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 5-468.02 | (Datenschutz) | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Ileum |
| 5-466.2 | (Datenschutz) | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma |
| 5-466.1 | (Datenschutz) | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma |
| 5-466.0 | (Datenschutz) | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Jejunostoma |
| 5-465.2 | (Datenschutz) | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma |
| 5-465.0 | (Datenschutz) | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Jejunostoma |
| 5-464.22 | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum |
| 5-463.30 | (Datenschutz) | Anlegen anderer Enterostomata: Bishop-Koop-Anastomose: Offen chirurgisch |
| 5-462.1 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma |
| 5-460.40 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch |
| 5-459.3 | (Datenschutz) | Bypass-Anastomose des Darmes: Dickdarm zu Dickdarm |
| 5-459.0 | (Datenschutz) | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm |
| 5-455.21 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozökalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-454.60 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-454.30 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch |
| 5-454.20 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-448.10 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Verschluss einer Gastrostomie oder (Ernährungs-)Fistel: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-431.2 | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG) |
| 5-429.7 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation |
| 5-428.1 | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel: Mit ösophago-ösophagealer Anastomose und Fistelverschluss (retro- oder transpleural) |
| 5-401.00 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 5-389.24 | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| 5-357.0 | (Datenschutz) | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Ductus arteriosus apertus (Botalli) |
| 5-259.1 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae |
| 5-183.0 | (Datenschutz) | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung) |
| 5-180.3 | (Datenschutz) | Inzision am äußeren Ohr: Retroaurikulär |
| 5-180.1 | (Datenschutz) | Inzision am äußeren Ohr: Äußerer Gehörgang |
| 5-065.1 | (Datenschutz) | Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halszyste, mit Resektion des medialen Zungenbeines |
| 5-044.4 | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand |
| 5-032.9 | (Datenschutz) | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, ventral |
| 3-706.1 | (Datenschutz) | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch |
| 1-631 | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie |
| 1-316.11 | (Datenschutz) | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Mit Langzeit-Impedanzmessung |

- **Diagnosen zu B-10.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D38.3 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Mediastinum |
| Q33.6 | (Datenschutz) | Hypoplasie und Dysplasie der Lunge |
| Z20.5 | 11 | Kontakt mit und Exposition gegenüber Virushepatitis |
| Q33.0 | (Datenschutz) | Angeborene Zystenlunge |
| D58.0 | (Datenschutz) | Hereditäre Sphärozytose |
| P25.2 | (Datenschutz) | Pneumomediastinum mit Ursprung in der Perinatalperiode |
| P25.1 | (Datenschutz) | Pneumothorax mit Ursprung in der Perinatalperiode |
| P13.4 | (Datenschutz) | Klavikularfraktur durch Geburtsverletzung |
| P14.0 | (Datenschutz) | Erb-Lähmung durch Geburtsverletzung |
| P02.7 | 82 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Chorioamnionitis |
| H35.1 | (Datenschutz) | Retinopathia praematurorum |
| Q35.3 | (Datenschutz) | Spalte des weichen Gaumens |
| Q22.1 | (Datenschutz) | Angeborene Pulmonalklappenstenose |
| P61.5 | 5 | Transitorische Neutropenie beim Neugeborenen |
| P61.4 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Anämien, anderenorts nicht klassifiziert |
| P04.4 | (Datenschutz) | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Einnahme von abhängigkeits erzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter |
| Z03.5 | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten |
| G40.3 | (Datenschutz) | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| K00.6 | (Datenschutz) | Störungen des Zahndurchbruchs |
| G54.0 | (Datenschutz) | Läsionen des Plexus brachialis |
| P74.1 | (Datenschutz) | Dehydratation beim Neugeborenen |
| P35.3 | (Datenschutz) | Angeborene Virushepatitis |
| P36.4 | (Datenschutz) | Sepsis beim Neugeborenen durch Escherichia coli |
| P07.3 | 46 | Sonstige vor dem Termin Geborene |
| H02.4 | (Datenschutz) | Ptosis des Augenlides |
| E74.2 | (Datenschutz) | Störungen des Galaktosestoffwechsels |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P07.2 | (Datenschutz) | Neugeborenes mit extremer Unreife |
| Q23.0 | (Datenschutz) | Angeborene Aortenklappenstenose |
| P07.1 | 154 | Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht |
| Q22.8 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Trikuspidalklappe |
| P07.0 | 17 | Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht |
| P81.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen |
| P04.1 | (Datenschutz) | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch sonstige Medikation bei der Mutter |
| Q39.2 | (Datenschutz) | Angeborene Ösophagoatrachealfistel ohne Atresie |
| Q90.0 | (Datenschutz) | Trisomie 21, meiotische Non-disjunction |
| K56.2 | (Datenschutz) | Volvulus |
| P36.8 | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Sepsis beim Neugeborenen |
| Q37.5 | (Datenschutz) | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte |
| P80.0 | (Datenschutz) | Kältesyndrom beim Neugeborenen |
| Q66.0 | 4 | Pes equinovarus congenitus |
| Q65.4 | (Datenschutz) | Angeborene Subluxation des Hüftgelenkes, beidseitig |
| P96.1 | (Datenschutz) | Entzugssymptome beim Neugeborenen bei Einnahme von abhängigkeiterzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter |
| Q37.1 | (Datenschutz) | Spalte des harten Gaumens mit einseitiger Lippenspalte |
| Q90.9 | (Datenschutz) | Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| P05.0 | (Datenschutz) | Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene |
| Q65.8 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte |
| Q61.4 | (Datenschutz) | Nierendysplasie |
| Q10.3 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Augenlides |
| P59.0 | 17 | Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt |
| Q60.0 | (Datenschutz) | Nierenagenesie, einseitig |
| Z24.6 | (Datenschutz) | Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis |
| Q62.3 | (Datenschutz) | Sonstige (angeborene) obstruktive Defekte des Nierenbeckens und des Ureters |
| A50.2 | (Datenschutz) | Koninatale Fröhsyphilis, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| P59.8 | (Datenschutz) | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen |
| D27 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Ovars |
| P59.3 | (Datenschutz) | Neugeborenenikterus durch Muttermilch-Inhibitor |
| Z76.2 | 5 | Gesundheitsüberwachung und Betreuung eines anderen gesunden Säuglings und Kindes |
| P54.1 | (Datenschutz) | Meläna beim Neugeborenen |
| P54.4 | (Datenschutz) | Nebennierenblutung beim Neugeborenen |
| P58.8 | (Datenschutz) | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete gesteigerte Hämolyse |
| Q71.6 | (Datenschutz) | Spalthand |
| D18.0 | (Datenschutz) | Hämangiom |
| P55.8 | 8 | Sonstige hämolytische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen |
| Q62.0 | 7 | Angeborene Hydronephrose |
| P20.1 | 9 | Intrauterine Hypoxie, erstmals während Wehen und Entbindung festgestellt |
| Q21.3 | (Datenschutz) | Fallot-Tetralogie |
| Q21.0 | 12 | Ventrikelseptumdefekt |
| Q60.3 | (Datenschutz) | Nierenhypoplasie, einseitig |
| P55.1 | 21 | AB0-Isoimmunisierung beim Feten und Neugeborenen |
| P55.0 | 4 | Rh-Isoimmunisierung beim Feten und Neugeborenen |
| P22.0 | 4 | Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen |
| P22.1 | (Datenschutz) | Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen |
| Q75.4 | (Datenschutz) | Dysostosis mandibulofacialis |
| P91.3 | (Datenschutz) | Zerebrale Übererregbarkeit des Neugeborenen |
| P50.4 | (Datenschutz) | Blutung in den Kreislauf der Mutter (fetomaternal) |
| Q75.0 | (Datenschutz) | Kraniosynostose |
| P21.0 | (Datenschutz) | Schwere Asphyxie unter der Geburt |
| K40.2 | (Datenschutz) | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| P22.8 | 26 | Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen |
| I63.3 | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| P70.4 | 15 | Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen |
| Q43.5 | (Datenschutz) | Ektopia ani |
| P00.2 | (Datenschutz) | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter |
| P29.1 | 5 | Herzrhythmusstörung beim Neugeborenen |
| G11.4 | (Datenschutz) | Hereditäre spastische Paraplegie |
| P72.1 | (Datenschutz) | Transitorische Hyperthyreose beim Neugeborenen |
| P23.8 | (Datenschutz) | Angeborene Pneumonie durch sonstige Erreger |
| P23.6 | 9 | Angeborene Pneumonie durch sonstige Bakterien |
| S06.1 | (Datenschutz) | Traumatisches Hirnödem |
| P28.5 | (Datenschutz) | Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen |
| D62 | (Datenschutz) | Akute Blutungsanämie |
| Q42.2 | (Datenschutz) | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus mit Fistel |
| Q69.0 | (Datenschutz) | Akzessorische(r) Finger |
| Q69.1 | (Datenschutz) | Akzessorische(r) Daumen |

- **Prozeduren zu B-10.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-262.0 | 1773 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| 9-262.1 | 450 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) |
| 8-390.0 | 432 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 1-208.1 | 329 | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch (FAEP/BERA) |
| 8-010.3 | 320 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| 8-015.0 | 183 | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde |
| 1-208.8 | 166 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen |
| 8-811.0 | 142 | Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Einzelinfusion (1-5 Einheiten) |
| 8-706 | 103 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 8-711.00 | 97 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck (CPAP): Bei Neugeborenen (0. bis 28. Lebenstag) |
| 8-016 | 94 | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung |
| 8-560.2 | 89 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| 8-720 | 87 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen |
| 8-015.2 | 60 | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Therapeutische Hyperalimentation |
| 8-121 | 45 | Darmspülung |
| 8-700.1 | 37 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus |
| 8-701 | 32 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-711.1 | 31 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Kontrollierte Beatmung bei Neugeborenen |
| 8-811.1 | 29 | Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Masseninfusion (> 5 Einheiten) |
| 8-903 | 25 | (Analgo-)Sedierung |
| 8-800.0 | 22 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-003.9 | 21 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Surfactantgabe bei Neugeborenen |
| 8-831.2 | 18 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 1-930.0 | 16 | Infektiologisches Monitoring: Infektiologisch-mikrobiologisches Monitoring bei Immunsuppression |
| 8-711.2 | 11 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung bei Neugeborenen |
| 8-010.1 | 10 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intraarteriell, kontinuierlich |
| 9-500.0 | 7 | Patientenschulung: Basisschulung |
| 8-800.c0 | 7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 1-843 | 7 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 8-390.1 | 6 | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage |
| 8-211 | 6 | Redressierende Verfahren |
| 1-610.0 | 4 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| 8-771 | (Datenschutz) | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-144.0 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 6-004.02 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 45 mg bis unter 60 mg |
| 1-204.2 | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 8-800.1 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, mehr als 5 TE |
| 8-711.01 | (Datenschutz) | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck (CPAP): Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| 8-607.1 | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems |
| 8-120 | (Datenschutz) | Magenspülung |
| 1-944.0 | (Datenschutz) | Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Neugeborenen und Säuglingen: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-611.0 | (Datenschutz) | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-204.1 | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes |
| 8-987.13 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-800.c1 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-800.9v | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.91 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-714.01 | (Datenschutz) | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-390.5 | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe |
| 8-201.h | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kniegelenk |
| 8-200.0 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Skapula und Klavikula |
| 8-151.1 | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Ventrikel |
| 5-249.6 | (Datenschutz) | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Anpassung einer Gaumenplatte |
| 5-114.0 | (Datenschutz) | Lösung von Adhäsionen zwischen Konjunktiva und Augenlid: Ohne Bindehautplastik |
| 1-942.1 | (Datenschutz) | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher Labordiagnostik |
| 1-942.0 | (Datenschutz) | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-208.0 | (Datenschutz) | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch (AEP) |

- **Diagnosen zu B-11.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F82.1 | 533 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Fein- und Graphomotorik |
| F82.0 | 455 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik |
| Q67.6 | (Datenschutz) | Pectus excavatum |
| F80.2 | 51 | Rezeptive Sprachstörung |
| G24.9 | 4 | Dystonie, nicht näher bezeichnet |
| Q67.5 | (Datenschutz) | Angeborene Deformitäten der Wirbelsäule |
| F80.1 | 425 | Expressive Sprachstörung |
| F82.2 | 9 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Mundmotorik |
| F80.0 | 720 | Artikulationsstörung |
| G25.9 | (Datenschutz) | Extrapyramidale Krankheit oder Bewegungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| E34.0 | (Datenschutz) | Karzinoid-Syndrom |
| F82.9 | 212 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen, nicht näher bezeichnet |
| Q67.3 | 33 | Plagiozephalie |
| R15 | (Datenschutz) | Stuhlinkontinenz |
| G25.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen |
| Q67.0 | (Datenschutz) | Gesichtsasymmetrie |
| E34.3 | 83 | Kleinwuchs, anderenorts nicht klassifiziert |
| E34.4 | 17 | Konstitutioneller Hochwuchs |
| L20.8 | 16 | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem |
| R11 | (Datenschutz) | Übelkeit und Erbrechen |
| L20.9 | 15 | Atopisches [endogenes] Ekzem, nicht näher bezeichnet |
| F80.9 | 79 | Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet |
| F80.8 | 11 | Sonstige Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache |
| G25.0 | (Datenschutz) | Essentieller Tremor |
| B22 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F84.4 | 4 | Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypien |
| G25.2 | 4 | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen |
| F84.5 | 21 | Asperger-Syndrom |
| K02.9 | 31 | Zahnkaries, nicht näher bezeichnet |
| F84.8 | 9 | Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen |
| F84.9 | 14 | Tief greifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| Q26.8 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der großen Venen |
| K02.8 | 10 | Sonstige Zahnkaries |
| F84.3 | (Datenschutz) | Andere desintegrative Störung des Kindesalters |
| G04.9 | (Datenschutz) | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet |
| G24.3 | (Datenschutz) | Torticollis spasticus |
| F84.0 | 72 | Frühkindlicher Autismus |
| G04.8 | (Datenschutz) | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis |
| Q26.1 | (Datenschutz) | Persistenz der linken V. cava superior |
| Q26.2 | (Datenschutz) | Totale Fehleinmündung der Lungenvenen |
| F84.1 | 29 | Atypischer Autismus |
| Q22.1 | 4 | Angeborene Pulmonalklappenstenose |
| Q23.4 | (Datenschutz) | Hypoplastisches Linksherzsyndrom |
| P80.8 | (Datenschutz) | Sonstige Hypothermie beim Neugeborenen |
| Q27.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems |
| Q22.5 | (Datenschutz) | Ebstein-Anomalie |
| Q23.3 | (Datenschutz) | Angeborene Mitralklappeninsuffizienz |
| N39.4 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz |
| Q07.0 | 4 | Arnold-Chiari-Syndrom |
| Q63.2 | (Datenschutz) | Ektope Niere |
| R50.9 | (Datenschutz) | Fieber, nicht näher bezeichnet |
| D21.9 | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet |
| J30.0 | (Datenschutz) | Rhinopathia vasomotorica |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G70.9 | (Datenschutz) | Neuromuskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| J30.1 | 9 | Allergische Rhinopathie durch Pollen |
| F94.9 | (Datenschutz) | Störung sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit, nicht näher bezeichnet |
| J30.2 | (Datenschutz) | Sonstige saisonale allergische Rhinopathie |
| J30.3 | 4 | Sonstige allergische Rhinopathie |
| I82.2 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der V. cava |
| F94.8 | 6 | Sonstige Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit |
| F32.9 | (Datenschutz) | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet |
| F94.1 | 47 | Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters |
| F94.2 | 20 | Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung |
| L81.3 | (Datenschutz) | Café-au-lait-Flecken |
| F94.0 | 34 | Elektiver Mutismus |
| Z26.9 | (Datenschutz) | Notwendigkeit der Impfung gegen nicht näher bezeichnete Infektionskrankheit |
| D22.5 | (Datenschutz) | Melanozytennävus des Rumpfes |
| F32.0 | (Datenschutz) | Leichte depressive Episode |
| D22.9 | (Datenschutz) | Melanozytennävus, nicht näher bezeichnet |
| H91.1 | (Datenschutz) | Presbyakusis |
| F92.0 | 7 | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung |
| Q53.1 | 10 | Nondescensus testis, einseitig |
| K52.9 | (Datenschutz) | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| F32.1 | (Datenschutz) | Mittelgradige depressive Episode |
| H91.8 | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Hörverlust |
| H91.9 | 7 | Hörverlust, nicht näher bezeichnet |
| F92.9 | 48 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, nicht näher bezeichnet |
| F92.8 | 115 | Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen |
| Z91.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert |
| Q53.9 | (Datenschutz) | Nondescensus testis, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q52.6 | (Datenschutz) | Angeborene Fehlbildungen der Klitoris |
| Q72.3 | (Datenschutz) | Angeborenes Fehlen des Fußes oder einer oder mehrerer Zehen |
| E13.4 | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen |
| I36.1 | (Datenschutz) | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| H53.8 | 23 | Sonstige Sehstörungen |
| H53.9 | 8 | Sehstörung, nicht näher bezeichnet |
| H33.1 | (Datenschutz) | Retinoschisis und Zysten der Netzhaut |
| I63.5 | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| Q74.0 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der oberen Extremität(en) und des Schultergürtels |
| Q74.1 | (Datenschutz) | Angeborene Fehlbildung des Knies |
| H53.0 | (Datenschutz) | Amblyopia ex anopsia |
| R20.2 | (Datenschutz) | Parästhesie der Haut |
| Q32.1 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Trachea |
| K63.1 | (Datenschutz) | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| Q87.3 | (Datenschutz) | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vermehrtem Gewebewachstum im frühen Kindesalter |
| Q87.2 | (Datenschutz) | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vorwiegender Beteiligung der Extremitäten |
| F51.4 | 4 | Pavor nocturnus |
| F51.5 | (Datenschutz) | Alpträume [Angsträume] |
| Q87.1 | 6 | Angeborene Fehlbildungssyndrome, die vorwiegend mit Kleinwuchs einhergehen |
| F51.9 | (Datenschutz) | Nichtorganische Schlafstörung, nicht näher bezeichnet |
| Q87.0 | (Datenschutz) | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vorwiegender Beteiligung des Gesichtes |
| P25.0 | (Datenschutz) | Interstitielles Emphysem mit Ursprung in der Perinatalperiode |
| F51.3 | (Datenschutz) | Schlafwandeln [Somnambulismus] |
| F51.0 | 6 | Nichtorganische Insomnie |
| Q87.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome, anderenorts nicht klassifiziert |
| P25.1 | (Datenschutz) | Pneumothorax mit Ursprung in der Perinatalperiode |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R22.2 | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Rumpf |
| R26.8 | 38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| R27.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Koordinationsstörungen |
| I61.1 | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| R27.0 | 6 | Ataxie, nicht näher bezeichnet |
| P04.3 | 9 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Alkoholkonsum der Mutter |
| P04.2 | 7 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Tabakkonsum der Mutter |
| P04.4 | 41 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Einnahme von abhängigkeiterzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter |
| P04.6 | (Datenschutz) | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Exposition der Mutter gegenüber chemischen Substanzen aus der Umwelt |
| B25.8 | (Datenschutz) | Sonstige Zytomegalie |
| L40.0 | (Datenschutz) | Psoriasis vulgaris |
| A86 | (Datenschutz) | Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet |
| P96.0 | (Datenschutz) | Angeborene Niereninsuffizienz |
| P96.1 | 17 | Entzugssymptome beim Neugeborenen bei Einnahme von abhängigkeiterzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter |
| Q83.3 | (Datenschutz) | Akzessorische Brustwarze |
| E90 | (Datenschutz) | Ernährungs- und Stoffwechselstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| B25.9 | (Datenschutz) | Zytomegalie, nicht näher bezeichnet |
| L40.9 | (Datenschutz) | Psoriasis, nicht näher bezeichnet |
| F93.9 | 35 | Emotionale Störung des Kindesalters, nicht näher bezeichnet |
| J44.1 | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet |
| F93.8 | 41 | Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters |
| K07.2 | (Datenschutz) | Anomalien des Zahnbogenverhältnisses |
| E70.0 | 4 | Klassische Phenylketonurie |
| K07.3 | 6 | Zahnstellungsanomalien |
| K07.0 | (Datenschutz) | Stärkere Anomalien der Kiefergröße |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| K07.1 | 4 | Anomalien des Kiefer-Schädelbasis-Verhältnisses |
| F93.1 | (Datenschutz) | Phobische Störung des Kindesalters |
| K08.1 | (Datenschutz) | Zahnverlust durch Unfall, Extraktion oder lokalisierte parodontale Krankheit |
| F93.0 | 21 | Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters |
| J45.8 | (Datenschutz) | Mischformen des Asthma bronchiale |
| F93.3 | 12 | Emotionale Störung mit Geschwisterrivalität |
| J45.9 | 27 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| F93.2 | 111 | Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters |
| R56.8 | 22 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| J45.0 | (Datenschutz) | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
| R56.0 | 37 | Fieberkrämpfe |
| T88.1 | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderorts nicht klassifiziert |
| E20.8 | (Datenschutz) | Sonstiger Hypoparathyreoidismus |
| H52.0 | 12 | Hypermetropie |
| Q13.0 | (Datenschutz) | Iriskolobom |
| H52.2 | (Datenschutz) | Astigmatismus |
| H52.1 | 7 | Myopie |
| H49.2 | (Datenschutz) | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv] |
| H52.6 | 11 | Sonstige Refraktionsfehler |
| H49.8 | (Datenschutz) | Sonstiger Strabismus paralyticus |
| H52.7 | 99 | Refraktionsfehler, nicht näher bezeichnet |
| D80.0 | (Datenschutz) | Hereditäre Hypogammaglobulinämie |
| J38.5 | (Datenschutz) | Laryngospasmus |
| H49.0 | (Datenschutz) | Lähmung des N. oculomotorius [III. Hirnnerv] |
| Q28.2 | (Datenschutz) | Arteriovenöse Fehlbildung der zerebralen Gefäße |
| K22.9 | (Datenschutz) | Krankheit des Ösophagus, nicht näher bezeichnet |
| M24.5 | (Datenschutz) | Gelenkkontraktur |
| Z43.1 | (Datenschutz) | Versorgung eines Gastrostomas |
| D47.0 | (Datenschutz) | Histiozyten- und Mastzelltumor unsicheren oder unbekanntem Verhaltens |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| P05.9 | 12 | Intrauterine Mangelentwicklung, nicht näher bezeichnet |
| Q24.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Herzens |
| N13.7 | (Datenschutz) | Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux |
| Q25.1 | (Datenschutz) | Koarktation der Aorta |
| Q24.5 | (Datenschutz) | Fehlbildung der Koronargefäße |
| Q25.0 | (Datenschutz) | Offener Ductus arteriosus |
| N13.5 | (Datenschutz) | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose |
| Z84.3 | 7 | Konsanguinität in der Familienanamnese |
| Q25.5 | (Datenschutz) | Atresie der A. pulmonalis |
| Q25.7 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der A. pulmonalis |
| Q25.8 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der großen Arterien |
| G40.9 | 32 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| D84.1 | (Datenschutz) | Defekte im Komplementsystem |
| R63.5 | 23 | Abnorme Gewichtszunahme |
| R90.8 | (Datenschutz) | Sonstige abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems |
| G40.7 | (Datenschutz) | Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle |
| K00.9 | (Datenschutz) | Störung der Zahnentwicklung, nicht näher bezeichnet |
| R63.3 | 9 | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung |
| G40.8 | 9 | Sonstige Epilepsien |
| G60.0 | 4 | Hereditäre sensomotorische Neuropathie |
| P61.3 | (Datenschutz) | Angeborene Anämie durch fetalen Blutverlust |
| G60.1 | (Datenschutz) | Refsum-Krankheit |
| G40.5 | (Datenschutz) | Spezielle epileptische Syndrome |
| K00.4 | (Datenschutz) | Störungen in der Zahnbildung |
| G40.3 | 215 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| I70.2 | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| D83.8 | (Datenschutz) | Sonstige variable Immundefekte |
| G40.4 | 39 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G61.0 | (Datenschutz) | Guillain-Barré-Syndrom |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G40.1 | 5 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G82.0 | (Datenschutz) | Schlaffe Paraparese und Paraplegie |
| G40.2 | 166 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| P07.3 | 71 | Sonstige vor dem Termin Geborene |
| G40.0 | 138 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| P07.2 | 29 | Neugeborenes mit extremer Unreife |
| P07.1 | 34 | Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht |
| P07.0 | 37 | Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht |
| G82.2 | (Datenschutz) | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet |
| R63.8 | (Datenschutz) | Sonstige Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen |
| G80.1 | 4 | Spastische diplegische Zerebralparese |
| G80.2 | (Datenschutz) | Infantile hemiplegische Zerebralparese |
| G80.0 | 75 | Spastische tetraplegische Zerebralparese |
| Q65.1 | (Datenschutz) | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, beidseitig |
| P05.1 | 8 | Für das Gestationsalter zu kleine Neugeborene |
| G80.4 | (Datenschutz) | Ataktische Zerebralparese |
| G80.9 | (Datenschutz) | Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet |
| P05.0 | 4 | Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene |
| K00.2 | (Datenschutz) | Abnormitäten in Größe und Form der Zähne |
| G80.8 | (Datenschutz) | Sonstige infantile Zerebralparese |
| P61.2 | (Datenschutz) | Anämie bei Prämaturnität |
| A87.9 | (Datenschutz) | Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet |
| T74.0 | 53 | Vernachlässigen oder Imstichlassen |
| Q10.1 | (Datenschutz) | Angeborenes Ektropium |
| I44.1 | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| Q10.0 | (Datenschutz) | Angeborene Ptose |
| T74.1 | 9 | Körperlicher Missbrauch |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T74.2 | (Datenschutz) | Sexueller Missbrauch |
| E75.2 | (Datenschutz) | Sonstige Sphingolipidosen |
| J35.1 | (Datenschutz) | Hyperplasie der Gaumenmandeln |
| E76.3 | (Datenschutz) | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet |
| I34.0 | (Datenschutz) | Mitralklappeninsuffizienz |
| F74.0 | 5 | Dissoziierte Intelligenz: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| J35.2 | (Datenschutz) | Hyperplasie der Rachenmandel |
| H26.0 | (Datenschutz) | Infantile, juvenile und präsenile Katarakt |
| F70.0 | 1265 | Leichte Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| Q54.1 | (Datenschutz) | Penile Hypospadie |
| F70.1 | 49 | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| Q54.0 | (Datenschutz) | Glanduläre Hypospadie |
| Q54.9 | (Datenschutz) | Hypospadie, nicht näher bezeichnet |
| Q54.8 | (Datenschutz) | Sonstige Formen der Hypospadie |
| K21.9 | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| F71.0 | 40 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| F71.1 | 30 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| K21.0 | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| F72.0 | (Datenschutz) | Schwere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| Q79.0 | (Datenschutz) | Angeborene Zwerchfellhernie |
| F72.1 | (Datenschutz) | Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| G50.0 | (Datenschutz) | Trigeminusneuralgie |
| Q86.0 | 157 | Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien) |
| F79.9 | 15 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung |
| Q85.8 | (Datenschutz) | Sonstige Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert |
| F78.1 | (Datenschutz) | Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q85.0 | 17 | Neurofibromatose (nicht bösartig) |
| Q85.1 | 17 | Tuberöse (Hirn-) Sklerose |
| P02.3 | (Datenschutz) | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch transplazentare Transfusionssyndrome |
| G57.3 | (Datenschutz) | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis |
| P02.2 | (Datenschutz) | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch sonstige und nicht näher bezeichnete morphologische und funktionelle Plazentaanomalien |
| R25.1 | (Datenschutz) | Tremor, nicht näher bezeichnet |
| F79.0 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| H65.9 | (Datenschutz) | Nichteitrige Otitis media, nicht näher bezeichnet |
| F43.1 | 7 | Posttraumatische Belastungsstörung |
| F43.2 | 28 | Anpassungsstörungen |
| F45.8 | (Datenschutz) | Sonstige somatoforme Störungen |
| M95.5 | (Datenschutz) | Erworbene Deformität des Beckens |
| G35.1 | 4 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf |
| F43.0 | (Datenschutz) | Akute Belastungsreaktion |
| Q66.0 | 10 | Pes equinovarus congenitus |
| R62.9 | 8 | Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung, nicht näher bezeichnet |
| R62.8 | 12 | Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung |
| G81.1 | 7 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie |
| Q66.3 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Varusdeformitäten der Füße |
| Q66.4 | (Datenschutz) | Pes calcaneovalgus congenitus |
| R68.1 | (Datenschutz) | Unspezifische Symptome im Kleinkindalter |
| F45.1 | (Datenschutz) | Undifferenzierte Somatisierungsstörung |
| Q66.5 | (Datenschutz) | Pes planus congenitus |
| F43.9 | (Datenschutz) | Reaktion auf schwere Belastung, nicht näher bezeichnet |
| Q66.6 | 24 | Sonstige angeborene Valgusdeformitäten der Füße |
| R62.0 | 22 | Verzögertes Erreichen von Entwicklungsstufen |
| Q66.9 | (Datenschutz) | Angeborene Deformität der Füße, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P76.0 | (Datenschutz) | Mekoniumpfropf-Syndrom |
| D68.0 | 5 | Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| D68.5 | (Datenschutz) | Primäre Thrombophilie |
| D68.6 | (Datenschutz) | Sonstige Thrombophilien |
| K05.1 | (Datenschutz) | Chronische Gingivitis |
| H50.3 | (Datenschutz) | Intermittierender Strabismus concomitans |
| D18.0 | 7 | Hämangiom |
| H50.9 | 25 | Strabismus, nicht näher bezeichnet |
| D68.9 | (Datenschutz) | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet |
| H50.0 | 7 | Strabismus concomitans convergens |
| A40.1 | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| H50.1 | 4 | Strabismus concomitans divergens |
| T94.1 | (Datenschutz) | Folgen von Verletzungen nicht näher bezeichneter Körperregionen |
| K40.3 | (Datenschutz) | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| G51.0 | (Datenschutz) | Fazialisparese |
| Q75.3 | 13 | Makrozephalie |
| H54.0 | (Datenschutz) | Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, binokular |
| E16.2 | (Datenschutz) | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet |
| Q75.0 | 5 | Kraniosynostose |
| H54.4 | (Datenschutz) | Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, monokular |
| G51.8 | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des N. facialis |
| Q75.9 | (Datenschutz) | Angeborene Fehlbildung der Schädel- und Gesichtsschädelknochen, nicht näher bezeichnet |
| K90.0 | 7 | Zöliakie |
| H54.9 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Sehbeeinträchtigung (binokular) |
| K90.4 | (Datenschutz) | Malabsorption durch Intoleranz, anderenorts nicht klassifiziert |
| K40.9 | 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| Q05.9 | (Datenschutz) | Spina bifida, nicht näher bezeichnet |
| K42.9 | (Datenschutz) | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S34.1 | (Datenschutz) | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| F42.1 | (Datenschutz) | Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale] |
| P90 | (Datenschutz) | Krämpfe beim Neugeborenen |
| Q03.1 | (Datenschutz) | Atresie der Apertura mediana [Foramen Magendii] oder der Aperturæ laterales [Foramina Luschkae] des vierten Ventrikels |
| Q03.9 | (Datenschutz) | Angeborener Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet |
| F98.9 | 51 | Nicht näher bezeichnete Verhaltens- oder emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend |
| F98.8 | 79 | Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend |
| F98.6 | (Datenschutz) | Poltern |
| D70.5 | (Datenschutz) | Zyklische Neutropenie |
| F98.5 | 12 | Stottern [Stammeln] |
| F98.4 | 4 | Stereotype Bewegungsstörungen |
| F98.2 | (Datenschutz) | Fütterstörung im frühen Kindesalter |
| F98.1 | 14 | Nichtorganische Enkopresis |
| R45.1 | (Datenschutz) | Ruhelosigkeit und Erregung |
| S73.0 | (Datenschutz) | Luxation der Hüfte |
| F98.0 | 130 | Nichtorganische Enuresis |
| I42.2 | (Datenschutz) | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie |
| I42.1 | (Datenschutz) | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie |
| R45.6 | (Datenschutz) | Körperliche Gewalt |
| P52.0 | (Datenschutz) | Intraventrikuläre (nichttraumatische) Blutung 1. Grades beim Feten und Neugeborenen |
| E03.9 | 10 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet |
| H71 | (Datenschutz) | Cholesteatom des Mittelohres |
| E03.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose |
| Z95.0 | (Datenschutz) | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts |
| G37.3 | (Datenschutz) | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems |
| E03.1 | (Datenschutz) | Angeborene Hypothyreose ohne Struma |
| P52.3 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete intraventrikuläre (nichttraumatische) Blutung beim Feten und Neugeborenen |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| P52.4 | 4 | Intrazerebrale (nichttraumatische) Blutung beim Feten und Neugeborenen |
| P52.1 | 9 | Intraventrikuläre (nichttraumatische) Blutung 2. Grades beim Feten und Neugeborenen |
| Z93.0 | 4 | Vorhandensein eines Tracheostomas |
| P52.2 | (Datenschutz) | Intraventrikuläre (nichttraumatische) Blutung 3. Grades beim Feten und Neugeborenen |
| E84.9 | (Datenschutz) | Zystische Fibrose, nicht näher bezeichnet |
| H81.9 | (Datenschutz) | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet |
| R01.0 | (Datenschutz) | Benigne und akzidentelle Herzgeräusche |
| M21.4 | (Datenschutz) | Plattfuß [Pes planus] (erworben) |
| C71.6 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zerebellum |
| R01.1 | (Datenschutz) | Herzgeräusch, nicht näher bezeichnet |
| P77 | (Datenschutz) | Enterocolitis necroticans beim Feten und Neugeborenen |
| M21.7 | (Datenschutz) | Unterschiedliche Extremitätenlänge (erworben) |
| Q70.2 | (Datenschutz) | Miteinander verwachsene Zehen |
| Q70.3 | 6 | Schwimmhautbildung an den Zehen |
| H10.4 | (Datenschutz) | Chronische Konjunktivitis |
| G93.0 | (Datenschutz) | Hirnzysten |
| G93.2 | (Datenschutz) | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri] |
| L65.8 | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Haarausfall ohne Narbenbildung |
| G43.0 | 46 | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] |
| R06.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung |
| G43.1 | 15 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |
| G98 | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert |
| G43.3 | (Datenschutz) | Komplizierte Migräne |
| F63.8 | (Datenschutz) | Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle |
| S00.9 | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| G41.8 | (Datenschutz) | Sonstiger Status epilepticus |
| G43.9 | 5 | Migräne, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| G43.8 | (Datenschutz) | Sonstige Migräne |
| G41.2 | (Datenschutz) | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| P14.3 | (Datenschutz) | Sonstige Geburtsverletzungen des Plexus brachialis |
| Q76.4 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule ohne Skoliose |
| G41.0 | (Datenschutz) | Grand-mal-Status |
| Q76.1 | (Datenschutz) | Klippel-Feil-Syndrom |
| I45.6 | (Datenschutz) | Präexzitations-Syndrom |
| G47.8 | (Datenschutz) | Sonstige Schlafstörungen |
| H72.9 | (Datenschutz) | Trommelfellperforation, nicht näher bezeichnet |
| Q93.5 | 4 | Sonstige Deletionen eines Chromosomenteils |
| G47.9 | 4 | Schlafstörung, nicht näher bezeichnet |
| P94.2 | 14 | Angeborene Muskelhypotonie |
| Q93.8 | (Datenschutz) | Sonstige Deletionen der Autosomen |
| Q92.9 | (Datenschutz) | Trisomie und partielle Trisomie der Autosomen, nicht näher bezeichnet |
| H72.0 | (Datenschutz) | Zentrale Perforation des Trommelfells |
| I46.9 | (Datenschutz) | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| G71.0 | 13 | Muskeldystrophie |
| H17.9 | (Datenschutz) | Hornhautnarbe und -trübung, nicht näher bezeichnet |
| K56.5 | (Datenschutz) | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| Q90.1 | 8 | Trisomie 21, Mosaik (mitotische Non-disjunction) |
| G71.3 | (Datenschutz) | Mitochondriale Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert |
| K56.2 | (Datenschutz) | Volvulus |
| Q90.0 | 14 | Trisomie 21, meiotische Non-disjunction |
| Q04.6 | (Datenschutz) | Angeborene Gehirnzysten |
| Q92.1 | (Datenschutz) | Vollständige Trisomie, Mosaik (mitotische Non-disjunction) |
| H70.1 | (Datenschutz) | Chronische Mastoiditis |
| Q04.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gehirns |
| H43.3 | (Datenschutz) | Sonstige Glaskörpertrübungen |
| T78.4 | 8 | Allergie, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q04.4 | (Datenschutz) | Septooptische Dysplasie |
| Q04.3 | 9 | Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns |
| Q90.9 | 10 | Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| T78.1 | (Datenschutz) | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| R44.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen |
| G47.3 | (Datenschutz) | Schlafapnoe |
| Q91.5 | (Datenschutz) | Trisomie 13, Mosaik (mitotische Non-disjunction) |
| Q04.0 | 9 | Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum |
| G47.0 | 49 | Ein- und Durchschlafstörungen |
| T78.9 | (Datenschutz) | Unerwünschte Nebenwirkung, nicht näher bezeichnet |
| E64.8 | (Datenschutz) | Folgen sonstiger alimentärer Mangelzustände |
| M41.0 | (Datenschutz) | Idiopathische Skoliose beim Kind |
| I10.9 | (Datenschutz) | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet |
| S09.9 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Kopfes |
| Q99.9 | 7 | Chromosomenanomalie, nicht näher bezeichnet |
| M41.9 | 10 | Skoliose, nicht näher bezeichnet |
| Q99.8 | 23 | Sonstige näher bezeichnete Chromosomenanomalien |
| S07.9 | (Datenschutz) | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| Q40.1 | (Datenschutz) | Angeborene Hiatushernie |
| Q99.2 | 4 | Fragiles X-Chromosom |
| P20.1 | (Datenschutz) | Intrauterine Hypoxie, erstmals während Wehen und Entbindung festgestellt |
| E23.0 | (Datenschutz) | Hypopituitarismus |
| M40.4 | (Datenschutz) | Sonstige Lordose |
| M40.0 | (Datenschutz) | Kyphose als Haltungsstörung |
| Q41.1 | (Datenschutz) | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Jejunums |
| P28.4 | (Datenschutz) | Sonstige Apnoe beim Neugeborenen |
| P28.5 | 4 | Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen |
| Q42.3 | (Datenschutz) | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus ohne Fistel |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q42.2 | (Datenschutz) | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus mit Fistel |
| G96.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Zentralnervensystems |
| M79.6 | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten |
| M79.0 | (Datenschutz) | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet |
| Q02 | 150 | Mikrozephalie |
| F88 | 1077 | Andere Entwicklungsstörungen |
| H05.3 | (Datenschutz) | Deformation der Orbita |
| F89 | 728 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung |
| F83 | 153 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen |
| Q17.0 | (Datenschutz) | Akzessorische Ohrmuschel |
| T44.3 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige Parasympatholytika [Anticholinergika und Antimuskarinika] und Spasmolytika, anderenorts nicht klassifiziert |
| I27.2 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| R93.2 | (Datenschutz) | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Leber und der Gallenwege |
| Z03.3 | 15 | Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit |
| H90.8 | (Datenschutz) | Kombinierter Hörverlust durch Schalleitungs- und Schallempfindungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| H90.4 | (Datenschutz) | Einseitiger Hörverlust durch Schallempfindungsstörung bei nicht eingeschränktem Hörvermögen der anderen Seite |
| R94.0 | 44 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen des Zentralnervensystems |
| H90.3 | 4 | Beidseitiger Hörverlust durch Schallempfindungsstörung |
| G44.8 | 7 | Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome |
| H90.6 | (Datenschutz) | Kombinierter beidseitiger Hörverlust durch Schalleitungs- und Schallempfindungsstörung |
| E73.9 | 4 | Laktoseintoleranz, nicht näher bezeichnet |
| P35.1 | 4 | Angeborene Zytomegalie |
| H90.5 | 8 | Hörverlust durch Schallempfindungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| H90.0 | (Datenschutz) | Beidseitiger Hörverlust durch Schalleitungsstörung |
| H02.4 | 5 | Ptosis des Augenlides |
| H90.2 | (Datenschutz) | Hörverlust durch Schalleitungsstörung, nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| P36.8 | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Sepsis beim Neugeborenen |
| G44.0 | 4 | Cluster-Kopfschmerz |
| E72.0 | (Datenschutz) | Störungen des Aminosäuretransportes |
| G44.2 | 53 | Spannungskopfschmerz |
| Q00.2 | (Datenschutz) | Inienzephalie |
| R94.3 | (Datenschutz) | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen |
| G44.4 | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert |
| E72.5 | 5 | Störungen des Glyzinstoffwechsels |
| G44.3 | (Datenschutz) | Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz |
| R94.2 | (Datenschutz) | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen |
| Z98.2 | (Datenschutz) | Vorhandensein einer Drainage des Liquor cerebrospinalis |
| Z98.0 | (Datenschutz) | Zustand nach intestinalem Bypass oder intestinaler Anastomose |
| Q62.7 | (Datenschutz) | Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux |
| Q60.0 | (Datenschutz) | Nierenagenesie, einseitig |
| Q62.2 | 4 | Angeborener Megaureter |
| Q20.3 | (Datenschutz) | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung |
| Z38.3 | 5 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus |
| Q20.9 | (Datenschutz) | Angeborene Fehlbildung der Herzhöhlen und verbindender Strukturen, nicht näher bezeichnet |
| Z38.5 | (Datenschutz) | Zwilling, Geburtsort nicht näher bezeichnet |
| Q20.8 | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen |
| Z55 | 9 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung |
| R69 | 55 | Unbekannte und nicht näher bezeichnete Krankheitsursachen |
| R13.9 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| P91.2 | (Datenschutz) | Zerebrale Leukomalazie beim Neugeborenen |
| P21.1 | (Datenschutz) | Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt |
| P91.1 | (Datenschutz) | Erworbene periventrikuläre Zysten beim Neugeborenen |
| P21.0 | (Datenschutz) | Schwere Asphyxie unter der Geburt |
| Q17.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Ohres |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A39.0 | (Datenschutz) | Meningokokkenmeningitis |
| P21.9 | (Datenschutz) | Asphyxie unter der Geburt, nicht näher bezeichnet |
| G11.3 | (Datenschutz) | Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem |
| M54.8 | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen |
| Q89.9 | (Datenschutz) | Angeborene Fehlbildung, nicht näher bezeichnet |
| Q89.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen |
| S06.1 | (Datenschutz) | Traumatisches Hirnödem |
| Q89.3 | (Datenschutz) | Situs inversus |
| S06.0 | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung |
| P91.6 | (Datenschutz) | Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie beim Neugeborenen [HIE] |
| Q89.0 | (Datenschutz) | Angeborene Fehlbildungen der Milz |
| Q33.6 | (Datenschutz) | Hypoplasie und Dysplasie der Lunge |
| R29.3 | 16 | Abnorme Körperhaltung |
| Q82.2 | (Datenschutz) | Mastozytose (angeboren) |
| Q31.5 | (Datenschutz) | Angeborene Laryngomalazie |
| H57.0 | (Datenschutz) | Pupillenfunktionsstörungen |
| G95.0 | 7 | Syringomyelie und Syringobulbie |
| Q82.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut |
| B08.1 | (Datenschutz) | Molluscum contagiosum |
| R42 | 10 | Schwindel und Taumel |
| H57.9 | (Datenschutz) | Affektion des Auges und der Augenanhangsgebilde, nicht näher bezeichnet |
| I07.1 | (Datenschutz) | Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| Q35.9 | (Datenschutz) | Gaumenspalte, nicht näher bezeichnet |
| K59.0 | 4 | Obstipation |
| F90.0 | 697 | Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung |
| Q35.5 | (Datenschutz) | Spalte des harten und des weichen Gaumens |
| H35.1 | 10 | Retinopathia praematurorum |
| H55 | 4 | Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen |
| Q35.3 | (Datenschutz) | Spalte des weichen Gaumens |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F90.1 | 82 | Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens |
| J47 | (Datenschutz) | Bronchiektasen |
| S02.0 | (Datenschutz) | Schädeldachfraktur |
| F91.8 | 15 | Sonstige Störungen des Sozialverhaltens |
| J42 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis |
| F91.9 | 21 | Störung des Sozialverhaltens, nicht näher bezeichnet |
| F90.8 | 62 | Sonstige hyperkinetische Störungen |
| F90.9 | 18 | Hyperkinetische Störung, nicht näher bezeichnet |
| J40 | (Datenschutz) | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| F91.0 | 23 | Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens |
| F91.1 | 10 | Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen |
| F91.2 | 7 | Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen |
| R51 | 38 | Kopfschmerz |
| Q39.2 | (Datenschutz) | Angeborene Ösophagotrachealfistel ohne Atresie |
| F91.3 | 148 | Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten |
| R49.2 | (Datenschutz) | Rhinophonia (aperta) (clausa) |
| G91.8 | (Datenschutz) | Sonstiger Hydrozephalus |
| G91.9 | 6 | Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet |
| R49.0 | (Datenschutz) | Dysphonie |
| R55 | 4 | Synkope und Kollaps |
| K55.0 | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| F95.1 | 10 | Chronische motorische oder vokale Ticstörung |
| F95.0 | 21 | Vorübergehende Ticstörung |
| Z65 | 16 | Kontaktanlässe mit Bezug auf andere psychosoziale Umstände |
| R29.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| F95.2 | 7 | Kombinierte vokale und multiple motorische Tics [Tourette-Syndrom] |
| Z60 | 163 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung |
| J31.0 | (Datenschutz) | Chronische Rhinitis |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z61 | 69 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse |
| Q37.0 | (Datenschutz) | Spalte des harten Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte |
| G91.1 | 4 | Hydrocephalus occlusus |
| Z62 | 361 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung |
| Z63 | 174 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis |
| F95.9 | 14 | Ticstörung, nicht näher bezeichnet |
| Q38.5 | (Datenschutz) | Angeborene Fehlbildungen des Gaumens, anderenorts nicht klassifiziert |
| F95.8 | (Datenschutz) | Sonstige Ticstörungen |
| H46 | (Datenschutz) | Neuritis nervi optici |
| Q61.4 | (Datenschutz) | Nierendysplasie |
| Z97.8 | 47 | Vorhandensein sonstiger und nicht näher bezeichneter medizinischer Geräte oder Hilfsmittel |
| E63.1 | (Datenschutz) | Alimentärer Mangelzustand infolge unausgewogener Zusammensetzung der Nahrung |
| I38 | (Datenschutz) | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| E63.9 | (Datenschutz) | Alimentärer Mangelzustand, nicht näher bezeichnet |
| Z96.2 | (Datenschutz) | Vorhandensein von Implantaten im Gehörorgan |
| Q21.2 | (Datenschutz) | Defekt des Vorhof- und Kammerseptums |
| Q21.3 | 5 | Fallot-Tetralogie |
| Q21.0 | 12 | Ventrikelseptumdefekt |
| Q21.1 | 7 | Vorhofseptumdefekt |
| M62.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten |
| B07 | (Datenschutz) | Viruswarzen |
| R10.4 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| J06.9 | (Datenschutz) | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| Z92.1 | (Datenschutz) | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzen in der Eigenanamnese |
| E83.5 | (Datenschutz) | Störungen des Kalziumstoffwechsels |
| E66.9 | 76 | Adipositas, nicht näher bezeichnet |
| G12.0 | (Datenschutz) | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] |
| E66.8 | 49 | Sonstige Adipositas |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q69.2 | (Datenschutz) | Akzessorische Zehe(n) |
| G12.1 | 5 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie |
| Q68.1 | (Datenschutz) | Angeborene Deformität der Hand |
| Z64.8 | 9 | Sonstige Kontaktanlässe mit Bezug auf bestimmte psychosoziale Umstände |
| R32 | 13 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz |
| G00.8 | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Meningitis |
| F81.8 | 11 | Sonstige Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten |
| F50.4 | (Datenschutz) | Essattacken bei anderen psychischen Störungen |
| F81.9 | 292 | Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, nicht näher bezeichnet |
| F81.3 | 4 | Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten |
| E66.0 | 10 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr |
| P26.1 | (Datenschutz) | Massive Lungenblutung mit Ursprung in der Perinatalperiode |
| T16 | (Datenschutz) | Fremdkörper im Ohr |
| F50.8 | (Datenschutz) | Sonstige Essstörungen |
| P27.1 | 7 | Bronchopulmonale Dysplasie mit Ursprung in der Perinatalperiode |
| Z81 | 8 | Psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen in der Familienanamnese |
| Z82 | (Datenschutz) | Bestimmte Behinderungen oder chronische Krankheiten in der Familienanamnese, die zu Schädigung oder Behinderung führen |
| F81.0 | 174 | Lese- und Rechtschreibstörung |
| F81.1 | 29 | Isolierte Rechtschreibstörung |
| Q69.1 | (Datenschutz) | Akzessorische(r) Daumen |
| C91.0 | (Datenschutz) | Akute lymphatische Leukämie [ALL] |
| F81.2 | 43 | Rechenstörung |

- **Prozeduren zu B-11.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1-207.0 | 578 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 1-207.1 | 225 | Elektroenzephalographie (EEG): Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) |
| 1-207.3 | (Datenschutz) | Elektroenzephalographie (EEG): Mobiles Kassetten-EEG (10/20 Elektroden) |

- **Diagnosen zu B-12.6**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Prozeduren zu B-12.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-930 | 1726 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 8-98f.0 | 663 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 8-98f.10 | 160 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 8-931.0 | 100 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-910 | 65 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 8-98f.11 | 63 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 8-98f.20 | 42 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 8-800.c0 | 39 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-98f.21 | 25 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte |
| 8-919 | 21 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 8-98f.30 | 16 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte |
| 8-98f.31 | 12 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte |
| 8-932 | 11 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes |
| 8-831.0 | 11 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-98f.41 | 6 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte |
| 8-706 | 6 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-98f.40 | 5 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte |
| 8-98f.50 | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte |
| 8-98f.51 | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte |
| 8-803.2 | (Datenschutz) | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung |
| 8-800.c1 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-98f.9 | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 5521 bis 7360 Aufwandspunkte |
| 8-98f.61 | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 3221 bis 3680 Aufwandspunkte |
| 8-98f.60 | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte |

- **Diagnosen zu B-13.6**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Prozeduren zu B-13.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-200 | 1656 | Native Computertomographie des Schädels |
| 3-225 | 1446 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 3-222 | 1225 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-994 | 1132 | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik |
| 3-990 | 810 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 3-824.0 | 545 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe |
| 3-800 | 477 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 3-13b | 419 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert) |
| 3-82a | 393 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-828 | 360 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-224.0 | 294 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe |
| 3-820 | 238 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 3-220 | 217 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 8-836.0b | 211 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Oberschenkel |
| 3-822 | 182 | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-207 | 181 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 3-202 | 175 | Native Computertomographie des Thorax |
| 8-83b.50 | 170 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellierballons: 1 Modellierballon |
| 3-221 | 162 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-825 | 144 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 8-836.09 | 143 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Andere Gefäße abdominal |
| 3-824.2 | 142 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung |
| 3-137 | 122 | Ösophagographie |
| 3-802 | 119 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-821 | 116 | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-809 | 100 | Native Magnetresonanztomographie des Thorax |
| 3-204 | 99 | Native Computertomographie des Herzens |
| 3-100.0 | 93 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 3-843.0 | 92 | Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung |
| 3-228 | 92 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-203 | 92 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-226 | 90 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-803.0 | 81 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe |
| 3-205 | 80 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-805 | 79 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| 3-823 | 76 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-808 | 71 | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße |
| 3-804 | 69 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens |
| 3-806 | 68 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-826 | 65 | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-803.2 | 52 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Unter pharmakologischer Belastung |
| 3-206 | 47 | Native Computertomographie des Beckens |
| 3-227 | 38 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-705.1 | 37 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie |
| 8-836.0e | 35 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Künstliche Gefäße |
| 3-709.0 | 35 | Szintigraphie des Lymphsystems: Planare Lymphszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik |
| 3-100.1 | 33 | Mammographie: Präparatradiographie |
| 8-836.0c | 32 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterschenkel |
| 8-83b.ba | 30 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentenfreisetzender Ballon an anderen Gefäßen |
| 8-836.7b | 27 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Oberschenkel |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-493.32 | 25 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie mit Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 3-13a | 22 | Kolonkontrastuntersuchung |
| 8-836.0a | 18 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße viszeral |
| 3-201 | 16 | Native Computertomographie des Halses |
| 8-836.7c | 15 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel |
| 3-13e | 14 | Miktionszystourethrographie |
| 3-223 | 12 | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-827 | 11 | Magnetresonanztomographie der Mamma mit Kontrastmittel |
| 8-020.c | 9 | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie |
| 1-432.00 | 9 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration |
| 8-836.04 | 8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Aorta |
| 1-442.0 | 8 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| 8-83b.bb | 7 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentenfreisetzende Ballons an anderen Gefäßen |
| 3-801 | 6 | Native Magnetresonanztomographie des Halses |
| 5-04a.2 | 5 | Perkutane Sympathikolyse mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lumbosakral |
| 1-432.1 | 5 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pleura |
| 8-836.7e | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Künstliche Gefäße |
| 8-146.0 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 3-13c.1 | (Datenschutz) | Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC] |
| 8-836.73 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterarm |
| 8-836.08 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Andere Gefäße thorakal |
| 3-208 | (Datenschutz) | Native Computertomographie der peripheren Gefäße |
| 3-13m | (Datenschutz) | Fistulographie |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-138 | (Datenschutz) | Gastrographie |
| 1-481.4 | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule |
| 8-914.12 | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 8-836.72 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.1e | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Künstliche Gefäße |
| 8-836.02 | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Schulter und Oberarm |
| 3-992 | (Datenschutz) | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 3-139 | (Datenschutz) | Isolierte Dünndarmdarstellung [Enteroklysmā] |
| 1-493.30 | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Feinnadelaspiration |
| 1-492.5 | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Oberschenkel |
| 1-481.5 | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken |
| 1-442.2 | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pankreas |
| 1-432.01 | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |

Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach §§ 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)
Wegelystr. 8, 10623 Berlin
www.g-ba.de

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt durch die
Gesundheitsforen Leipzig GmbH (www.gesundheitsforen.net).